



RECEIVED FEB. 24 1926

Bot. etc



HARVARD UNIVERSITY

LIBRARY

OF THE

GRAY HERBARIUM

Received 24 Feb., 1926.

Transferred from
Arnold Arboretum



東京帝國大學
理學部教授
理學博士

松村任三編

訂改植物名彙

前編

漢名
之部

東京
丸善株式會社

SHOKUBUTSU-MEI-I

BY

JINZO MATSUMURA, Sc. D., LL. D.,

PROFESSOR OF BOTANY AND DIRECTOR OF THE BOTANIC GARDENS, IN THE
IMPERIAL UNIVERSITY, TOKIO; MEMBER OF THE IMPERIAL ACADEMY,
TOKIO; PRESIDENT OF THE BOTANICAL SOCIETY OF TOKIO;
CORRESPONDING MEMBER OF THE BOTANICAL
SOCIETIES OF BERLIN AND EDINBURGH

REVISED AND ENLARGED

PART I

CHINESE NAMES OF PLANTS

MARUZEN COMPANY, LTD

(MARUZEN-KABUSHIKI-KAISHA)

TOKYO, OSAKA, KYOTO & FUKUOKA

Aug 14 19

30342

TO

PROF. AUGUSTINE HENRY.

Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
BHL-SIL-FEDLINK

一
前後の二編に分ち前編には學名と漢名とを對照して「漢訂するの必要を認めたり、よりて改訂植物名彙と題してべくもあらず、今や其第九版を重ねるに方り更に之を改あらず、されば二十年前の拙著は以て今日の實用に適す隨て學名の改良、和名の増加、新種の發見等枚舉するに違増進して臺灣、朝鮮、滿洲、樺太等の植物調査に及ぼせり、間我邦に於ける植物分類學の進歩は寸時も息まず、益々中頃その改正増補ありてより既に二十年を経過せり、其最初予が日本植物名彙の著ありてより茲に三十有一年、

改訂植物名彙の序

重措かざる所のものにして今日の學名に於けると一般、
として本邦歴代の本草家並びに漢學者等が研鑽止まず尊
植物名の謂ひにして彼より本草の傳來以來林道春を始め
夫れ漢名とは支那の本草書類其他古今の漢籍に出現せる
之に反して日本植物名彙と呼ぶも不可ならず。

那の植物を擧ぐるが故に支那植物名彙と名つけ、後編は
植物に和名ありて漢名なき所以なり、前編は主として支
に産せず、是れ支那の植物に漢名ありて和名なく、日本の
日本に産する植物は支那に無く、支那に有る植物は日本
部」とせり。

二
名之部」とし、後編には學名と和名とを對照して「和名之

灣植物名に於ける、又 Diels 氏の中央支那の植物名に於ける Ker 氏の四川及廣東植物名に於ける、Henry 氏の湖北及臺を怠らず、例せば Bretschneider 氏の北京植物名に於ける、Paris に入り、手親しく植物を採り、耳親しく支那名を聞くこと歐洲の學者の爲す所之と異なり、彼等は身躬ら支那の地ふべし。

に擬せむと努めたりしなり愚も亦甚しく且つ誤れりといして唯徒らに漢籍にのみよりて我邦の植物を彼國の名稱足未だ支那の國土を踏まず、手未だ支那の植物に觸れずべるが如き陋習にさへ陥れり、さりながら此等の學者はその甚しきに至りては漢名を本名と稱し和名を俗名と呼

氏が多年支那に於て刻苦輯録する所の支那植物名彙(An
夏、英國キユーに於て氏に邂逅せり、時に氏予に贈くるに
大學林學部教授ノ榮職に在り回顧すれば明治三十九年の
家なり英國に歸りて後樹林學を研究し、現にケムブリッヂ
十年來の知己にして支那の文字に通ぜる有名の植物探檢
りとせず、特に Henry 氏は再度まで予を訪問せられし二
予今回此の書を編するに方り以上の諸氏に負ふ所鮮少な
するものあり。

典名等を典籍によりて研鑽せること本邦の漢學者を凌駕
中 Breischneider 氏の如きは北京の方言のみならず本草名、古
るが如き皆實檢的なることは本邦學者の比にあらず、就

大正四年五月下旬

松村任三識す

氏の厚意に酬いむ爲め此の編を著はして紀念となす
して予を裨益すること極めて多大なりしを以て茲に聊か
拙著名彙に貢獻せむとの意ならむか予之を閲覽せるに果
たり、惟ふに氏が此の貴重なる草稿を予に恵まれたるは

alphabetical list of Chinese names of plants) の草稿全部を以てせられ

一 Diels 氏ノ中央支那ニ於ケル方言ハ原書ニ yang t'ao teng,

愚考ニ出デタリ

並ビニ梵語等ニ關係セリ、此等ヲ原語ニ充テタルハ皆ヤ、ヒンドスタニ、パンジヤブ、ボンベイ、タミルノ諸語

如キ外國語ノ散見スルアリ、其原語ハアラビヤ、ペルシ

一 本草綱目中ニ婆羅得、阿勃勒、黎檬子、華菱、勃梨等ノスル者ヨリ現今ノ俗名マデヲ包含セリ

他詩經、書經、禮記、周禮、山海經、爾雅等ノ古典ニ散見
一 本編輯録スル所ノ漢名ハ支那ノ本草藥名ヲ主トシ其

改訂植物名彙前編凡例

ルモノナルコトヲ示セリ

一 漢名ノ下ニ (Jap.) ト記セルハ本邦本草家ノ考案ニ據
共ニ湖北ニ在リ

地方タルコトヲ示ス Patung ハ巴東、Ichang は宜昌ニシテ
Szechuan, Patung, Shing-king, Ichang, Kan-suh, Hupoh 等トアルハ其

一 凡ソ方言ノ下ニ Canton, Hongkong, Peking, Nanking, Ningpo,
シテ區別セリト雖其之ナキモノハ一々出典ヲ示セリ

一 臺灣ノ方言ニハ (Formosa) 滿洲ノ方言ニハ (Manchu) ト記
愚按ニ出テタリ

ミアリテ漢字ヲ挿入セズ之ニ一々漢字ヲ充テタルハ皆
chin tung li shu, hao tzu shih t'sao ノ如ク唯羅馬字ノ支那音ノ

松村任三再識ス

con *Sinicum* アリ皆參考ニ資スベキ書ナリトス

小野蘭山ノ本草啓蒙アリ、洋書ニ Bretschneider 氏ノ *Botani-*

花鏡(圖入)、植物名實圖考(圖入)、廣羣芳譜等アリ、和書ニ

一 漢名ノ研究ニハ漢籍ニ本草綱目、救荒本草(圖入)、秘傳

學名ハ異説タルコトヲ示セリ

テ止ムヲ得ザルニ由ル又本名ノ條一段下ゲテ掲ゲタル

テタル學名ハ舊式ニ過ギタレバ之ヲ改メタルノ類ニシ

leptolepis, Sieb. et Zucc. = *Larix japonica*, Carr. ノ如シ蓋シ原書ニ出

一 編中往々學名ニ異名ヲ添ヘタル所アリ例セバ *Abies*



ABBREVIATIONS.

- (BR.) = Bretschneider, E.—*Botanicon sinicum*. Notes on Chinese botany from native and western sources. (Part I. 1881; Part II. 1892.) Botanical investigations into the materia medica of the ancient Chinese. (Part III. 1895.)
- (BR. E. E.) = Bretschneider, E.—Early European researches into the flora of China. 1880.
- (CH.) = Chi wu ming shi t'u k'ao. (植物名實圖考).
- (D.) = Diels, L.—Die flora von Central-China. Engler's Botanische Jahrbücher für systematik, pflanzen geschichte und pflanzengeographie. Vol. XXIX. 1901.
- (EIT. HANDB.) = Eitel, E. J.—Handbook of Chinese Buddhism being a Sanskrit-Chinese dictionary with vocabularies of Buddhist terms in Pali, Singhalese, Siamese, Burmese, Tibetan, Mongolian and Japanese. 1888.
- (F. N.) = 中井宗三編—臺灣林木誌. 1914.
- (G.) = Giles, H. A.—A Chinese-English dictionary. 1892.
- (H. C.) = Henry, Aug.—Chinese names of plants. (Journal of the China branch of the Royal Asiatic Society.) New Series. Vol. XXII. 1888.
- (H. F.) = Henry, Aug.—A list of plants from Formosa with some preliminary remarks on the geography, nature of the flora and economic botany of the island. (Transactions of the Asiatic Society of Japan.) Vol. XXIV. Supplement. 1896.
- (H. M.) = Henry, Aug.—An alphabetical list of Chinese names of plants. ined.
- (H. N.) = Notes on economic botany of China. 1893.
- (JAP.) = by Japanese authors.
- (J. L. S.) = Journal of Linnean Society.

- (K.) = Kiu huang pen ts'ao. (救荒本草).
(K. F.) = T. Kawakami. A list of plants of Formosa. (臺灣植物目錄). 1910.
(LEG.) = Legge, J.—The Chinese classics. 1861–1865.
(LOUR.) = Loureiro, J.—Flora cochinchinensis: sistens plantas in regno Cochinchina nascentes. 1790.
(P.) = Pen ts'ao kang mu. (本草綱目).
(PARK.) = Parker, E. H.—Chinese names of Canton plants. China Review. 1886.
(P. SM.) = Smith, F. P.—Contributions towards the materia medica and natural history of China. 1871.
(PL. WILS.) = Plantae Wilsonianae. An enumeration of the woody plants collected in Western China for the Arnold Arboretum of Harvard University during the years 1907, 1908, and 1910 by E. H. Wilson. 1911–1914.
(R.) = Rh ya. (爾雅).
(SZ. P.) = Parker, E. H.—Chinese names of plants collected by E. H. Parker in Szechuan 1880 and 1881, and determined by Dr. Hance. China Review, 1883.
(W.) = Williams, S. W.—A syllabic dictionary of the Chinese language. (漢英韻府). 1903.
(Y. M.) = Yabe, Y.—An enumeration of plants hitherto known from South Manchuria. 1912.

花鏡 = 秘傳花鏡

府志 = 臺灣府志

救野 = 救荒野譜

俗 = 俗名

陸疏 = 毛詩草木鳥獸蟲魚疏廣要

CHINESE NAMES OF PLANTS.

Abelia biflora, Turcz. (Caprifoliaceae)

iwa-tsukubane-utsugi.

イハツクバネウツギ

六條木 (盛京通志) (順天府志)

Abelia serrata, Sieb. et Zucc. = *A. uniflora*, R. Br.

ko-tsukubane-utsugi.

コツクバネウツギ

薔花梗 (SZ. P.)

Abelmoschus esculentus, Moench. = *Hibiscus esculentus*, L.

Abies Davidiana, Franch. = *Keteleeria Davidiana*, Beissn. (Coniferae)

shima-momi.

シマモミ

牛尾杉 (H. C.) (H. N.)

牛尾松 (H. C.)

馬尾松 (H. C.)

油杉 (FORMOSA)

Abies firma, Sieb. et Zucc.

momi.

モミ

樅 (P.) (JAP.) (G.)

榧松 (W.) (G.)

檜 (H. N.)

Abies leptolepis, Sieb. et Zucc. = *Larix japonica*, Carr.

kara-matsu.

カラマツ

杆 (W.) (G.)

構溪 (G.)

構木 (G.)

Abies Mariesii, *Mast.* var. *Kawakamii*, *Hayat.*

Niitaka-todo matsu.

ニヒタカトドマツ

杜 (K. F.)

Abrus precatorius, *L.* (Leguminosae)

Tō-azuki.

タウアヅキ

相思豆 (W.) (G.)

相楸荳 (W.) (G.)

相思子 (P.) (JAP.) (W.) (G.)

相楸子 (G.)

紅豆 (G.)

紅荳 (W.)

赤小豆 (PEKING) (BR. III. 387)

美人豆 (花曆百詠)

鷄母珠 (H. F.)

鷄丹眞珠 (FORMOSA)

八重山珊瑚 (FORMOSA)

紅公卵 (H. M.)

小人草 (H. M.)

畏差草 (H. M.)

Abutilon avicennae, *Gaertn.* = *A. Theophrasti*, *Medic.* = *Sida tiliifolia*, *Fisch.* (Malvaceae)

ichibi.

イチビ

苘麻 (P.) (JAP.) (H. C.) (G.) (H. N.) (W.)

青麻 (H. C.) (G.) (SHIN-KING) (CH. II. 36)

糝麻 (H. C.) (G.) (W.)

桐麻 (SZ. P.)

糝子 (K. VII. 4)

手巾花 (SHIN-KING)

藍 (W.) (G.)

疇 (禮記) (周禮) (BR. II. 207)

Abutilon indicum, *G. Don.*

shima-ichibi.

シマイチビ

冬葵子 (H. C.) (G.) (HONGKONG) (BR. III.)

Abutilon sinense, *Oliv.*

Tō-ichibi.

ヌウイチビ

野薺麻 (H. N.)

Acacia Catechu, *Willd.* (Leguminosae)

gaiji-cha.

ガイジチャ

烏爹泥 (P.) prob. from Tamil, *vodalai, vodalum.*

孩兒茶 (P.) prob. from Hindustani, *khair.*

烏丁 (P.)

兒茶 (BR. III. 333) (P. SM.)

Acacia Farnesiana, *Willd.*

kin-gōkwan.

キンガフクワン

金合歡 (府志) (JAP.)

荊毬花 (府志)

番蘇木 (府志) (H. F.)

消息花 (府志) (H. F.)

荊球 (府志) (H. F.)

牛角花 (府志) (H. F.)

Acacia Julibrissin, *Willd.* = *Albizzia Julibrissin*, *Durazz.*

Acacia Richii, *A. Br.* = *A. confusa*, *Merril.*

sō-shi-ju.

サウシジュ

相思樹 (FORMOSA)

相思仔 (FORMOSA)

相思 (H. F.)

松絲 (H. F.)

Acalypha gemina, *Spr.* = *A. australis*, *L.* (Euphorbiaceae)

enoki-gusa.

エノキササ

鐵莧菜 (H. C.) (G.)

Acanthopanax aculeatum, *Seem.* (Araliaceae)

taka-no-tsume.

タカノツメ

三加皮 (H. C.) (G.)

五加皮 (G.)

Acanthopanax ricinifolium, *Seem.*

hari-giri.

ハリギリ

刺楸 (JAP.) (H. C.)

刺楸樹 (K. IX. 31) (CH. XXXIV. 16) (G.)

刺櫻 (SHIN-KING)

刺兒楸 (MANCHU)

Acanthopanax setchuensis, *Harms.*

紅毛五加 (D.)

Acanthopanax spinosum, *Miq.*

uko-gi.

ウコギ

五加 (P.) (JAP.)

五加皮 (H. C.) (G.)

八角茶 (H. M.)

文章草 (P.)

Acanthus ilicifolius, *L.* (Acanthaceae)

老鼠芳 (G.)

蕺菜花 (H. M.)

Acer Davidi, *Franch.* (Sapindaceae)

青蝦蟆 (H. N.)

青榨子 (H. N.)

var. *glabrescens*, *Pax.*

青鷄蘭樹 (D.)

Acer Franchetii, *Pax.*

山楓香樹 (D.)

Acer Lobelii, *Ten.* var. *indicum*, *Pax.*

七白樹 (D.)

Acer oblongum, *Wall.*

kusunoha kaede.

クスノハカヘテ

飛蛾子樹 (H. C.)

雞火樹 (H. C.) (G.)

見風乾 (H. N.)

Acer palmatum, *Th.*

momiji

モミジ

雞爪樹 (D.)

槭樹 (K. IX. 18) (JAP.)

Acer sinense, *Pax.*

丫角樹 (D.)

Acer trifidum, *Hk. et Arn.*

Tō-kaede.

タウカヘテ

三角楓 (CH. XXXVIII. 26) (JAP.)

榲楓 (H. M.)

丫楓小樹 (H. M.)

紅樹 (H. M.)

Acer truncatum, *Bge.*

五脚樹 (D.)

瓜子叉 (H. M.)

Achillea sibirica, *Ledeb.* (*Ptarmica sibirica*, *Ledeb.*) (Compositae)

nokogirisō.

ノコギリサウ

蒼 (P.) (G.) (BR. III. 144)

黃芪 (W.) (G.)

Achillea ptarmicoides, *Max.*

shirobana-no-nokogirisō.

シロバナノノコギリサウ

白蒿古花 (MANCHU)

Achyranthes aspera, L. (Amarantaceae)*ke-inokozuchi.*

ケキノコヅチ

牛膝 (W.) (G.) (BR. III. 187)

芊藤 (G.)

橐鼻草 (H. F.)

倒鈎草 (H. M.)

Achyranthes 土芊藤 (W.)、牛膝、芊莖 (G.)

Achyranthes bidentata, Bl. (*A. Aspera, L.* var. *bidentata, Bl.*)*inokozuchi.*

キノコヅチ

牛膝 (P.) (JAP.) (CH. XI. 52) (H. C.)

馬麥草

白牛膝草 接骨草 (廣西通志) 四季花、土牛膝

山萹菜 (K. I. 4) 百倍 (P.) 脚斯蹬、對節菜

山牛膝 (救野)

Aconitum autumnale, Lindl. (Ranunculaceae)

附子 (CH. XXIV. 36)

Aconitum Delavayi, Franch. var. *coreana, Lev.**kibana-torikabuto.*

キバナトリカブト

山拉叭花 (Y. M.)

Aconitum Fischeri, Reich.*yama-torikabuto.*

ヤマトリカブト

烏獨 (H. C.) (G.)

附子 (P.) (JAP.) (H. C.) (H. N.)

天雄 (H. C.) (H. N.) (G.)

烏頭 (P.) (JAP.) (H. N.) (G.)

烏毒 (H. N.)

光烏 (G.)

川烏 (G.)

側子 (G.)

Aconitum Hemsleyanum, Pritzl.

藤兒烏 (D.)

Aconitum Kusnezoffii, Reich.

草烏 (H. N.)

草烏頭 (H. N.)

Aconitum lycoctonum, L.*leijinsó.*

レイジンサウ

牛扁 (P.) (JAP.) (G.)

草烏 (BR. III. 256)

狼毒 (H. M.)

便特 (P.)

Aconitum Napellus, L.*hosoba-no-torikabuto.*

ホソバノトリカブト

堵喇 (H. N.)

Aconitum racemulosum, Franch.

崖烏頭草 (D.)

Aconitum uncinatum, L.*tori-kabuto.*

トリカブト

草烏頭 (H. N.)

藤兒烏 (H. C.)

羊角七 (H. C.)

籐兒烏 (G.)

Aconitum vaginatum, Pritzl.

獨兒七 (D.)

Aconitum variegatum, L.

附子 (W.) (G.)

附子 (W.)

附 (G.)

Aconitum volubile, Pall.*hana-kazura.*

ハナカツラ

草烏頭 (H. N.)

藤兒烏 (H. C.) (G.)

羊角七 (H. C.)

Acorus Calamus, *L.* (*A. cochinchinensis*, Schott.) (Aroideae)

shōbu.

シャウブ

菖蒲 (H. C.) (PEKING) (BR. III. 347)

白菖 (P.) (JAP.) (BR. III. 347)

水菖蒲 (BR. III. 347)

Acorus cochinchinensis, *Schott.* = *Acorus Calamus*, *L.*

Acorus gramineus, *Ait.* (*A. terrestris*, Spr.)

sekishō.

セキシヤウ

石菖蒲 (P.) (JAP.) (LOUR.) 菖蒲 (K. VI. 9) 堯韭、昌陽

var. **pusillus** (Sieb.)

kōlai-zekishō.

カウライセキシヤウ

錢蒲 (P.) (JAP.)

Acorus terrestris, *Spr.* = *A. gramineus*, *Ait.*

Acroglochin chenopodioides, *Schrad.* (Chenopodiaceae)

野菠菜 (H. C.) (G.)

Acroglochin persicarioides, *Mog.*

蠍子花菜 (K. III. 29) (CH. V. 33)

Acronychia laurifolia, *Blume.* (Rutaceae) (*Cyminosma resinosa*, DC.)

降真香 (H. M.) 石柃舅 (F. N.)

Actinidia arguta, *Pl.* (Ternstroemiaceae)

saru-nashi.

サルナシ

彌猴桃 (P.) (JAP.)

Actinidia chinensis, *Pl.*

彌猴桃 (CH. XXXI. 34) (G.) (W.)

彌猴梨 (P.)

楊桃 (H. C.) (H. N.) (G.)

羊桃 (BR. II. 318)

羊桃藤 (D.)

梨藤 (東陽縣志)

鬼桃

長楚 (BR. II. 98, 493)

Actinidia polygama, *Miq.* (*Trochostigma volubilis*, Sieb. et Zucc. ;

A. volubilis, Pl.)

mata-tabi.

マタタビ

木天蓼 (P.) (JAP.)

金蓮枝 (H. M.)

含水藤 (H. M.)

Actinodaphne lancifolia, *Meisn.* = *Litsea lancifolia*, *Vill.*

kagonoki.

カゴノキ

Actinodaphne pedicellata, *Hayat.*

黃肉樹 (F. N.)

鐵屎楠 (F. N.)

Adenocaulon bicolor, *Hook.* (Compositae)

no-buki.

ノブキ

和尚菜 (K.) (JAP.)

葫蘆葉 (H. N.)

火絨葉花 (SHIN-KING)

Actinostemma racemosum, *Maxim.* (Cucurbitaceae)

goki-zuru.

ゴキヅル

合子草 (P.) (JAP.)

Adenophora Bockiana, *Diels.* (Campanulaceae)

泡參 (D.)

Adenophora capillaris, *Hemsl.*

泡參草 (D.)

Adenophora polymorpha, *Ledeb.* var. *latifolia.*

maruba-no-shajin.

マルバノシヤジン

沙參 (P.) (H. C.) (G.)

杏葉沙參 (K. VIII. 6) (CH. VII. 24) (JAP.)

Adenophora remotiflora, Miq.*soba-na.*

ソバナ

薺苳 (P.) (JAP.) (G.) (CH. VIII. 37)

地參 (K.)

薺苳 (R.) 苳 (R.)

Adiantum capillus veneris, L. (Filices)*hōlai-shida.*

ホウライシダ

鐵絲草 (D.)

Adiantum flabellulatum, L.*kana-kujaku-shida.*

カナクシヤクシダ

鐵線草 (P.) (JAP.) (G.)

過壇龍 (CH. XVI. 20)

Adiantum monochlamys, Eat. = A. venustum, Don. var. monochlamys,*Luerss.**hakonesō.*

ハコネサウ

石長生 (P.) (JAP.) (BR. III. 366)

Adiantum pedatum, L.*kujaku-shida.*

クシヤクシダ

鐵線蕨草 (D.)

Adonis vernalis, L. (Ranunculaceae)*fukujusō.*

フクジュサウ

側金盞花 (桂海虞衡志)

Adoxa Moschatellina, L. (Caprifoliaceae)*lempukusō.*

レンプクサウ

五福花 (SHING-KING)

Adina racemosa, Miq. (Rubiaceae)*hanigaki.*

ハニガキ

水冬瓜 (H. C.)

Adinandra formosana, *Hayat.* (Ternstroemiaceae)

nagaesakaki.

ナガエサカキ

紅淡 (F. N.)

Aeginetia japonica, *S. et Z.* = *A. indica*, *Roxb.*

nanban-giseru.

ナンバンギセル

肉蓯蓉 (BR. B. S. III. 40)

大芸

野菰 (質問本草)

Aerides japonicum, *Lindl. et Reich.* (Orchideae)

fū-lan.

フウラン

風蘭 (秘傳花鏡) (JAP.) (CH.) (BR. III. 363)

弔蘭 (BR. III. 363)

Aegiceras majus, *Gaertn.* (*A. fragrans*, *Koenig.*) (Myrsinaceae)

水萋 (H. M.)

Aegle sepiaria, *DC.* = *Citrus trifoliata*, *L.* (Rutaceae)

kara-tachi.

カラタチ

枸橘 (P.) (JAP.) (G.)

枸櫞 (G.)

枳殼 (BR. III. 500)

枳 (P.) (BR. II. 107)

枳實

Aeschynomene indica, *L.* (Leguminosae)

kusa-nemu.

クサネム

合萌 (華陀中藏經) (JAP.)

田阜角 (CH. XV. 42)

Aesculus chinensis, *Bge.* (Sapindaceae)

tochi-no-ki.

トチノキ

猴板栗 (H. N.)

天師栗 (G.)

秘羅 (G.)

草羅 (G.)

七葉楓樹 (D.)

Agapanthus umbellatus, *L'Her.* (Liliaceae)

kunshi-lan.

クンシラン

百子蓮 (G.) (H. M.) (CH. XXX. 20)

半枝蓮 (H. M.)

Agaricus Bretschneideri, *Kalich et Thüm.* (Fungi)

香蕈 (BR. II. 88)

Agaricus ostreatus, *Jacq.*

天花菌 (W.)

Agave rigida, *Mill?* (An *A. rigida*, var. *sisalana*, Engelm.)

(Amaryllidaceae)

衿蕨 (H. F.)

Aglaia elaeagnoides, *Benth.*, var. *formosana*, *Hayata.*

gumi-tobera.

グミトベラ

紅柴 (F. N.)

Aglaia odorata, *Low.* (Meliaceae)

三葉蘭 (W.) (G.)

秋蘭 (H. F.)

樹蘭 (府志) (H. F.)

蘭花米 (H. F.) (G.)

米碎蘭 (G.)

Agriophyllum arenarium, *Bieb.* (Chenopodiaceae)

沙蓬 (BR. II. 254)

Agrimonia Eupatoria, *L.* (*A. viscidula*, Bge.; *A. pilosa*, Ledeb.)

(Rosaceae)

kin-mizuhiki.

キンミヅヒキ

龍牙草 (K. VII. 17) (JAP.) (BR. III. 214) (CH. XII. 28)

蛇疔瘡 (H. C.) (G.)

龍牙 (G.)

杰里花 (MANCHU)

線麻子花 (MANCHU)

癩茨草 (D.) 黃花草 (H. M.)

爪香草 (K.) 黃龍牙 (PEKING) (H. M.) 黃龍尾 (滇南本草)

地椒 (H. M.) 草龍牙 (H. M.)

Ailanthus Cacodendron, Sching. et Thell. (*A. glandulosa*, Desf.)

(Simarubeae)

niva-wushi.

ニハウルシ

臭椿 (P.) (JAP.) (H. C.) (H. N.) (G.) (W.) (BR. II. 352)

馬椿 (KAN-SUH)

梛 (詩經、山海經) (P.) (JAP.) (W.) (G.) (BR. II. 104) (CH. XXXV.

4) (詩)—[采荼薪樛]

梛 (W.)

樛、惡木 (BR. II. 352)

Ajuga decumbens, Th. (Labiatae)

夏枯草 (H. C.) ?

Ajuga genevensis, L.

jūnihitoe.

ツフニヒトへ

散血草 (H. M.) 筋骨草 (CH. XV. 28)

Akebia lobata, Decne. var. *australis*, Diels. (Berberideae)

mitsuba-akebi.

ミツバアケビ

八月瓜藤 (D.) 八月槿 (PL. WILS.)

Akebia quinata, Decne.

akebi.

アケビ

望子 (P.) 子名

畜蓄子 (P.) 子名

通草 (P.) (JAP.) (BR. III. 331)

木通 (H. N.) (G.)

木藹 (G.)

八月槿 (H. N.) (H. C.) (PL. WILS.)

野木瓜 (CH. XXXI. 93) (H. C.)

藹藤莖、丁翁、燕覆子、烏覆子、萬年藤、畜蓄子

掣子 桴椌子
蒚木 (H. M.)

Albizzia Julibrissin, Dur. (*Acacia Julibrissin*, Willd.) (Leguminosae)

nemu-no-ki.

ネムノキ

蒚葛 (P.)

合歡 (P.) (JAP.) (CH. XXXIII. 75) 馬纓 (盛京通志) (畿輔通志)

夜合 (考) (H. C.) (G.)

夜合樹 (K.) (D.)

絨花樹 (W.) (畿輔通志) 絨樹

合昏

青棠 (順天府志)

Albizzia Lebbek, Bth.

夜合 (CH.) (H. C.) (G.)

白夜合樹 (D.)

尸利灑樹 (金光明經) from sirish (SANS.), sirisha (BENG.)

Albizzia stipulata, Boiv.

盈樹 (H. M.)

Alchornea Davidii, Franch. (Euphorbiaceae)

麥包葉 (H. C.) (G.)

Alchornea rufescens, Franch.

青麥包葉 (H. C.) (G.)

Aletris japonica, Lamb. (Liliaceae)

sokushin-tan.

ソクシンラン

太陽草 (H. C.) (G.)

芒 (BR. II. 95)

粉條兒菜 (CH.) (JAP.)

Aleurites cordata, Steud. (*Aleurites Vernicia*, Hassk.; *Elaeococca verrucosa*, A. Juss.) (Euphorbiaceae)

abura giri.

アブラギリ

桐子樹 (H. F.) (H. C.) (G.) (H. N.)

桐子 (SZ. P.)

桐樹 (G.) (J. L. S. XXVI. 433) 桐油 (J. L. S. XXVI. 433)

油桐 (H. N.) (W.)

小桐樹 (D.)

罌子桐 (P.) (JAP.) (H. C.) (CH. XXXV. 46) (G.) (BR. II. 350)

罌子桐 (W.) 荏桐 (W.)

Aleurites triloba, Forst.

石栗 (南方草木狀) (JAP.) (G.)

Alisma Plantago, L. (*A. cordifolia*, Thunb.) (Alismaceae)

Tōgoku-hera-omodaka.

トウゴクヘラオモダカ

澤瀉 (K. II. 5) (G.) (BR. III. 340) 葦 (詩)—[言采其葦]

水蓴菜 (K.) 茆 (H. M.)

水瀉

及瀉

芒芋 (P.) 鵝瀉

Alisma Plantago, L. var. *latifolium*, Kthl.

saji-omodaka.

サジオモダカ

水澤瀉 (本草原始) (JAP.)

車古菜 (MANCHU)

Alliaria Wasabi, Prantl. = *Wasabia pungens*, Matsum. (Cruciferae)

wasabi.

ワサビ

山蓴菜 (K.) (JAP.)

Allium ascalonicum, L. (Liliaceae)

薤 (W.) (G.) (BR. II. 172)

胡葱 (W.)

冬葱 (G.)

Allium Bakeri, Regel.

ikkidō.

ラツキヤウ

薤 (P.) (JAP.) (CH. III. 55)

野薑頭子 (H. C.)

莖 (G.)

薤 (R.)

鴻蒼 (R.) 薑子

Allium Cepa, *L.*

tama-buki.

タマブキ

胡葱 (G.)

洋葱 (Y. M.)

Allium chrysanthum, *Regel.*

山葱子 (D.)

Allium fistulosum, *L.*

negi.

ネギ

葱 (G.) (CH. III. 51)

青葱 (鎮江府志) (JAP.)

冬葱 (P.) (JAP.)

科葱 (鎮江府志) (JAP.)

漢葱 (P.) (JAP.)

樓子葱 (K.) (JAP.) ヤグラネギ

Allium japonicum, *Regel.*

yama-lakkiô.

ヤマラツキヤウ

山薤 (P.) (JAP.) 紫韭 (K.) (CH. III. 59)

Allium Ledebourianum, *Schult.*

asatsuki.

アサツキ

絲葱 (廣東新語) (JAP.) 麥葱

Allium nipponicum, *Fr. et Sav.*

nobiru.

ノビル

山蒜 (P.) (JAP.)

澤蒜 (P.)

Allium odorum, *L.*

nira.

ニラ

韭 (P.) (JAP.) (CH. III. 115)

薺 (G.)

韭

薺

山韭

豐

韭菜 (BR. II. 49)

韭菜 (H. C.) (*A. tuberosum*, Reg.)

韭菜子 (MANCHU)

Allium Porrum, L.

horo.

ホロ

洋葱 (G.)

Allium sativum, L.

小蒜 (G.)

蒜 (H. M.)

Allium Schoenoprasum, L.

yezo-negi.

エゾネギ.

細香葱 (W.)

Allium scorodoprasm, L.

ninniku.

ニンニク

葫 (P.) (JAP.)

蒜仔 (K. F.)

大蒜 (G.) (盛京通志)

胡蒜 (G.)

蒜 (CH. III. 126)

Allium Thunbergii, Don.

野韭菜 (H. C.) (G.)

薺 (G.)

Alniphyllum pterosperum, Matsum. (Styracaceae)

ego-hannoki.

エゴハンノキ

冇打 (F. N.)

Allium Victorialis, L.*giōja-ninniku.*

ギヤウジヤニンニク

蒼葱 (P.) (JAP.)

山葱 (K.) (CH. V. 19) (G.)

隔葱 (K.)

鹿耳韭 (D.) 鹿耳葱 (K.) (H. M.)

天蒜 (G.)

崖蒜 (G.)

Alnus japonica, S. et Z. (Betulaceae)*hannoki.*

ハンノキ

赤楊 (古今注) (JAP.)

Alnus maritima, Nutt.=A. maritima, var. formosana, Burk.=A. formosana, Makino.

赤柯 (H. F.) 水柯仔 (F. N.)

水柯 (K. F.) 水流柯 (F. N.)

Alnus sinensis, Fawc.

赤楊 (W.) (H. M.)

Alocasia cucullata, Schott. (Aroideae)

番芋 (H. F.) (H. N.) (G.)

Alocasia indica, Schott.=Colocasia indica, Kth.*hasu-imo.*

ハスイモ

芋 (翼) (CH. IV. 4) 土芝、芋頭 (BR. III. 414)

Alocasia macrorhiza, Schott. (Al. odora, C. Koch.)*Manshiu-imo.*

マンシウイモ

海芋 (P.) (JAP.) (G.)

山芋 (H. F.)

姑婆芋 (H. F.)

Alocasia odora, C. Koch.=Al. macrorhiza, Schott.

痕芋頭 (H. N.) (G.)

Aloe chinensis, Bolk. (Liliaceae)

lokwai.

ロクワイ

盧會 (H. F.)

油葱 (嶺南雜記)

Aloe vulgaris, Lam. = *Aloe vera, L.*

蘆薈 (P.) (JAP.) *kattalai* (Tamil)

蘆薈膠 (G.)

蘿蕒 (H. M.)

Aloexylum Agallochum, Lour. = *Aquilaria Agallocha, Roxb.*

Alopecurus fulvus, Sm. (Gramineae)

suzume-no-teppō.

スズメノテツバウ

看麥娘 (K.) (JAP.)

Alpinia Galanga, Willd. (Scitamineae)

良薑 (W.)

高良薑 (W.) (LOUR.)

南薑 (H. F.)

薑 (G.)

Alpinia japonica, Miq.

hana-miōga.

ハナメウガ

杜若 (CH. XXV. 28)

Alpinia Kumatake, Mak.

kuma-takelan.

クタマケラン

高良薑 (P.) (JAP.)

Alpinia nutans, Rose. (*Globba nutans, L.*)

getō.

ゲツタウ

月桃 (府志) (H. F.) 兀花 (H. M.) 鴉脚花 (H. M.)

虎子花 (FORMOSA) 鶴蘭花 (H. M.) 玉桃 (CH. XXVII. 2)

Alpinia officinarum, Hce.

良薑 (BR. III. 119)

山羌 (H. M.)

Alternanthera sessilis, R. Br. (Amarantaceae)*tsuru-nogeitō.*

ツルノグイトウ

滿天星 (CH. XII. 31) (G.)

蠶螟菊 (BR. E. E. R. 169)

耐驚菜 (K.)

蓮子草 (K.)

Athaea rosea, Cav. (Malvaceae)*tachi-aoi.*

タチアフヒ

蜀葵 (P.) (JAP.) (BR. II. 79, III. 193) (G.)

葵花 (W.) (CH. III. 10)

紅牡丹 (H. C.)

大収舊花 (MANCHU)

大叔敬花 (MANCHU)

戎葵 (BR. II. 78) (R.) 苘 (詩經)—[視爾如苘]

葍 (BR. II. 78) (R.) 芘芣 (毛傳)

黃燭菜 (H. M.) 荆葵 (陸疏)

蜀再 (H. M.)

Amarantus Blitum, L. (Amarantaceae)*inu-biyu.*

イヌビユ

莧菜 (H. N.)

莧 (BR. II. 67, III. 406) (CH. III. 15)

莧菜 (PEKING) (BR. III. 406)

白蓮子 (MANCHU)

Amarantus caudatus, L.*senninkoku.*

センニンコク

老鎗穀 (龍沙紀略) (JAP.)

龍鬚莧 (H. N.) 千穗穀 (願道堂全集) (H. M.)

鴉穀 (D.) 千歲穀 (四川通志)

紅莧米草 (D.)

九蓮燈花 (MANCHU)

高麗穀 (盛京通志)

仙人穀 (Y. M.)

Amarantus gangeticus, L.

hageitō.

ハゲイトウ

莧菜 (H. N.) 十樣錦、錦西風 (花鏡)

雁來紅 (P.) (JAP.)

Amarantus mangostanus, L.

hiyu.

ヒユ

莧 (P.) (JAP.)

Amarantus melancholicus, L. = *A. gangeticus*, L.

鴈來紅 (BR. III. 407) (花鏡 v. 37)

老更嬌 (蘄水縣志) 秋葉 (灌園草木識)

老來嬌 (府志)

老少年 (P.) (花鏡) (群芳譜) (嘉興府志) (婁縣志)

Amarantus paniculatus, L.

fuji-geitō.

フヂゲイトウ

亞穀莧 (H. N.)

鴉穀 (D.)

亞穀 (H. C.)

Amarantus polygamus, L.

白莧 (LOUR.)

Amarantus retroflexus, L.

ao-biyu.

アヲビユ

西風古 (MANCHU)

Amarantus spinosus, L.

hari-biyu.

ハリビユ

假莧菜 (SZ. P.)

刺莧 (府志) (H. F.) (H. C.) (G.)

笏莧菜 (H. M.)

Amarantus tricolor, *L.* = *A. gangeticus*, *L.*

ha-geitō.

ハゲイトウ

紅莧 (LOUR.)

鴈來紅 (BR. III. 407)

後庭花 (K.)

老少年 (H. M.)

Amarantus viridis, *L.*

假莧菜 (SZ. P.)

野莧菜 (救野) (CH. III. 15)

Amaryllis Belladonna, *L.* (Amaryllidaceae)

孤挺花 (H. M.)

Ambulia sessiliflora, *Baill.* (Scrophulariaceae)

石龍尾 (CH. XVII. 25)

Amelanchier canadensis, *Medic.* var. *japonica*, *Miq.* = *A. asiatica*, *C.*

Koch. (Rosaceae)

zaijuri-boku.

ザイフリボク

扶移 (P.) (JAP.)

唐棣 (RR. II. 298) (G.)

Ammania rotundifolia, *Ham.* (Lythraceae)

水莧菜 (SZ. P.)

Amomum Cardamomum, *L.* = *Elettaria Cardamomum*, *Maton.* (Scitamineae)

白薑薺 (LOUR.) (W.) (G.) (BR. III. 123)

biaku-zuku.

ビヤクヅク

Amomum costatum, *Roxb.*

草果 (P.) (JAP.)

sōkwa.

サウクラ

Amomum globosum, *Lour.* = *Alpinia globosa*, *Horan.*

草薺薺 (W.) (G.)

草薺 (G.)

Amomum medium, *Lour.* = *Alpinia Galanga*, *Willd.*

草果 (LOUR.) (G.)

Amomum villosum, *Lour.*

縮砂密 (G.)

陽春砂 (G.)

Amomum xanthioides, *Wall.*

shuku-sha-mitsu.

シユクシヤミツ

砂仁殼 (G.)

縮砂密 (P.) (JAP.)

Amoora Rohituka, *W. et A.* (Meliaceae)

桐油樹 (H. N.)

Amorphophallus Rivieri, *Hk. f.* = *Am. Konjac*, *K. Koch.* (Aroideae)

koniaku.

コンニヤク

蒟蒻 (H. N.)

磨芋 (H. N.)

麻芋 (G.)

鬼芋 (G.)

Amorphophallus Henryi, *N. E. Br.*

石薯 (H. F.)

山薯 (H. F.)

Ampelopsis Delavayana, *Pl.* (Vitaceae)

七角藤 (D.)

楓藤 (D.)

Ampelopsis heterophylla, *S. et Z.* (*Vitis heterophylla*, Th.; *Ampelopsis humulifolia*, Bge.)

no-budô.

ノブドウ

蛇葡萄 (K. V. 8.) (JAP.) 酸藤 (CH. XXI. 13)

七角藤 (D.)

山葡萄 (SHING-KING)

臥山處 (G.) 爬山虎 (PEKING) (G.)

臥牆虎 (G.)

Ampelopsis serjaniaefolia, *Bge.* (*Vitis serjaniaefolia*, *Bge.*; *V. aconitifolia*, *Bge.*)

kagami-gusa.

カガミクサ

白薺 (P.) (JAP.) (W.)

薺

白根 (P.)

貓兒卵 (P.) (H. C.) (G.) 鵝抱蟬 (CH. XIX. 44)

白薺 (G.) 二無言 (Y. M.)

五爪葉 (H. C.)

山葡萄 (H. M.)

Amphicarpaea Edgeworthii, *Bth.* (Leguminosae)

yabu-mame.

ヤブマメ

野毛扁豆 (H. C.)

Amsonia elliptica, *Roem. et Sch.* (Apocynaceae)

chōjisō.

チャウジサウ

水甘草 (P.) (JAP.)

Amyris ambrosiaca, *Lour.* = *Protium*. (Burseraceae)

蘇合香 (BR. II. 464)

Liquidambar altingiana, *Bl.* 蘇合香 (BR. II. 464)

Anacardium occidentale, *L.* (Anacardiaceae)

檳如樹 (俗)

Ananas sativa, *L.* (Bromeliaceae)

鳳梨 (府志) (JAP.) (H. F.)

黃來 (H. F.)

地波羅 (府志) (H. F.)

黃梨 (H. F.)

茱菜 (K. F.)

波羅菓 (G.)

露兜子 (G.) (CH. XXXI. 75)

Anaphalis margaritacea, *B. et H.* (Compositae)

yama-hahako.

ヤマハハコ

藟蕭 (G.)

藟蒿 (G.) 葦 (R.)

Anaphalis yedoensis, *Matsum.*

kawara-hahako.

カハラハハコ

萩 (R.) (JAP.)

Anastatica Hierochuntina, *L.* (Cruciferae)

anzanju.

アンザンジュ

含生草 (P.) (JAP.)

Anchusa officinalis, *Lour.* = *Lithospermum officinale*, *L.* var.
erythrorhizon, *Hemsl.* (Boragineae)

紫草 (LOUR.)

Andromeda japonica, *Th.* (Ericaceae)

asebi.

アセビ

檜木 (JAP.) 米仔茶 (H. M.)

Andropogon citratus, *DC.* (Gramineae)

香茅 (G.)

茅香花 (H. M.)

Andropogon Schoenanthus, *L.* = *Cymbopogon Schoenanthus*, *Spr.*

kôsui-gaya.

カウスキガヤ

茅香 (LOUR.) (BR. II. 277)

Andropogon Sorghum, *Brot.* var. *saccharatus*, *Koerm.* (*Sorghum*
saccharatum, *Pers.*)

lozoku.

ロゾク

蘆粟 (P.) (JAP.) 荻蔗 (G.) 粘 (H. M.)

var. *vulgaris*, *Hack.* (*Sorghum vulgare*, *Pers.*)

morokoshi.

モロコシ

高粱 (W.) (H. F.) (G.) (MANCHU) 蘆黍 (府志) (H. F.)

蜀黍 (P.) (JAP.) (G.) 番麥 (廣群芳譜)

Andropogon Vachellii, *Nees.* = *Andropogon intermedius*, *R. Br.*

臭根子草 (H. C.)

Androsace saxifragaefolia, *Bge.* (Primulaceae)

銅錢草 (H. C.) 報春花 (CH. XXIX. 8)

孛河花 (MANCHU) 白花草 (H. M.)

Aneilema Keisak, *Hassk.* (Commelinaceae)

ibo-kusa.

イホクサ

水竹葉 (P.) (JAP.) 竹頭草 (李息齋竹譜)

Aneilema nudiflorum, *Br.*

Taiwan-ibokusa.

タイワンイホクサ

蝦子草 (H. C.) (G.)

Anemarrhena asphodeloides, *Bge.* (Liliaceae)

地參 (P.)

蜆母 (P.)

茺藩 (P.)

知母 (P.) (JAP.) (BR. II. 37) (G.)

竹連花 (MANCHU)

菝 (G.)

蔞 (G.)

Anemone altaica, *Fisch.* (Ranunculaceae)

菟葵 (H. M.)

Anemone cernua, *Th.*

okina-gusa.

オキナグサ

白頭翁 (P.) (JAP.) 貓頭花 (Y. M.) 貓古都 (Y. M.)

Anemone chinensis, *Bge.*

hiroha-okinagusa.

ヒロハオキナグサ

連合夜 (MANCHU)

貓獨花 (MANCHU)

毛頭花 (Y. M.)

Anemone Hepatica, L.*suwanasô.*

サハマサウ

獐耳細辛 (P.) (JAP.) 獐耳 (H. M.)

Anemone japonica, S. et Z.

秋牡丹 (花鏡 v. 34) (JAP.) (G.) 壓竹花 (CH. XXIX. 17)

野棉花 (G.) (H. C.)

秋芍藥 (花鏡)

var. *tomentosa*, Max.

大火草 (D.)

Anemone narcissiflora, L. var. villosissima, DC.*senkwasô.*

センクワサウ

野棉花 (CH. XXIV. 2)

Anemone rivularis, Ham.

草玉梅 (CH. XXIX. 23)

Anethum graveolens, L. (Umbelliferae)*inondo.*

イノンド

蒔蘿 (CH. IV. 46)

Angelica anomala, Pall. (Umbelliferae)

白芷 (P.) (JAP.) (BR. II. 234, III. 106)

Angelica grosseserrata, Max.

獨活 (BR. III. 80)

Angelica inaequalis, Max.

獨活 (BR. III. 80)

Angelica kiusiana, Maxim.

都管草 (P.) (H. M.)

Angelica laxifoliata, Diels.

掃羌活 (D.)

Angelica sinensis, Diels.

當歸 (D.)

Angelica sylvestris, *L.*

羌活 (H. M.)

Angelica polymorpha, *Max.* var. *sinensis*, *Oliv.*

當歸 (H. N.)

Angelica utilis, *Mak.*

ashitaba.

アシタバ

鹹草 (P.) (JAP.)

Angelica 前胡、崖胡 (H. C.)

Angiopteris evecta, *Hoffm.* (Filices)

liubintai.

リュウビントイ

觀音座蓮 (CH. IX. 28) (JAP.)

Angraecum falcatum, *Lindl.* (Orchidaceae)

武夷山吊 (H. M.)

Anona glabra, *L.* (Anonaceae)

牛心梨 (K. F.)

Anona squamosa, *L.*

番荔枝 (府志) — (嶺南雜記) (H. F.) (G.) (CH. XXXI. 82)

佛頭菓 (府志) (H. F.) 番婁子 (CH.)

釋迦菓 (府志) (H. F.)

番梨 (府志) (H. F.)

Antidesma Bunius, *Spr.* (Euphorbiaceae)

五味子 (H. M.)

Anthistiria arguens, *Willd.* = *Themeda triandra*, *Forsk.* var. *japonica*, *Hack.*

Anthistiria ciliata. = *Themeda gigantea*, *Hack.*

Aphananthe aspera, *Pl.* (Urticaceae)

muku-no-ki.

ムクノキ

糙葉樹 (物理小識) (JAP.) 加條 (漳州府志) (JAP.)

樸樹 (漳州府志) (JAP.)

Apios Fortunei, *Max.* (Leguminosae)

hodo.

ホド

土圀兒 (K. VI. 14) (JAP.) 九子羊 (CH. XIX. 13) 地栗子 (K.)

Apium graveolens, *L.* (Umbelliferae)

野園葵 (K.)

旱芹 (BR. II. 183, III. 397)

芹菜 (SZ. P.) (BR. II. 183) (K. F.)

芹 (BR. I. c.) = 勤 = 蕲 青菜 (H. M.)

Apocynum venetum, *L.* (Apocynaceae)

茶葉花 (PEKING)

Aquilaria Agallocha, *Roxb.* (Thymelaeaceae)

kiala.

キヤラ

沈香 (P.) (JAP.) (P. SM. 133) (BR. II. 459) (W.) (G.)

阿迦噓香 (P.) from Agar (SANS.)

Aquilegia vulgaris, *L.* (Ranunculaceae)

amerika-otamaki.

アメリカナダマキ

山羊七 (D.)

Arabis alpina, *L.* (Cruciferae)

簇子芥草 (D.)

Arachis hypogaea, *L.* (Leguminosae)

nankin-mame.

ナンキンマメ

花生 (H. C.) (H. F.) (G.)

長生菓 (H. F.)

落花生 (府志) (JAP.) (H. F.) (G.) (CH. XXXI. 80)

土荳 (府志) (H. F.)

番豆 (CH.)

及地果 (CH.)

Aralia bipinnatifida, *C. B. Clark.* (Araliaceae)

三七 (H. N.)

Aralia cordata, Th. (*A. edulis*, S. et Z.)

udo.

ウド

土當歸 (P.) (JAP.) (G.)

獨活 (H. N.)

當歸 (W.)

Aralia canescens, S. et Z. = *A. spinosa*, L.

tara-no-ki.

タラノキ

松木 (P.) (JAP.) (W.)

Aralia mandshurica, Rupr. et Maxim.

桴木枝 (MANCHU)

Aralia papyrifera, Hk. = *Fatsia papyrifera*, Bth. et Hk.

tsūdatsu-boku.

ツウダツボク

通脫木 (P.) (JAP.)

蒲草 (W.)

Aralia quinquefolia, A. Gr. (*Panax Ginseng*, C. A. Mey.)

ninjin.

ニンジン

人參 (P.) (CH. VII. 1)

三七 (H. N.)

人蔘、人蔘、鬼蓋、血參、神草、土精

Aralia repens, Max.

chikusetsu-ninjin.

チクセツニンジン

土參 (花鏡) (JAP.)

三七 (G.)

竹根漆 (H. N.)

Aralia spinosa, L.

刺包頭 (H. C.)

刺棒頭 (H. C.)

薊包頭 (G.)

櫛 (G.)

鵲不踏 (救野)

薊葱 (F. N.)

Arctium Lappa, L. (*Arctium majus*, Schk.) (Compositae)

gobô.

ゴバウ

牛旁 (P.) (JAP.) 牛榜 (SZ. PA.)

牛蒡子 (K. VIII. 4) (H. C.) (G.) (PEKING) (BR. III. 173)

大九子 (H. C.)

大力子 (G.) (H. N.) (SZCHUAN, HUPEH) (BR. III. 173) 天龍子

(MANCHU)

牛子 (G.)

牛菜 (BR. III. 173)

便牽牛 (P.) (BR. I. c.)

夜叉頭 (BR. I. c.)

蝙蝠刺 (BR. I. c.)

莠翁菜 (P.) (BR. I. c.)

惡實 (P.) (CH. XI. 152)

鼠粘子 夜叉頭

Ardisia crenata, Sins. (*A. leutiginosa*, Lindl.) (Myrsineaceae)

平地木 (CH. IX. 1) (花鏡 III. 36)

硃砂根 (P.) (JAP.) 火龍珠 (H. M.) 水龍珠 (H. M.) 山豆根

(CH. X. 19)

Ardisia hortorum, Max.

manliô.

マンリヤウ

百兩金 (P.) (JAP.)

Ardisia humilis, Vahl.

kara-tachibana.

カラタチバナ

春不老 (H. M.)

Ardisia japonica, Bl.

yabu-kôji.

ヤブカウジ

紫金牛 (P.) (JAP.) (G.)

茶菓 (H. C.) (G.)

小青 (CH. XIV. 73) (H. C.) (BR. III. 170)

矮茶 (CH.) (H. C.)

金牛草 (H. M.)

Ardisia Sieboldi, *Miq.*

moku-tachibana.

モクダチバナ

樹杞 (K. F.)

Ardisia villosa, *Mez.*

tsurukôji.

ツルカウジ

雪下紅 (花鏡 IV. 35) 短腳三郎 (CH. IX. 22)

珊瑚樹 (花鏡 IV. 35)

Areca Catechu, *Willd.* (Palmae)

binlôji.

ピンラウジ

檳榔子 (P.) (JAP.)

檳榔 (H. F.)

檳榔 (府志) (G.)

大腹子 (H. F.) 兒茶 (H. M.)

檳蒚 (G.)

Areca Dicksonii, *Roxb.*

大腹子 (P.) (JAP.)

Arenaria serpyllifolia, *L.* (Caryophyllaceae)

nomi-no-tsuzuri.

ノミノツヅリ

鵝不食草 (H. C.)

小無心菜 (CH. XIII. 35)

Arenga Engleri, *Becc.* (Palmae)

tsugu.

ツグ

枕榔子 (P.) (JAP.)

櫻 (H. F.)

Arenga saccharifera, *Labill.*

sagobei.

サゴベイ

莎木麩 (G.)

穰木 (P.) toung-ong (BURM.)

光榔 (H. M.)

Argemone mexicana, *L.* (Papaveraceae)

azami-geshi.

アザミゲシ

老鼠芳 (G.)

Arisaema Bockii, *Engl.* (Aroideae)

大獨脚蓮 (D.)

Arisaema heterophyllum, *Bl.*

獨脚蓮 (H. N.) (H. C.)

Arisaema japonicum, *Bl.*

tennanshō.

テンナンシヤウ

天南星 (P.) (JAP.) (CH. XXIV. 46)

Arisaema lobatum, *Engl.* var. *Rosthornianum*, *Engl.*

南星草 (D.)

南星七 (D.)

Arisaema pentaphyllum, *Schott.* (*Arum pentaphyllum*, *Lour.*)

天南星 (LOUR.)

Arisaema ringens, *Schott.*

musashi-abumi.

ムサシアブミ

油跋 (P.) (JAP.) (G.)

Arisaema serratum, *Schott.* = *A. japonicum*, *Bl.* var. *serratum*,

Engl.

mamushi-gusa.

マムシグサ

斑杖 (P.) (JAP.) (G.)

Arisaema Tatarinowii, Schott.

天南星 (PEKING) (BR. III. 261) (H. N.)

獨脚蓮 (D.)

f. *latisecta*, Engl.

南星 (D.)

Arisaema Thunbergii, Bl.*urashimasô.*

ウラシマサウ

虎掌 (P.) (JAP.)

Aristolochia debilis, S. et Z. (*A. recurvilabra*, Hce.) (Aristolochiaceae)*uma-no-suzukusa.*

ウマノスズクサ

青木香 (H. N.) (G.) 雲南根

馬兜鈴 (P.) (K. I. 15) (JAP.) (CH. XX. 22)

土青木香 (P.) (JAP.) (CH. XXI. 2)

Aristolochia heterophylla, Hemsl.

青木香 (H. N.) (G.)

Aristolochia Kaempferi, Willd.

馬兜鈴 (P. SM.) (G.)

尋骨風 (CH. XXI. 3)

淮通藤 (D.)

薰鼓藤 (D.)

Armillaria edoides, Berk. (Fungi)*matsu-dake.*

マツダケ

松茸 (P.) (JAP.)

Aronia asiatica, S. et Z. = *Amelanchier asiatica*, Medic.

扶移 (W.)

夫移 (W.)

Artabotrys odoratissimus, R. Br. (Anonaceae)

鷹爪花 (W.) (G.)

Artemisia abrotanum, Th. = *A. apiacea, Hce.* (Compositae)*kawara-ninjin.*

カハラニンジン

茵陳 (W.)

茵陳蒿 (W.)

青蒿 (P.) (JAP.) (G.)

Artemisia annua, L.*kuso-ninjin.*

クソニンジン

邪蒿 (K.) (CH. IV. 59)

臭蒿 (H. C.) (G.)

黃花蒿 (P.) (JAP.) (CH. XI. 163) (H. C.) (G.)

香蒿花 (MANCHU)

Artemisia capillaris, Th.*kawara-yomogi.*

カハラヨモギ

茵陳蒿 (P.) (JAP.) (CH. XI. 54) (G.)

蕭 (H. M.)

因塵

Artemisia Dracunculus, L.

草蒿 (BR. II. 28)

香蒿 (BR. I. C.) 方潰、狐蒿、蒿藪

青蒿 (BR. I. C.) (CH. XI. 164)

南星 (H. M.)

Artemisia japonica, Th.*otoko-yomogi.*

オトコヨモギ

牡蒿 (P.) (JAP.) (CH. XIV. 20) (H. C.) (G.) 蔚、牡蒿

齊頭蒿 (H. C.) (G.)

沙祖葉 (MANCHU)

Artemisia Keiskeana, Mig.*inu-yomogi.*

イヌヨモギ

菴蒿 (P.) (JAP.)

狗乳花 (SHIN-KING)

Artemisia lactiflora, *Wall.*

四季菜 (H. C.) (G.)

Artemisia sacrorum, *Ledeb.* var. *latifolia*, *Ledeb.*

kamui-yomogi.

カムイヨモギ

白蓮毫 (MANCHU)

Artemisia Sieversiana, *Ehr.*

白蒿 (PEKING) (BR. II. 251) 藜、幡蒿

Artemisia Stelleriana, *Bess.*

shiro-yomogi.

シロヨモギ

白蒿 (P.) (JAP.)

Artemisia vulgaris, *L.*

oh-yomogi.

オホヨモギ

萹蒿 (陸璣詩疏) (JAP.)

藹 (R.)

藹萹

艾蒿 (H. C.) (G.) (K. F.) 野艾蒿 (CH. XII. 18)

艾子 (G.) 菴藷 (CH. XI. 22)

白蒿子 (H. C.)

生艾 (K. F.)

艾

冰臺

醫草 蘄艾、野艾蒿

灸草

var. *indica*, *Max.*

yomogi.

ヨモギ

艾 (P.) (JAP.) (CH. XI. 10) 病草 (典籍便覽)

Artemisia 菴藷 (G.); 蘄艾 (W.); 小藥回菜、白毫子

柳毫菜 (MANCHU)

Arthraxon ciliaris, *Beauv.* (Gramineae)*kobuna-gusa.*

コブナグサ

蓋草 (P.) (JAP.) (CH. XI. 135)

鳥耳草 (MANCHU)

Arthraxon lanceolatus, *Hochst.* (*Batratherum echinatum*, Nees.)

莠竹 (CH.) (H. C.)

雞窩亂 (H. C.)

Artocarpus integrifolia, *L.* (Moraceae)*haramitsu.*

ハラミツ

天波羅 (H. F.) 波羅蜜 (P.) (CH. XXXI. 72) from Paros (KOL.)

優曇曇 (H. F.) 優曇鉢 (H. M.) 婆羅 (臺灣縣志)

波羅密 (府志) (H. F.) (G.)

阿蔀鞞樹 (西陽雜俎)

阿薩軀 (P.)

婆那婆 (P.) (廣群芳譜) (西陽雜俎) from panasa (SANS.)

曩伽結 (P.) from chakki (HIND.)

Aruncus sylvester, *Kostel.* (Rosaceae)*yamabuki-shōma.*

ヤマブキシヨウマ

升麻草 (D.)

竹土子 (D.)

Arundinaria Hindsii, *Munro.* (Gramineae)*kanzan-chiku.*

カンザンチク

簕竹

var. **graminea**, *Bean.**taimin-chiku.*

タイミンチク

四季竹

Arundinaria japonica, *S. et Z.**ya-take.*

ヤダケ

箭竹 (P.)

Arundinaria marmorea, Mak.

kan-chiku.

カンチク

紫竹 (P.) (JAP.)

Arundinaria quadrangularis, Mak.

shikaku-dake.

シカクダケ

方竹 (P.) (JAP.)

Arundinella anomala, Steud. (Gramineae)

baren-shiba.

バレンシバ

野古草 (MANSHU)

Arundo benghalensis, L. = *A. Donax*, L. var. *coleotricha*, Hack
(Gramineae)

蘆竹 (H. F.)

Arundo indica, Nor.

蘆葦 (W.) (G.)

Arundo madagascariensis, Kth. = *Neyraudia madagascariensis*, Hk. f.

聊箭桿子 (H. C.) (G.)

Asarum albivenium, Regel. (Aristolochiaceae)

馬蹄葶 (H. M.)

Asarum Blumei, Duch.

kan-aoi.

カンアフヒ

杜衡 (P.) (JAP.)

杜蘅 (G.) (CH. VIII. 42)

馬蹄細辛 (H. C.) (G.)

馬蹄香 (H. C.)

鉞兒草 (大倉州志)

Asarum caulescens, Miq.

futaba-aoi.

フタバアフヒ

雙葉細辛

Asarum chinense, Franch.

花葉細辛 (D.)

Asarum Fargesii, *Frauch.*

小葉細辛草 (D.)

Asarum himalaicum, *Hk. et Thoms.*

細辛 (H. N.) (D.)

馬蹄細辛 (D.)

Asarum maximum, *Hemsl.*

馬蹄香 (爾雅翼) (P.) (H. N.) (G.)

杜衡 (H. N.) (G.)

馬蹄細辛 (H. N.) (G.)

Asarum Sieboldi, *Miq.*

usuba-saishin.

ウスバサイシン

細辛 (H. N.) (G.) (D.)

Asarum Thunbergii, *Al. Br.*

細辛 (BR. III. 93)

Asarum 小葉葵 (D.)

Asclepias curassavica, *L.* (Asclepiadaceae)

Tōwata.

タウワタ

馬利筋 (俗)

蓮生桂子花 (CH. XXIX. 2)

芳草花 (H. M.)

羊角麗 (H. M.)

Asparagus filicinus, *Hamilt.* (Liliaceae)

百部 (P.) (D.)

天門冬 (C.)

var. *brevifolius*, *Bak.*

蒿子石草 (D.)

Asparagus gibbus, *Bge.*

龍珠菜 (H. M.)

龍珠草 (H. M.)

Asparagus lucidus, *Lindl.* (*Melanthium cochinchinense*, Lour.)

kusa-sugi-kazura.

クサスギカヅラ

天門冬 (P.) (JAP.) (LOUR.) (H.C.) (PEKING) (BR. II. 67) (CH.
XXII. 11, 12) (K. VI. 4) (H. F.) (G.)

地門冬 (P.)

商蘚 (G.)

天門冬草 (D.) 蘚蘚 (R.) 藟冬 (P.) 門冬、滿天
浣草 (花鏡 IV. 36)

Asparagus schoberioides, *Kunth.*

kiji-kakushi.

キシカクシ

龍鬚菜 (折津日記) ex (Y. M.)

Aspidistra elatior, *Bl.* (Liliaceae)

balan.

バラシ

蜘蛛抱蛋 (CH. IX. 59) (JAP.)

一葉 (琉球國史略) (JAP.)

Aspidium deltodon, *Bak.* (Filices)

斑鳩窩 (H. C.) (G.)

Aspidium falcatum, *Sw.* = *Polystichum falcatum*, *Diels.*

貫衆 (SHANTUNG) (BR. II. 69, III. 51) (CH. VIII. 28)

藥 (R.)

Onoclea orientalis, *Hk.* 貫衆 (H. C.)

Woodwardia radicans, *Sm.* 貫衆 (HUPEH) (H. C.)

Nephrodium Filix-mas, *Rich.* 貫衆 (H. C.)

Asplenium incisum, *Th.* (Filices)

toranoo-shida.

トラノヲシダ

地柏葉 (CH. XVI. 43)

Asplenium Nidus, *L.*

tani-watashi.

タニワタシ

山蘇花 (中山傳信錄) (JAP.)

猿筵花 (中山傳信錄) (JAP.)

Asplenium pekinense, *Hance.*

tokiwa-toranoo.

トキハトラノヲ

萬年柏 (CH. XVI. 44)

Asplenium rutifolium, *Kze.* var. *prolongatum*, *Hk.*

hinoki-shida.

ヒノキシダ

地白蕨草 (D.)

Asplenium Trichomanes, *L.*

chasen-shida.

チャセンシダ

小蕨草 (D.)

鐵角鳳尾草 (CH. XVI. 21)

Aster fastigiatus, *Fisch. et Mey.* (Compositae)

hime-shion.

ヒメシナン

女菀 (P.) (JAP.)

Aster hispidus, *Th.*

狗娃花 (KAN-SUH)

Aster indicus, *L.*

馬蘭 (G.)

Aster scaber, *Th.*

shirayamagiku.

シラヤマギク

東風菜 (P.) (JAP.)

Aster tataricus, *L.*

shion.

シナン

紫菀 (P.) (JAP.)

Aster trinervius, *Roxb.*

kon-giku.

コンギク

馬蘭 (P.) (JAP.)

Aster Tripolium, *L.*

ura-giku.

ウラギク

金盞菜 (K. II. 13) (JAP.)

Astilbe chinensis, *F. et S.* (Saxifragaceae)

awayukisō.

アヲユキサウ

升麻 (H. C.) (PEKING) (BR. III. 83) (D.)

毛山七 (D.)

落新婦 (P.) (JAP.)

Astilbe polyandra, *Hemsl.*

升麻 (H. C.)

Astragalus dahuricus, *DC.* (Leguminosae)

murasakiōgi.

ムラサキノウギ

野豆角花 (MANCHU)

鴉食花 (MANCHU)

Astragalus Henryi, *Oliv.*

黃耆 (HUPEH) (H. N.)

黃芪 (D.)

Astragalus Hoan-tchy, *Franch.*

黃耆 (H. N.)

Achillea sibirica, *Ledeb.* 黃芪 (W.)

Sophora tomentosa, *L.* 黃芪 (G.)

Astragalus reflexistipulus, *Miq.*

mom:n-zuru.

モメンヅル

黃芪 (P.) (JAP.)

Astragalus sinicus, *L.*

genç.

ゲンゲ

翹搖車、紅花菜

野蠶豆、鐵馬豆

苕 (詩)—[邛有旨苕] 苕翹 柱夫 (R.) 搖車 (R.)

紫雲英 (芥子圖畫傳) (JAP.) 翹搖 (CH. IV. 39)

米布袋 (K. VII. 29) (CH. XII. 34)

碎米薺 (救野)

Astronia pulchra *Vidal.* (Melastomaceae)

大葉金柘榴 (F. N.)

Atalantia buxifolia, *Oliv.* (Rutanceae)

tsuge-kōji.

ツゲカウジ

蠔殼刺 (H. F.)

狗吉 (H. M.)

烏柑仔 (F. N.)

Atractylis ovata, Th. (Compositae)

okera.

チケラ

蒼朮 (P.) (K. VI. 8) (JAP.) (G.) (BR. III. 48) (H. N.)

白朮 (P.) (JAP.)

馬薊 (P.)

山薊、山姜、山連、山精

Aucuba japonica, Th. (Cornaceae)

極葉 (H. M.)

珊瑚 (G.)

桃葉珊瑚 (汝南圃史) (JAP.)

Auricularia Auricula Judae, Schr. (*Hirneola polytricha*, Fr.) (Fungi)

kikurage.

キクラゲ

木耳 (P.) (JAP.) (BR. III. 420) (G.)

Avena fatua, L. (Gramineae)

青稞麥 (CH. I. 164)

燕麥 (爾雅注疏) (JAP.) (G.)

雀麥 (K.) (JAP.)

薺 (爾雅注疏)

Avena sativa, L.

karasu-mugi.

カラスムギ

大麥 (MANCHU)

燕麥 (MANCHU)

香麥 (H. M.)

鈴當麥 (H. M.)

Averrhoa Bilimbi, L. (Geraniaceae)

三捻 (俗)

Averrhoa Carambola, L.

golenshi.

ゴレンシ

五斂子 (P.) (JAP.) (G.) (CH. XXXI. 73)

楊桃 (陽春縣志) (JAP.) (G.)

陽桃 (G.)

洋桃 (W.)

羊桃 (P.) (JAP.)

酸三婢 (H. M.)

馬檳榔 (H. M.)

Avicennia officinalis, L. (Verbenaceae)

hirugi-damashi.

ヒルギダマシ

茄藤 (H. F.)

茄藤樹 (H. F.)

海茄苳 (F. N.)

Azolla pinnata, R. Br. (Salviniaceae)

aka-ukikusa.

アカウキクサ

滿江紅 (P.) (JAP.)

萍 (FORMOSA)

Baeckea frutescens, L. (Myrtaceae)

榕節花 (H. M.)

棕篩花 (H. M.)

Balanites Roxburghii, Planch. (*Ximenia aegyptiaca*, Roxb.) (Simarubaceae)

川棟 (H. M.)

Balanophora Henryi, Hemsl. (Balanophoraceae)

土菌子 (D.)

Balsamodendron Myrrha, Nees. = *Commiphora Myrrha*, Engl. (Burseraceae)

沒藥 (P.) (W.) prob. from meetiya

末藥 (P.)

Bambusa nana, Roxb. (Gramineae)

hō-ō-chiku.

ホウワウチク

鳳尾竹 (P.)

Bambusa Oldhami, Munro.

烏藥竹 (FORMOSA)

長枝竹 (FORMOSA)

效脚綠 (FORMOSA)

Bambusa stenostachys, Hack.

shi-chiku.

シチク

刺竹 (K. F.)

Bambusa vulgaris, Schrad. var. *striata*, Gambl.

lioku-chiku.

リヨクチク

綠竹 (FORMOSA)

Basella rubra, L. (Basellaceae)

tsuru-murasaki.

ツルムラサキ

落葵 (P.) (JAP.) (CH. IV. 14)

天葵

露葵 (湘潭縣志)

繁露 (R.)

承露 (R.)

藤葵

胡臙脂

染絳子

胭脂菜

御菜

胭脂豆 (CH.) (PEKING) (BR. III. 411) (G.)

籐菜 (G.)

終葵 (R.) (BR. III. 193)

紅燈菜 (H. M.)

浮藤菜 (閩書南山志) (漳州府志)

蟬菜 (閩書南山志)

Bassia latifolia, Roxb. (Sapotaceae)

美果 (G.)

Batatas edulis, Chois. = *Ipomaea Batatas*, Lam. (Convolvulaceae)

紅薯 (BR. E. E. 163) (H. C.)

番薯 (CANTON) (BR. E. E. 103)

Bauhinia acuminata, L. (*B. candida*, Ait.) (Leguminosae)

馬蹄荳 (H. M.)

Bauhinia glauca, *Wall.*

缺月藤 (H. C.) (G.)

竹藥藤 (D.)

Bauhinia scandens, *L.*

鱗甲花 (H. M.)

Beckmannia erucaeformis, *Host.* (Gramineae)

mino-gome.

ミノゴメ

茵草 (P.) (救野) (JAP.)

皇、守田、守氣

水稗子 (Y. M.)

蔺米 (爾雅翼)

Begonia Dielsiana, *E. Pritz.* (Begoniaceae)

鱗薑七 (D.)

Begonia Evansiana, *Andr.* (*Begonia discolor*, *Ait.*; *B. grandis* *Dryand.*)

shiu-kaidō.

シウカイダウ

秋海棠 (花鏡) (JAP.) (G.) (CH. XXVII. 18)

春海棠 (W.) (G.)

八月春 (H. M.)

Begonia sinensis, *A. DC.*

扣子花 (H. N.)

紅黑二圓 (H. N.)

Belamcanda chinensis, *Lem.* = (*Pardanthus chinensis*, *Ait.*; *B. punctata*, *Moench.*) (Iridaceae)

hi-ōgi.

ヒアフギ

射干 (P.) (LOUR.) (JAP.) (CH. XXIV. 61, 65) (H. C.) (G.) (BR. III. 269)

扁竹 (H. C.) (G.) (D.)

金盞花 (MANCHU)

地蕭竹 (重修鎮江府志)

萱草花 (D.)

螞螂花 (H. M.)

烏扇、烏蒲、烏翬、烏吹、草薑、黃遠、扁竹、鳳翼

Benincasa cerifera, Savi. (Cucurbitaceae)*tôgwa.*

タウケワ

冬瓜 (P.) (JAP.) (W.) (G.) (BR. II. 196, III. 417) (CH. III. 35)

白瓜、水芝、地芝 (BR. II. 197, III. 417)

節瓜

Benzoin. See *Styrax Benzoin, Dryand.***Berberis chinensis = B. sinensis, Desf.** (Berberideae)

枸棘 (W.)

大黃連 (CH. XXXVI. 51)

Berberis Fortunei, Lindl.*hosoba-hiiragi-nanten.*

オソバヒヒラギナンテン

十大功勞 (CH. XXXVIII. 29) (JAP.)

貓兒頭 (PATUNG) (H. C.)

Berberis insignis, Hk. f.

大王刺 (H. C.) (D.)

Berberis nepalensis, Spr.

十大功勞 (CH. XXXVIII. 27)

黃連 (ICHANG) (H. C.)

Berberis polyantha, Hemsl.

刺黃花 (D.)

Berberis Thunbergii, DC.*megi.*

メギ

小蘗 (P.) (JAP.) 刺蘗、黃蘆木

Berberis vulgaris, L.*hebi-noborazu.*

ヘビノボラズ

刺黃蘗樹 (D.)

蘗木 (CH. XXXVII. 30)

Berberis Wallichiana, DC.

大黃連 (CH. XXXVI. 52) (H. C.)

黃柘刺 (H. C.) (G.) (D.)

黃金刺樹 (D.)

Berchemia lineata, DC. (Rhamnaceae)

makougi.

マコウギ

綠末椶子 (H. C.) (G.)

勾兒茶 (H. C.) (H. N.)

勾勾茶 (H. N.)

崗婁 (H. M.)

老鼠耳 (H. M.)

Berchemia racemosa, S. et Z.

kuma-yanagi.

クマヤナギ

勾兒茶 (H. C.) (H. N.)

勾勾茶 (H. N.)

Beta vulgaris, L. (Chenopodiaceae)

fudansô.

フダンサウ

菘菜 (P.) (JAP.) (G.)

蒼蓬菜 (P.) (K.) (G.)

茄菜 (K. F.)

火燄菜 (K.)

紅頭菜 (H. M.)

根刀葉 (PEKING) (H. M.)

Betonica officinalis, Lour. = Lophanthus rugosus, Fisch. et Mey.

(Labiatae)

藿香 (W.)

Betula chinensis, Maxim. (Betulaceae)

Tô-kamba.

トウカンバ

樺 (Y. M.)

Betula cylindrostachys, Wall.

樺閣 (H. C.)

樺 (H. C.)

樺皜樹 (D.)

Bidens bipinnata, L. (Compositae)

婆婆針 (H. C.) (G.)

Bidens parviflora, Willd.

hosoba-no-sendangusa.

ホソバノセンダングサ

桐花菜 (MANCHU)

Bidens pilosa, L.

sendangusa.

センダングサ

鬼針草 (P.) (JAP.) (CH. XIV. 50)

婆々針 (H. C.) (G.)

鬼針 (H. C.)

Bidens tripartita, L.

ta-ukogi.

タウコギ

狼把草 (P.) (JAP.)

Bischofia javanica, Bl. (Euphorbiaceae)

akagi.

アカギ

茄苳 (K. F.)

加冬 (府志) (H. F.)

烏楊 (H. C.)

Blechnum Spicant, Sm. var. nipponicum, Kze. (Filices)

shishigashira.

シシガシラ

烏毛蕨草 (D.)

Bletia hyacinthina, Rchb. f. (Orchideae)

shi-lan.

シラン

白及 (P.) (JAP.) (BR. III. 67) (CH. VIII. 24)

連及草、甘根、白給

百芨 (H. C.)

白苳 (G.)

紫蕒 (H. M.)

白芨 (本草彙言) (本草匯)

箬蘭 (群芳譜) (花鏡) (本草匯)

Blumea balsamifera, DC. (Compositae)*kainōkō.*

カイノウカウ

艾納香 (P.) (JAP.)

大楓草 (H. F.)

大黃草 (H. F.)

艾片 (H. F.)

艾粉 (H. F.)

Bocconia cordata, Willd. (Macleya cordata, R. Br.) (Papaveraceae)*chanpa-giku.*

チャンパギク

大黃 (PATUNG) (H. C.)

博落廻 (P.) (JAP.)

Boea hygrometrica, R. Br. (Gesneraceae)

牛耳草 (H. M.)

Boea Swinhooi, Hce.

火艾 (H. F.)

Boehmeria diffusa, Wedd. (Urticaceae)

水苧麻 (H. C.)

水苧麻草 (D.)

Boehmeria nivea, Gaud.*mao.*

マヲ

苧麻 (P.) (JAP.) (H. C.) (H. N.) (D.) (CH. XIV. 1)

苧 (K. VI. 7) (BR. II. 210, 276) (H. F.) (W.) (G.)

紵 (詩經) (禮記) (書經) (周禮) (BR. I. c.)

苴 (W.) (G.)

線麻 (H. N.) (D.)

綵麻 (H. N.)

苧仔 (K. F.)

白苧麻 (D.)

Boehmeria platyphylla, D. Don.

水苧麻 (H. C.)

var. *stricta*, Wright. 水苧麻草 (D.)var. *minor*, Pritz. 小紅蛇麻草 (D.)

Boehmeria spicata, *Thunb.*

伏麻 (H. M.)

Boeninghausenia albiflora, *Reichenb.* (Rutaceae)

matsu-kazesô.

マツカゼサウ

野椒 (H. M.)

蛇皮草 (H. M.)

Boerhaavia repens, *L. (B. diffusa, L.)* (Nyctaginaceae)

Naha-kanokosô.

ナハカノコサウ

黄細心 (H. M.)

野薺菜 (H. M.)

Boltonia indica, *Bth. = Aster indicus, L.* (Compositae)

yomena.

ヨメナ

鷄兒腸 (K.) (JAP.)

紫蒿 (H. C.) (G.)

泥鰲菜 (H. C.)

泥鰲串 (H. C.)

魚秋竄兒 (SZ. P.)

路邊菊 (H. M.)

山菊花、紅菊花、藍菊花

Boltonia integrifolia. = *Calimeris integrifolia*, Turcz. = *Aster holophyllus*, *Hemsl.*

hosoba-yomena.

ホソバヨメナ

柴蒿 (H. C.) (G.)

Bombax malabricum, *DC.* (Malvaceae)

ki-wata.

キワタ

wata-no-ki.

ワタノキ

木棉 (H. F.) (CH. XXX. 3)

棉 (G.)

斑芝樹 (府志) (H. F.)

攀支 (府志) (H. F.)

木棉樹 (嶺南雜記)
 海桐皮 (BR. II. 350)
 攀枝花 (花鏡 III. 59)
 斑枝花、吉貝

Borassus flabelliformis, *Murr.* = *B. flabellifer*, *L.* (Palmeae)

baitala.

バイタラ

根多 (G.)

多羅 (G.) (EIT. HANDB. 168)

樹頭櫻 (P.) (JAP.)

Botrychium ternatum, *Sw.* (Filices)

fuyu-no-hanawarabi.

フユノハナワラビ

陰地蕨 (P.) (JAP.)

Botrychium virginianum, *Sw.*

natsu-no-hanawarabi.

ナツノハナワラビ

蕨蓁 (CH. VI. 36) (JAP.) (H. N.)

冷水七 (H. N.)

一枝箭 (H. C.)

Boymia rutaecarpa, *A. Juss.* = *Evodia rutaecarpa*, *Bth.* (Rutaceae)

goshuyu.

ゴジュユ

吳茱萸 (P.) (JAP.) (W.) (BR. III. 436)

茱萸 (W.) (H. C.) (PATUNG)

茱 (W.) (G.)

綴 (BR. II. 325)

辣子 (H. C.)

Brachypodium japonicum, *Miq.* (Gramineae)

natsu-no-chahiki-gusa.

ナツノチャヒキグサ

薹麥 (K.) (JAP.)

薹觀草 (救野) (JAP.)

Brandisia Hancei, *Hk. f.* (Scrophulariaceae)

來江藤 (H. M.)

Brasenia peltata, *Pursh.* = *B. purpurea*, *Casp.* = *B. Schreberi*, *Gmel.*
(Nymphaeaceae)

junsai.

ジュンサイ

蓴 (P.) (JAP.) (BR. III. 357) (CH. XVIII. 46)

蓴菜 (救野) (G.) (BR. II. 220)

茆 (詩經)

鳧葵

水葵

馬蹄草 (P.)

Brassica campestris, *L.* (Cruciferae)

shira-kuki-na.

シラクキナ

白菜 (汝南圖史) (G.) (JAP.)

藍菜 (G.)

盤科菜 (婁縣志)

甘藍 (G.)

菜子 (K. F.)

油菜 (G.)

春菜 (汝南圖史) (JAP.)

abura-na.

アブラナ

蕪臺 (P.) (JAP.)

suijukina.

スイグキナ

梵菜 (汝南圖史) (JAP.)

kabura.

カブラ

蕪菁 (P.) (JAP.)

shunfuran.

シュンフラン

花芥 (P.) (JAP.)

muwasakina.

ムラサキナ

紫菘 (P.) (JAP.)

Brassica cernua, *Th.* = *B. nigra*, *Koch.*

karashi-na.

カラシナ

芥藍菜 (BR. II. 175)

芥 (P.) (JAP.)

Brassica chinensis, *L.* = *B. campestris*, *L.*

菘 (P.) (CH. III. 90)

白菜 (PEKING) (BR. II. 175, III. 393) (CH.)

黃芽白 (W.)

薹菜 (K.) (CH. IV. 22)

Brassica juncea, *Hk. f. et Thoms.* (*Sinapis juncea*, *L.*)

oh-garashi.

オホカラシ

芥 (PEKING) (BR. II. 175)

辛芥、幽芥 (BR. I. c.)

芥菜 (K. F.) (W.)

油菜 (H. C.) (G.) (D.)

薹菜 (G.)

菜芽 (D.)

Brassica Napus, *L.* = *B. campestris*, *L.*

蔓菁 (H. M.)

Brassica nigra, *Koch.*

排菜 (CH. VI. 17)

Brassica oleracea, *L.*

habotan.

ハボタン

番芥藍 (府志)

番牡丹 (府志)

高麗菜 (K. F.)

葵花白菜 (CH. III. 94)

甘藍 (CH. IV. 41) (BR. II. 174) = *gongyloides*, *L.*

苳藍 (CH.) (BR. II. 174) = *gongyloides*, *L.*

蓮花白 (H. M.)

包包菜 (H. M.)

Brassica Rapa, *L.* = *B. campestris*, *L.*

蕪菁 (BR. II. 173) (G.) (CH. III. 105)

蔓菁 (BR. I. c.)

溫菘 (BR. III. 394)

須 (R.)

菘蕪 (R.) 芥菘

葑 (詩經)—[采葑采菲]

Bredia hirsuta, *Bl.* (Melastomaceae)

hashikan.

ハシカン

野海棠 (中山傳信錄) (JAP.)

Breynia officinalis, *Hemsl.* (Euphorbiaceae)

山漆莖 (H. F.)

紅子仔 (F. N.)

Bridelia ovata, *Decne.* (Euphorbiaceae)

莉杜密 (F. N.)

Bridelia tomentosa, *Bl.*

土蜜樹 (H. F.)

Bromus japonicus, *Th.* (Gramineae)

suzume-no-chahiki.

スズメノチャヒキ

野梅竅 (SZ. P.)

蕎麥 (K.)

雀麥 (CH. I. 162)

蕎 (R.)

Broussonetia Kaempferi, *Sieb.* (Urticaceae: Moreae)

tsuru-kôzo.

ツルカウゾ

小構樹 (D.)

葡蟠 (盛京通志)

Broussonetia papyrifera, *Vent.*

laji-no-ki.

カヂノキ

構 (P.) (JAP.) (G.) (H. C.)

毛桃兒 (PEKING) (G.)

楮桑 (G.) (W.)

穀 (G.)

假楊梅 (H. M.)

楮 (P.) (H. C.) (H. F.) (CH. XXXIII, 144)

楮桃樹 (K. XI. 4)

鹿仔樹 (府志) (H. F.) 商庭樹 (H. M.)

大構樹 (D.)

Brucea sumatrana, Roxb. (Simarubaceae)

慾槐麥 (H. M.)

Bruguiera cylindrica, Bl. (Rhizophoraceae)

五梨朶 (H. F.)

五脚里 (F. N.)

Bruguiera gymnorrhiza, Lamk.

紅樹 (俗)

Brunella vulgaris, L. (*Prunella vulgaris*, L.) (Labiatae)

utsbo-gusa.

ウツホグサ

夏枯草 (CH. XI. 128) (P.) (JAP.) (SZ. P.) (H. C.) (G.) (BR. III. 156)

牯牛頭 (H. C.)

滁州夏枯草 (大明一統志)

Celosia margaritacea 夏枯草 (LOUR.) = *C. argentea*, L.

夕句 (本草經)

乃東 (本草經)

Bryophyllum calycinum, Salisb. (Crassulaceae)

tólóś.

トウロウサウ

根茶 (G.)

燈籠花 (H. M.)

落地生根 (H. M.)

蘿地生根 (H. M.)

Buchanania arborescens, Bl. (Anacardiaceae)

山様 (K. F.)

山様仔 (F. N.)

Buckleya lanceolata, Miq. (*Quadriala lanceolata*, Sieb. et Zucc.)
(Santalaceae)

都念子 (H. M.)

Buddleia asiatica, Lour. (Loganiaceae)

白埔姜 (H. F.)

Buddleia japonica, Hemsl.

fuji-utsugi.

フヂウツギ

醉魚草 (P.) (JAP.)

Buddleia Lindleyana, Fortune.

五霸薔 (H. M.)

Buddleia officinalis, Max.

蒙花 (H. C.) (H. N.) (G.)

蜜蒙花 (H. C.) (G.)

莽瓜 (H. M.) prob. 莽草

Bupleurum falcatum, L. (Umbelliferae)

mishima-saiko.

ミシマサイコ

柴胡 (P.) (K.) (JAP.) (H. N.) (BR. III. 75) (CH. VII. 49) (K. I. 25)

茈胡 (P.)

滇銀柴胡 (CH. X. 41)

地薰

山菜

茹草

北柴胡 (JAP.)

竹葉柴胡 (P.) (JAP.)

芸蒿

Bupleurum angustifolium, Ledeb.

星々花 (MANCHU)

Bupleurum octoradiatum, *Bge.*

柴胡 (H. N.)

Bupleurum sachalinense, *Fr. Schm.*

maruba-saiko.

アルバサイコ

南柴胡 (P.) (JAP.)

Butea frondosa, *Roxb.* (Leguminosae)

hana-motsuyaku.

ハナモツヤク

紫鑛 (W.) (G.)

紫鉞 (P.) (JAP.)

Butomus umbellatus, *L.* (Alismaceae)

菖蕩根 (K. VI. 11)

薺草 (H. M.)

麩碌礮

Buxus microphylla, *Sieb. et Zucc.*

var. *sinica*, *Rehd. et Wils.* (Euphorbiaceae)

黃楊 (PL. WILS.)

Buxus sempervirens, *L.*

asama-tsuge.

アサマツゲ

黃楊木 (W.) (G.) (CH. XXXV. 106)

黃楊 (H. C.)

黃梨樹 (D.)

錦熟黃楊 (江陰縣志) (JAP.)

Cacalia aconitifolia, *Bge.* (Compositae)

兔兒傘 (CH. XII. 59) (K. V. 2)

Cactus Opuntia, *L.* = *Opuntia vulgaris*, *Mill.* (Cactaceae)

仙人掌 (H. M.)

Caesalpinia Bonducella, *Flem.* (Leguminosae)

shiro-tsubu.

シロツブ

答肉刺 (FORMOSA)

蟻綱 (H. M.)

蛇藥 (H. M.)

老虎心 (H. M.)

Caesalpinia pulcherrima, Sw.

ô-gochô.

ソウゴテフ

蛺蝶花 (FORMOSA)

金鳳花 (府志) (JAP.)

黃胡蝶

番胡蝶 (府志) (H. F.)

Caesalpinia Sappan, L.

suô.

スハウ

蘇方 (P.) (JAP.)

蘇木 (G.)

Caesalpinia sepiaria, Roxb.

jaketsu-ibara.

ジャケツイバラ

雲實 (P.) (JAP.) (H. C.) (BR. III. 247) (G.) (CH. XXIV. 32)

員實、雲英、天豆、草雲母、臭草、羊石子草、馬豆 (P.) 粘刺

藥王子 (ICHANG) (H. C.)

野皂角 (PATUNG) (H. C.) (PL. WILS.) 野皂莢 (G.)

水皂角 (CH.) (H. C.) (PL. WILS.) 水皂莢 (G.)

倒掛刺 (H. C.) (G.)

Cajanus indicus, Spr. (*C. flavus*, DC.) (Leguminosae)

ki-mame.

キマメ

木豆 (臨高縣志)

柳豆 (臨高縣志)

米豆 (大明一統志)

樹豆 (H. F.)

山豆根 (CUSTOM'S LIST, EX BR. II, 168)

猪屎荳、麵荳 (PARK.)

豇荳 (FUKIEN) (W. F.)

Calamintha chinensis, Benth. (Labiatae)*kuruma-bana.*

クルマバナ

風輪菜 (K.) (JAP.)

Calamus Draco, Willd. (Palmeae)*kilin-ketsu.*

キリンケツ

麒麟竭 (P.) (JAP.)

血竭 (W.) (P. SM.)

渴留 (P. SM.)

殊結

龍涎香

Calamus formosanus, Beauv.

土藤 (H. F.)

Calamus Margaritae, Hance.*tō.*

トウ

省藤 (P.) (JAP.)

土藤 (K. F.)

黃藤 (F. N.)

紫藤 (南方草木状) (JAP.)

Calendula arvensis, L. (Compositae)*kinsen-kwa.*

キンセンクワ

金盞草 (P.) (JAP.) (CH. XII. 3)

Calendula officinalis, L.

金盞兒花 (K. II. 28)

黃花秋 (MANCHU)

Callicarpa formosana, Rolf. (Verbenaceae)

山薄姜 (H. F.)

粗糠仔 (F. N.)

Callicarpa japonica, Thunb.*mi-murasaki.*

ミムラサキ

紫珠 (本草拾遺) (JAP.)

Callicarpa longifolia, Lam.

萬年青 (CH. XXXVIII. 7)

Callicarpa mollis, Sieb. et Zucc.

yabu-murasaki.

ヤブムラサキ

白棠子樹 (K.) (JAP.)

女兒茶 (H. M.)

Callicarpa pilosissima, Maxim.

紅面將軍 (F. N.)

Callicarpa purpurea, Juss. (*C. gracilis*, Sieb. et Zucc.)

尖尾楓 (H. M.)

青含條 (H. M.)

子條 (H. M.)

細亞錫飯 (CH. IX. 6)

Callicarpa rubella, Lindl.

山檳榔 (H. M.)

Callistephus hortensis, Cass. (*C. chinensis*, Nees.)

satsuma-giku.

サツマギク

翠菊 (群芳譜)

佛螺 (群芳譜)

藍菊 (CH. XXVII. 1)

江南臘 (MANCHU)

ジエチ臘 (Peking) (Manchu)

Callitriche stagnalis, Scop. (Callitrichaceae)

mizu-hakobe.

ミヅハコベ

水馬齒 (K. Y.) (JAP.)

Calophyllum Inophyllum, L. (Guttiferae)

yarabo.

ヤラホ

紅厚殼 (K. F.)

君子樹 (中山傳信錄)

呀喇菩 (中山傳信錄)

Calotropis gigantea, *R. Br.* (Asclepiadaceae)

牛角瓜 (H. M.)

曼陀羅花 (H. M.)

Caltha palustris, *L.* var. **sibirica**, *Regel.* (Ranunculaceae)

enkô-sô.

エンコウサウ

驢蹄草 (Y. M.)

Calystegia dahurica, *Chois.* (Convolvulaceae)

大收舊花 (MANCHU)

Calystegia hederacea, *Wall.* (*Convolvulus acetosaeifolius*, Turcz.)

面根藤兒 (SZ. P.)

來江藤兒 (SZ. P.)

大碗花 (MANCHU)

菑 (R.) (詩經)—[言采其菑] (BR. II. 43)

Calystegia Sepium, *R. Br.*

hiru-gao.

ヒルガホ

旋花 (P.) (JAP.) (H. C.) (PEKING) (BR. II. 259, III. 300) (CH. XXII. 17)

兔兒苗 (HUPEH) (H. C.)

菑子根 (K. VI. 10)

飯藤 (H. N.)

面根藤兒 (SZ. P.)

鷄屎條 (SZ. P.)

申枝蓮 (盛京通志)

Camellia euryoides, *Lindl.* (Ternstroemiaceae)

綠果青 (H. C.)

Camellia japonica, *L.* = *Thea japonica*, *Nois.*

tsubaki.

ツバキ

山茶 (P.) (JAP.)

茶花 (G.) (W.)

曼陀羅 (G.)

耐冬花 (SHAUTUNG) ex (H. M.)

Varieties are :

- 一捻紅 (P.)
- 晚山茶 (花鏡)
- 千葉紅 (P.)
- 石榴茶 (P.)
- 千葉白 (P.)
- 寶珠茶 (P.)
- 海榴茶 (P.)
- 躑躅茶 (P.)
- 宮粉茶 (P.)
- 串珠茶 (P.)

Camellia [♀]*reticulata*, *Lindl.* = *Thea reticulata*, *Piere.*

Tô-tsubaki.

ヌウツバキ

南山茶 (P.) (JAP.)

Camellia Sasanqua, *Th.* = *Thea Sasanqua*, *Nois.*

sasankwa.

サザンクラ

茶梅 (花鏡 III. 58)

油茶 (H. N.)

Camellia Thea, *Link.* = *Thea sinensis*, *L.*

cha.

チャ

茗 (P.) (JAP.) (G.) (BR. II. 130)

茶 (R.) (H. C.)

檳

薺

藪

苦茶

var. *macrophylla*, *Sieb.*

Tô-cha.

ヌウチャ

皐蘆 (P.) (JAP.)

瓜蘆
苦荬

Campanula punctata, Lam. (Campanulaceae)

hotaru-bukuro.

ホタルブクロ

山小菜 (K.) (JAP.)

Campanumaea pilosula, Franch. (Campanulaceae)

黨參 (BR. III. 28)

Campanumaea javanica, Bl.

tsuru-gikiō.

ツルギキヤウ

金錢豹 (CH. XIX. 30)

Campylandra (Tupistra). (Liliaceae)

地遼葉 (H. C.)

開口箭 (H. C.)

Canarium album, Raeusch. (Burseraceae)

kan-lan.

カンラン

白欖 (W.) (G.)

橄欖 (W.)

欖子 (W.)

青果 (G.)

綠欖

Canarium Pinela, Koenig.

烏欖 (W.) (G.)

木威子 (嶺南雜記)

Canavalia ensiformis, DC. (*C. gladiata*, DC.) (Leguminosae)

nata-mame.

ナタマメ

刀豆 (P.) (K. XII. 14) (JAP.) (府志) (H. N.) (H. F.) (G.) (CH. II. 27)

關刀豆 (K. F.)

水流豆 (CANTON) (PARK.)

龍爪豆 (義烏縣志)

***Canna indica*, *L.* var. *orientalis*, *Hk. f.* (Scitamineae)**

dandoku.

ダンドク

曇華 (葯園回春)

麟麒花 (H. M.)

水蕉花 (W.)

蓮蕉 (府志) (H. F.)

黃水蕉 (H. M.)

蓮招花 (K. F.)

美人蕉 (府志) (H. M.) (陽春縣志) (CH. XXVI. 17)

山薑 (LOUR.)

水芭蕉 (SZ. P.)

***Cannabis sativa*, *L.* (Urticaceae: Cannabineae)**

asa.

アサ

大麻 (P.) (JAP.) (BR. III. 379) (CH. I. 6)

山芥苗 (K. XII. 11)

麻勃

火麻 (H. N.) (G.)

火麻草 (D.)

黃麻

漢麻

小麻 (PEKING) (H. N.) (G.)

麻 (周禮) (禮記) (G. W.)

唐麻 (H. N.)

饜、泉實 (R.)

苧、麻母 (R.)

泉 (書經) (周禮)

賁 (詩經) — [有賁其實]

憲麻子 (MANCHU)

綿麻子 (MANCHU)

麻線 (SHIN-KING)

線麻 (盛京通志)

***Capparis Henryi*, *Matsum.* (Capparidaceae)**

山柑仔 (F. N.)

Capsella Bursa pastoris, Moench. (Cruciferae)

nazuna.

ナヅナ

薺 (K. XIV. 27) (P.) (詩經) (JAP.)

薺、薺實 (R.)

護生草 (BR. III. 399)

馬駒 (P.)

馬辛 (P.)

薺實 (R.) (CH. III. 21, 67)

大薺 (R.)

老薺、養薺、大薺

地米菜 (H. C.) (G.)

正花 (Y. M.)

薺菜兒 (救野)

Capsicum annuum, L. (Solanaceae)

tenjiku-mamori.

テンヂクマモリ

辣椒 (H. N.) (G.)

秦椒 (PEKING) (H. N.)

指天椒 (H. M.)

Capsicum cordiforme, Mill.

洋辣椒 (H. M.)

Capsicum frutescens, Willd.

kidachi-tôgaroshi.

キダチトウガラシ

辣椒 (G.)

Capsicum globosum, Dun.

偃頭辣椒 (H. M.)

Capsicum longum, L.

tô-gwashi.

トウガラシ

蕃椒 (食物本章)

紅合花 (MANCHU)

辣椒 (花鏡)

尖嘴椒 (H. M.)

Capsicum minimum, *Roxb.*

山新爾 (H. F.)

番薑 (府志) (H. F.)

Caragana Chamlagu, *Lam.* (Leguminosae)

mure-suzume.

ムレスズメ

錦鷄兒 (K. XI. 10 ; CH. XXI. 28)

江南金鳳 (H. M.)

壩齒花 (K. XI. 10)

醬瓣子 (K. l. c. ; CH. l. c.)

金雀花 (花鏡 III. 27)

Cardamine hirsuta, *L.* (Cruciferae)

tanetsuke-bana.

タネツケバナ

野芹菜 (H. C.) (G.)

碎米薺 (救野) (JAP.)

葎菜 (CH. VI. 8)

辣米子 (CH.)

Cardamine impatiens, *L.*

ja-ninjin.

ジャニンジン

水菜花 (H. C.) (D.)

Cardamine lyrata, *Bge.*

(CH. XIII. 42, no name)

Cardamine macrophylla, *Willd.* = *Dentaria dasyloba*, *Turcz.*

konronsô.

コンロンサウ

假芹菜 (H. C.) (G.)

蜈蚣七 (H. N.)

石芥菜 (D.)

Cardiospermum Corindum, *L.* (Sapindaceae)

虎燈籠 (H. M)

Cardiospermum Halicacabum, L.*fūsen-kuzura.*

フウセンカヅラ

倒地鈴 (H. F.)

假苦瓜 (H. M.)

Carduus crispus, L. (Compositae)*yahazu-azami.*

ヤハズアザミ

飛廉 (P.) (JAP.) (BR. III. 167)

小薊 (CH. XI. 154)

木禾

飛雉

飛輕

伏兔

伏猪

天薺

Carex brunnea, Th. (Cyperaceae)*nakiri-suge.*

ナキリスゲ

莎草 (D.)

Carex cruciata, Wahlenb.

三稜草 (D.)

Carex dispalatha, Boot.*kasa-suge.*

カサスゲ

臺、臺 (詩經) (JAP.)

Carex macrocephala, Willd.*kōbō-mugi.*

カウバウムギ

薊草 (P.) (JAP.)

Carex Morrowii, Boott.*kan-suge.*

カンスゲ

蓑衣草 (通雅) (JAP.)

Carex remota, L.*yabu-suge.*

ヤブスゲ

書帶草 (花鏡 v. 15)

秀墩草 (”)

Carex siderosticta, Hce.*takanesô.*

タカネサウ

崖櫻 (證類本草) (JAP.)

Carica Papaya, L. (Caricaceae)*bankwaju.*

バンクワジュ

番瓜 (CH. XXXI. 83)

萬壽菓 (G.)

番木瓜 (H. F.)

木瓜 (G.) (H. F.) (CANTON) (BR. II. 300)

蓬生果、乳瓜、木瓜 (嶺南雜記)

Carpesium abrotanoides, L. (Compositae)*yabu-tabako.*

ヤブタバコ

天名精 (P.) (JAP.) (BR. II. 37, 216 ; III. 176) (G.) (CH. XI. 45)

麥句薑 (P.)

豨薟藍

天蔓菁 (H. M.)

天門精

埜松

玉門精

蟾蜍蘭

蕘顛

天明精 (G.)

烟袋草 (H. C.)

荊蕀、豕首 (R.)

地菘

母豬芥 (P.)

Carpesium cernuum, L.*gankubisô.*

ガングビスウ

烟袋草 (H. C.)

杓兒菜 (K. V. 4)

Carpesium divaricatum, Sieb. et Zucc.

金窠耳 (CH. XV. 40)

Carpinus cordata, Bl. (Cupuliferae : Coryleae)*sawa-shiba.*

サハシバ

鵝耳櫪 (H. N.)

Carpinus laxiflora, Bl.*aka-shide.*

アカシテ

見風乾 (H. N.)

var. macrostachya, Oliv.

崖刷子樹 (D.)

Carpinus Seemeniana, Diels.

崖刷子樹 (D.)

Carpinus Turczaninowii, Hce.

見風乾 (H. N.)

Carpinus viminea, Wall.

雷公櫪 (H. N.)

雷公楔 (H. N.)

Carthamus tinctorius, L. (Compositae)*beni-bana.*

ベニバナ

紅藍花 (P.) (JAP.) (G.)

大紅花 (G.)

紅花 (W.) (CH. XIV. 56)

藥花 (G.)

紅花菜 (K. I. 9)

黃藍

Caryopteris divaricata, Max. (Verbenaceae)*kariganesô.*

カリガネサウ

薺 (左傳) (JAP.)

Caryopteris mastacanthus, Schauer.*dangiku.*

ダンギク

蘭香草 (CH. XXV. 135)

Caryota mitis, Lour. (Palmeae)

桃榔 (J. L. S. XXXVI. 167)

Caryota ochlandra, Hce.

桃榔 (府志) (H. F.)

桃棗 (G.) (W.)

櫻 (G.)

Caryota urens, L.

光榔 (H. M.)

Cassia Fistula, L. (Leguminosae)*nanban-saikachi.*

ナンバンサイカチ

波斯皂莢 (酉陽雜俎)

忽野簞獸 khiyar-chambar (PERSIA)

阿黎 ali (PANJAB)

阿勃勒 amultus (BENGAL) amaltus (HIND) (P.) (JAP.)

長菓子樹 (H. M.)

Cassia mimosoides, L.*kawara-ketsumei.*

カハラケツメイ

山扁豆 (K.) (JAP.)

黃瓜香 (MANCHU)

望江南 (H. M.)

Cassia occidentalis, L.*habusô.*

ハブサウ

羊角豈 (H. F.)

石莢明 (G.) 假槐花 (H. M.)

石決明 (CANTON) (PARK.)

野扁豆 (CANTON) (PARK.)

Cassia Sophera, L.

hosoba-habusô.

ホソバハブサウ

望江南 (PEKING) (G.) (BR. II. 47, III. 304)

茶花兒 (K.)

江南槐 (Y. M.)

決明子 (H. M.)

Cassia Tora, L.

ebisu-gusa.

コビスグサ

苙苙莢明 (W.)

莢明 (G.) (W.) 莢明子 (W.)

苙 (G.)

決明 (P.) (JAP.)

馬蹄決明

Cassitha filiformis, L. (Lauraceae)

suna-zuru.

スナヅル

無根草 (H. F.)

Castanea sativa, Mill. typica. (Cupuliferae)

kuri.

クリ

板栗 (D.)

錐栗子 (D.)

Castanea vulgaris, Lam. = C. sativa, Mill.

kuri.

クリ

毛板栗 (H. C.)

茅栗 (CH. XXXII. 36) (H. C.) (G.)

栲櫨 (R.) (禮記) (H. C.) (G.)

榑栗 (詩經)

板栗 (H. C.) (G.)

栗子 (G.)

風栗 (G.)

栗 (詩經) (周禮) (禮記) (山海經) (P.)

Castanopsis caudata, *Franch.* (Cupuliferae)

茅絲栗樹 (D.)

Castanopsis chinensis, *Hce.*

錐栗 (CH.) (H. C.) (G.)

鉤栗 (H. C.)

狗栗 (H. F.)

栗 (H. M.)

Castanopsis Fargesii, *Franch.*

絲栗樹 (D.)

Castanopsis Kawakamii, *Hayat.*

大葉校力 (F. N.)

Castanopsis taiwaniana, *Hayat.*

鉤栗 (K. F.)

赤校 (F. N.)

火燒柯 (F. N.)

Catalpa Bungei, *C. A. Mey.* (Bignoniaceae)

梓 (P.) (BR. II. 341) (CH. XXXIII. 120) (花鏡 III. 3)

木王 (P.)

角楸

楸 (W. G.)

椴椅 (W.) (G.)

Catalpa Kaempferi, *S. et Z.*

ki-sasage.

キササゲ

楸樹 (HUPEH) (H. C.) (G.)

楸豇豆子 (H. C.)

椅梓 (G.)

椅 (H. M.)

Caulophyllum robustum, *Max.* (Berberideae)

葳嚴仙 (H. N.)

Cedrela sinensis, *A. Juss.* (*Toona sinensis*, Roem.) (Meliaceae)

chan-chin.

チャンチン

- 椿 (P.) (CH. XXXV. 3)
 香椿 (CH.) (PEKING) (BR. II. 354) (H. N.) (G.)
 屯 (書經)
 種 (山海經)
 大紅椿樹 (D.) 紅椿 (CH.)
 檜
 椿樹芽 (K.)
 椿樗 (救野) 椿甜樹 (PL. WILS.)
Cedrela Toona, Roxb.
 紅棟子 (H. N.)
Celastrus angulatus, Max. (C. latifolius, Hemsl.) (Celastraceae)
 老虎麻藤 (D.)
 南山葉 (H. C.) (G.)
Celastrus articulatus, Th.
tsuru-umemodoki.
 ツルウメモドキ
 菓山藤 (D.)
 金紅樹 (D.)
 黃豆瓣 (H. C.) (G.)
 南蛇藤 (CH. XIX. 40)
Celastrus Hindsii, Bth. var. Henryi, Loes.
 青杠藤 (D.)
 野茶藤 (D.)
 面藤 (H. C.) (G.)
Celastrus variabilis, Hemsl.
 刺茶 (H. C.) (G.)
Celosia argentea, L. (Amarantaceae)
no-geitō.
 ノゲイトウ
 野雞冠
 草決明
 葶蒿
 姜蒿
 青葙 (P.) (CH. XI. 133) (JAP.) (BR. III. 158)
 草蒿、崑崙草、雞冠莧

雞公花 (H. C.) (G.)

鷄公花草 (D.)

青葙子 (W.) (G.)

Celosia cristata, L.

keitō.

ケイトウ

雞冠 (P.) (救野) (JAP.) (BR. III. 159) (CH. XIV. 70)

鷄冠花 (G.)

Celtis formosana, Hayat. (Urticaceae : Celtideae)

石朴 (F. N.)

Celtis sinensis, Pers.

enoki.

エノキ

朴樹 (鄭樵爾雅注) (JAP.) (H. C.) (BR. II. 367) (G.)

魄、樛櫨 (R.)

樛櫨 (H. C.)

樛櫨 (上海縣志)

青檀 (H. C.) (H. N.) (G.)

粕仔 (H. F.)

木樹果子 (H. M.)

朴仔樹 (F. N.)

Celtis nervosa, Hemsl.

朴樹 (H. F.)

Centaurea moschata, L. (*Amberboa moschata*, DC.) (Compositae)

香芙蓉 (H. M.)

Centaurea Cyanus, L.

yaguruma-giku.

ヤグルマギク

藍芙蓉 (H. M.)

Cephalanthus occidentalis, L. (*C. naucleoides*, DC.) (Rubiaceae)

風箱、獺狗耳 (SZ. P.)

Cephalotaxus drupacea, *S. et Z.* (Coniferae)*inu-gaya.*

イヌガヤ

粗榧 (P.) (JAP.) (W.)

粗榧 (G.)

杉 (H. N.)

Cephalotaxus Fortunei, *Hk.*

三尖杉 (H. C.) (H. N.)

紅心杉 (H. N.)

杉孔刺樹、白頭杉、崖頭杉樹 (D.)

Cephalotaxus Mannii, *Hk. f.*

刺油杉樹 (D.)

Cephalotaxus Oliveri, *Mast.*

杉 (H. N.)

Cerastium alpinum, *L.* var. **Fischerianum**, *Regl.* (Caryophyllaceae)*obana-miminagusa.*

オホバナミミナグサ

寄奴花 (Y. M.)

Cerastium triviale, *Link.* var. **glandulosum**, *Koch.**mimina-gusa.*

ミミナグサ

婆婆指甲菜 (K. III. 2)

Cerbera chinensis, *Spr.* = *Dissolaena verticillata*, *Low.* (Apocynaceae)**Cerbera Odollam**, *Gaertn.**mijukwagi.*

ミフクラギ

山樣仔 (K. F.) 猴歡喜 (F. N.)

Cercidiphyllum japonicum, *Sieb. et Zucc.* var. **sinense**, *Rehd. et Wils.* (Cercidiphyllaceae)

白果 (PL. WILS.)

Cercis chinensis, Bge. (Leguminosae)*hana-zubō.*

ハナズハウ

紫荊 (P.) (JAP.) (W.) (G.) (H. C.) (BR. II. 357) (CH. XXXV. 76)
(花鏡 III. 26)

紫珠 (P.)

內消 (P.)

裸枝樹 (D.)

籬筐樹 (H. C.) (G.) (PL. WILS.)

籬筐桑 (H. C.)

滿條紅 (廣群芳譜) (花鏡)

Chamaecyparis formosensis, Matsum. (Coniferae)*beni-hi.*

ベニヒ

薄皮 (K. F.)

Chamaecyparis obtusa, S. et Z.*hinoki.*

ヒノキ

扁柏 (P.) (JAP.)

var. *formosana, Hayat.*

厚殼 (K. F.)

Chamaecyparis pisifera, S. et Z.*sawara.*

サハラ

花柏 (P.) (JAP.)

Chamaele tenera, Miq. (Umbelliferae)*sentōsō.*

セントウサウ

竹菜 (濟民要術) (JAP.)

Chamaerops excelsa, Th. = Trachycarpus excelsus, Wendl. (Palmeae)*shulo.*

シユロ

櫻欄 (P.) (JAP.) (W.)

Chamaerops Fortunei, *Lindl.* = *Trachycarpus Fortunei*, *Wendl.*

tó-julo.

タウジユロ

櫻 (山海經)

栴檀 (BR. II. 387)

柳 (W.)

櫻檀 (CH. XXXV. 85)

Chamaesaracha heterophylla, *Hemsl.* (Solanaceae)

野茄子 (H. N.)

Champereia Griffithiana, *Pl.* (Santalaceae)

山柑 (H. F.)

Cheiranthus Cheiri, *L.* (Cruciferae)

桂竹香 (Y. M.)

Chelidonium lasiocarpum, *Oliv.* (Papaveraceae)

人血草 (H. N.)

Chelidonium Majus, *L.*

kusa-no-ó.

クサノヲウ

白屈菜 (K. III. 18) (JAP.) (CH. V. 56)

地黃蓮 (MANCHU)

牛金花 (Y. M.)

Chenopodium acuminatum, *Willd.* (Chenopodiaceae)

maruba-akaza.

マルバアカザ

也西風古 (MANCHU)

Chenopodium album, *L.*

akaza.

アカザ

藜 (禮記) (BR. II. 261) (P.) (JAP.)

灰藿 (P.) (W.) (G.) (H. C.)

灰條 (救野)

灰天莧 (H. C.) (G.)

灰菜 (H. M.) (K. XIV. 30)

灰藿莧 (D.)

舜芒穀 (K. XII. 20)

灰胭草 (D.)

萊 (詩經) (周禮) (G.)

Chenopodium ambrosioides, L.

aritasó.

アリタサウ

土荆芥 (俗)

Chenopodium hybridum, L.

ohba-akaza.

オホバアカザ

野角尖草 (D.)

灰菜 (K.) (MANCHU)

黃鹼花 (H. M.)

Chimonanthus fragrans, Lindl. = *Meratia praecox*, Rehd. et Wils.

(Calycanthaceae)

lóbai.

ラフバイ

蠟梅 (P.) (JAP.) (CH. XXXV. 118)

蠟梅花 (H. C.) (G.) 臘梅花 (K. XI. 8) (PL. WILS.)

黃梅花 (P.)

九英梅 (H. M.)

Chimonanthus nitens, Oliv.

野蠟梅花 (H. C.) (D.)

Chloranthus brachystachys, Bl. (Chloranthaceae)

senlió.

センリヤウ

珊瑚 (汝南圖史) (JAP.)

竹節草 (D.)

Chloranthus Fortunei, Solms.

水晶花 (CH. IX. 42)

Chloranthus inconspicuus, Sw.

cha-lan.

チャラン

金粟蘭 (致富奇書) (JAP.) (G.)

鷄爪蘭 (G.)
 眞珠蘭 (G.)
 珍珠蘭 (G.)
 珠蘭 (H. F.) (W.)
 雞脚蘭 (K. F.)

Chloranthus japonicus, Sieb.

hitori-shizuka.

ヒトリシヅカ

銀線草 (程藝秋水詩抄) (JAP.)
 四葉細辛 (H. C.) (G.) (D.)
 一黃珊 (D.)
 及巳 (CH. VIII. 45) (H. C.)

Chloranthus serratus, R. et S.

futari-shizuka.

フタリシヅカ

及巳 (P.) (JAP.)

Chloris virgata, Sw. (Gramineae)

虎尾草 (PEKING)

Chrysanthemum coronarium, L. (*C. Roxburgii*, Desf.) (Compositae)

shun-giku.

シユンギク

茼蒿 (P.) (K.) (CH. IV. 57) (JAP.) (H. C.) (G.) (BR. II. 253, III.
 408)
 銅蒿 (SZ. P.)
 蓬蒿 (G.)

Chrysanthemum Decaisneanum, Max.

shio-giku.

シホギク

千年艾 (P.) (JAP.)

Chrysanthemum indicum, L.

abura-giku.

アブラギク

黃菊 (BR. II. 141)
 野菊、野山菊 (CH. IX. 64)
 苦蕒 (H. M.)

Chrysanthemum segetum, L.*Liukiu-shungiku.*

リウキウシユンギク

茼蒿 (H. F.)

Chrysanthemum sinense, Sab.*kiku.*

キク

菊 (山海經) (P.) (JAP.) (BR. III. 141) (CH. XI. 1)

菊花 (K.) (H. C.)

菊華、節華、苦蕒

女節

女華

女莖

日精

更生

傳延年

陰成

周盈

鞠 (禮記) (周禮)

治齋 (R.)

Chrysosplenium alternifolium, L. (Saxifragaceae)*yama-nekonomesô.*

ヤマネコノメサウ

猫兒眼睛草 (P.) (JAP.)

Chrysosplenium Davidianum, Decne.

紅小虎耳草 (D.)

Chrysosplenium macrophyllum, Oliv.

馬耳朵草 (D.)

Cibotium glaucum, Bedd. = Dicksonia Barometz, Link.**Cicca racemosa, Lour. (Euphorbiaceae)**

三椏 (H. M.)

Cichorium Endivia, L. (Compositae)*kiku-jisa.*

キクヂサ

- 苦苣、蕒菜 (W.)
 苣蕒菜 (G.)
 苦蕒 (BR. II. 33)
 苦菜 (LOUR.) (BR. III. 410)

Cichorium Intybus, L. (*C. sylvestre*, Lam.)

- 苦苣、蕒菜 (W.)
 苣菜 (W.)
 苦馬草 (H. M.)
Lactuca amurensis, Reg. 苦菜 (H. C.)
Lactuca brevirostris, Champ. 苦菜 (H. C.) 山萵苣 (K.) (JAP.)
 (*L. squarrosa*, Miq.)
Lactuca denticulata, Max. 茶、苦菜 (R.) (BR. II. 33)
Lactuca Scariola, L. var. *sativa*, Bisch. 萵苣 (P.) (JAP.)
 (*L. sativa*, L.)
Taraxacum officinale, Wig. 苦菜 (ICHANG) (H. C.)
Sonchus oleraceus, L. 苦菜 (P.) (JAP.)

Cicuta virosa, L. (Umbelliferae)

doku-zeri.

ドクゼリ

野芹菜花 (MANCHU)

Cimicifuga davurica, Maxim. (Ranunculaceae)

升麻 (PEKING) (BR. III. 83)

Cimicifuga foetida, L.

sarashina-shōma.

サラシナシヨウマ

升麻 (D.)

鴉脚七 (D.)

Cimicifuga japonica, Miq.

mitsuba-shōma.

ミツバシヨウマ

竹根漆 (H. N.)

金龜草 (D.)

回龍七 (D.)

Cimicifuga simplex, Wormsk.

毛山七 (D.)

Cinnamomum argenteum, *Gamble.* (Lauraceae)

桂皮 (PL. WILS.)

Cinnamomum Camphora, *Nees.* (*Laurus Camphora*, L.)

kusu-no-ki.

クスノキ

樟 (P.) (H. C.) (D.) (BR. II. 347) (W.) (G.)

豫章 (山海經) (W.)

樟樹 (PL. WILS.)

Cinnamomum Cassia, *Bl.*

桂 (南方草木狀) (BR. II. 383) (禮記) (山海經) (G.)

浸 (G.)

肉桂 (G.)

桂皮 (H. N.)

牡桂

Cinnamomum hupehanum, *Gamble.*

樟樹 (PL. WILS.)

Cinnamomum inunctum, *Meissn.* var. *albosericeum*, *Gamble.*

樟樹 (PL. WILS.)

銀木 (PL. WILS.)

Cinnamomum Kanehirai, *Hayat.*

樟牛 (F. N.)

有樟 (F. N.)

Cinnamomum Loureiri, *Nees.*

nikkei.

ニッケイ

桂 (P.) (JAP.)

浸 (H. M.)

桂仔 (F. N.)

肉桂 (F. N.)

Cinnamomum nominale, *Hayat.*

山臭樟 (F. N.)

烏樟 (F. N.)

Cinnamomum Parthenoxylon, *Meissn.* (*Laurus Sassafras*, Lour.)

黃樟 (H. M.)

Cinnamomum pedunculatum, *Nees*.

土肉桂 (K. F.)

Cinnamomum randaiense, *Hayat*.

山肉桂 (F. N.)

九芎舅 (F. N.)

Cinnamomum Tamala, *Nees*. (*Laurus Cassia*, *Roxb.*)

桂皮 (H. N.)

三條筋樹 (D.)

桂 (W.)

Cirsium japonicum, *DC.* (Compositae)

no azami.

ノアザミ

刺薊菜 (K. I. 2)

Cirsium Maackii, *Maxim.*

大薊 (CH. XI. 155)

Cirsium pratense, *DC.*

土人參 (H. M.)

Cissus japonica, *Willd.* (*Vitis japonica*, *Th.*) (Vitaceae)

binbô-kazura.

ビンボフカヅラ

烏蘇莓 (P.) (JAP.) (G.)

拔 (P.) (CH. XXII. 91)

五爪藤 (H. C.)

蘇 (詩經)—[蘇蔓於野]

五月五 (H. C.)

龍草、龍尾、虎葛、赤潑藤

五爪龍 (H. F.) (CH.) (花鏡 IV. 37)

木竹藤 (D.)

Citrullus Colocynthis, *Schrad.* (*Cucumis Colocynthis*, *L.*) (Cucurbitaceae)

西腰胡蘆 (H. M.)

Citrullus vulgaris, *Schrad.*

sui-kwa.

スキクワ

西瓜 (CH. XXXI. 49)

Citrus Aurantium, L. (*C. fusca*, Lour.) (*C. bigaradia*, Risso.) (*C.*

Davidai, Sieb.) (Rutaceae)

橙 (W.) (G.) (PL. WILS.)

香橙 (群芳譜)

廣橘 (W.)

枳殼 (G.)

枳實 (G.)

金球 (W.)

var. *decumana*, Bonav. (*C. decumana*, L.)

柚 (G.)

條 (R.) (CH. XXXII. 14)

柚仔 (K. F.)

橘柚 (CH. XXXII. 16)

朱欒 (G.)

欒、假 (R.)

壺柑

var. *sinense*, L.

橙子樹 (D.)

Citrus Hystrix, DC.

野柑子樹 (D.)

Citrus ichangensis, Swingle.

柚 (PL. WILS.)

Citrus japonica, Th. = *C. nobilis*, Lour. var. *microcarpa*, Hassk.

(*C. madurensis*, Lour.) (*C. margarita*, Lour.)

kin-kan.

キンカン

金橘 (P.) (W.) (G.) (CH. XXXI. 43)

金棗 (G.)

槌子 (W.)

柑 (W.)

Citrus Limonia, Osbeck.

lemon.

レモン

- 宜母果 (嶺南雜記)
 宜濛子 (,)
 黎檬子 (廣東新語) from limun (ARAB.)
 黎檬子 (廣群芳譜)
 里木子 (華夷考) from limu (ARAB. PERSIAN)
 宜母子 (,)
 羅蒙子 (陽春縣志)
 香桃 (PL. WILS.)
 藥果 (廣東新語)
 梨橡子 (華夷考)

Citrus Medica, L. var. sarcodactylis, Swingle.

bushu-kan.

ブツシユカン

- 枸櫞 (G.) (CH. XXXI. 40)
 香櫞 (G.)
 橘櫞 (G.)
 佛手柑 (廣東新語) (花鏡) (廣群芳譜)
 佛手香櫞 (閩書南產志)
 佛指柑 (零陵縣志)

var. *acida, (C. acida, Roxb.)*

- 檸檬 (H. M.) from nimma (TELUG.)
 黎檬子 (H. M.)

Citrus nobilis, Lour.

- 柑子 (G.)
 紅橘、火橘
 黃柑 (G.)
 橘 (P.) (CH. XXXII. 11)
 桔 (K. F.)
 硃砂橘 (G.) (W.)
 硃砂桔 (W.) (G.)

Citrus sinensis, Osbeck.

- 橘 (PL. WILS.)

Citrus trifoliata, L. = *Poncirus trifoliata*, Rafin.

枸橘 (G.) (CH. XXXV. 114)

枸櫞 (G.)

枳 (BR. II. 107)

枳實、枳殼 (BR. III. 500)

臭橘

Cladrastis amurensis, Benth. = *Maackia amurensis*, Rupr. et

Maxim. (Leguminosae)

inu-enju.

イヌエンジュ

高麗槐 (Y. M.)

欒槐 (P.) (盛京通志)

Clathrus Mokusin, Spreng. (Fungi)

蘑菇蕈 (H. M.)

Clausena lunulata, Hayat.

himewanpi.

ヒメワノンピ

龜裡燐 (F. N.)

Clausena punctata, Rehd. et Wils. = (*C. Wampii*, Oliv.) (Rutaceae)

wanpi.

ワノンピ

黃皮木 (敕修浙江府志)

黃枇 (質問本草附錄) (K. F.)

菓子黃 (H. F.)

黃皮 (G.)

黃皮子 (華夷考)

黃檀子 (八閩通志) (閩書南產志)

黃彈子 (灌園草木識)

王檀子 (八閩通志) (廣群芳譜)

黃皮果 (嶺南雜記) (CH. XXXI. 54)

Clavaria corniculata, Schaeff. (Fungi)

鷄爪菌 (W.)

Clavaria pistillarius, L.

蘑菇菜 (H. M.)

- Clematis aethusaefolia*, *Turcz.* (Ranunculaceae)
透骨草 (H. M.)
- Clematis angustifolia*, *Jacq.*
山蓼 (CH. XII. 44) (K. IV. 22)
大蓼 (CH. XII. 64)
- Clematis apiifolia*, *DC.*
botan-zuru.
ホタンヅル
女萎 (P.) (JAP.)
- Clematis Armandi*, *Franch.*
葳靈仙 (H. N.) (D.)
鐵線蓮
山木通 (G.)
- Clematis Benthamiana*, *Hemsl.*
九龍鬚 (H. C.) (D.)
- Clematis chinensis*, *Retz.*
威靈仙 (H. F.) (W.)
- Clematis florida*, *Th.*
tessen.
テツセン
鐵線蓮 (花鏡) (CH. XXVII. 9)
- Clematis grata*, *Wall.*
木通 (H. C.) (H. N.) (G.)
大木通 (D.)
- Clematis hedysariflora*, *DC.* var. *Armandi*, *Franch.*
葳靈仙 (H. C.)
- Clematis heracleifolia*, *DC.*
木通 (H. N.)
- Clematis intricata*, *Bge.*
透骨草 (H. M.)
- Clematis lasiandra*, *Maxim.*
hime-hanshózuru.
ヒメハンシヨウヅル
小木通 (D.) (G.)
絲瓜花 (Y. M.)

Clematis macropetala, *Ledeb.*

四喜牡丹 (PEKING) (H. M.) (CH. XXIII. 1)?

Clematis montana, *Ham.*

大淮通 (H. C.) (D.)

Clematis longiloba, *DC.*

小木通 (CH. XIX. 7)

Clematis paniculata, *Th.*

senninsó.

センニンサウ

木通花藤 (D.)

Clematis patens, *Morr. et Decne.*

kaza-guruma.

カザグルマ

轉子蓮 (CH. XXI. 44) (G.)

Clematis recta, *L.*

木通 (H. N.)

黃藥子 (CH. XX. 27)

威靈仙 (CH. XX. 25)

var. *mandshurica*, *Maxim.*

山木通 (CH. XIX. 6)

Clematis puberula, *Hk. f. et Thoms.*

淮通 (H. C.)

Clerodendron cyrtophyllum, *Turcz.* (Verbenaceae)

大青 (CH. XI. 157)

Clerodendron foetidum, *Bge.*

臭牡丹 (CH. XV. 46) (H. C.) (G.)

臭楓根 (CH.)

大紅袍 (CH.)

八仙花 (H. M.)

Clerodendron fortunatum, *L.*

苦燈籠 (H. M.)

Clerodendron fragrans, *Vent.*

臭茉莉 (H. M.)

山茉莉 (H. M.)

Clerodendron inerme, Gaertn.

許樹 (K. F.)

Clerodendron paniculatum, L.

船花 (府志) (H. F.)

女貞草 (H. M.)

貞桐花 (府志) (H. F.)

白童女 (H. M.)

龍船花 (府志) (H. F.)

朱桐花 (H. N.) (H. F.)

頽桐 (府志) (H. F.)

Clerodendron pumilum, Spr.

山燈籠 (H. M.)

Clerodendron squamatum, Vahl.*hi-giri.*

ヒギリ

頽桐 (P.) (JAP.) (CH. XXX. 1)

洋海棠 (H. M.)

燈籠花 (H. M.)

百日白 (H. M.)

Clerodendron trichotomum, Th.*kusagi.*

クサギ

臭牡丹樹 (H. C.) (G.)

海州常山 (P.) (JAP.)

臭梧桐 (群芳譜) (JAP.)

Clethra barbinervis, S. et Z. (Ericaceae)*liöbu.*

リヤウブ

山柳 (H. C.)

山茶科 (K. IX. 25) (JAP.) (CH. XXXIV. 11)

Cleyera ochracea, DC. (Ternstroemiaceae)*sakaki.*

サカキ

紅淡比 (F. N.)

Clintonia udensis, *Trautv. et Mey.* (Liliaceae) ·

tsubame-omoto.

ツバメオモト

七筋菇 (D.)

薑韭茹 (D.)

Cnicus arvensis, *Hoffm.* var. *setosus*, *Maxim.* (Compositae)

鐸刀菜 (MANCHU)

Cnicus brevicaulis, *A. Gr.*

雞角刺 (K. F.)

Cnicus chinensis, *Maxim.* (*Carduus lanceolatus*, Lour.)

馬刺芥 (H. C.)

小薊 (H. M.)

芙 (G.) 鉤 (R.)

薊

鉤芙 (G.)

苦芙 (G.)

Cnicus japonicus, *Maxim.* = *Cirsium japonicum*, *DC.*

no-azami.

ノアザミ

大刺芥 (H. C.)

老牛挫口 (MANCHU)

婆々丁 (MANCHU)

小薊 (P.) (JAP.)

刺薊菜 (K.) 青刺薊、千針草

茨芥 (本草述)

Cnicus Segetum, *Bge.*

小刺芥 (H. C.)

鵝居婆 (SZ. P.)

刺兒菜 (H. M.)

Cnicus spicatus, *Maxim.*

yama-azami.

ヤマアザミ

大薊 (P.) (JAP.)

牛溺刺 (正字通)

Cnicus pectinellus, Maxim.

yezo-no-sawa-azami.

エゾノサハアザミ

雞頂草 (K.) (JAP.)

Cnicus pendulus, Maxim.

taka-azami.

タカアザミ

大薊 (PEKING) (BR. III. 161)

Cnidium formosanum, Yabe. (Umbelliferae)

流明草 (FORMOSA)

Cnidium Monnieri, Cuss. = *Selinum Monnieri*, L.

蛇牀 (BR. III. 104)

Cocculus laurifolius, DC. (Menispermaceae)

kôshû-uyaku.

カウシウウヤク

烏藥 (P.)

衡州烏藥

矮脚樟 (物理小識)

Cocculus trilobus, DC. (*C. Thunbergii*, DC.) (*C. ovalifolius*, DC.)

ao-tsuzura-fuji.

アチツヅラフヂ

木防已 (P.) (JAP.)

青藤 (H. C.)

鼓兒藤 (H. C.)

青藤香 (陽春懸志) (D.)

青木香 (H. M.)

小青藤 (PL. WILS.)

Cochlearia Armoracia, L. (Cruciferae)

sei-yô-wasabi.

セイヤウワサビ

辣根 (G.)

Cocos nucifera, L. (Palmeae)

yashi.

ヤシ

椰子 (P.) (JAP.) (G.) (CH. XXXI. 27)

無葉 (廣群芳譜)

Codium tomentosum, *Stack.* (Algae)

miru.

ミル

水松 (P.) (JAP.)

Codonopsis lanceolata, *S. et Z.* (Campanulaceae)

tsuru-ninjin.

ツルニンジン

奶樹 (H. C.) (G.)

羊乳 (P.) (JAP.)

Codonopsis Tangshen, *Oliv.*

黨參 (H. N.) (G.)

Codonopsis ussuriensis, *Hemsl.*

básobu.

バアソブ

奶樹 (CH. XXI. 1)

山海螺 (,)

Coelogyne bulbodiscoides, *Franch.* (Orchideae)

茅菰 (H. N.)

茅慈菇 (H. N.) (G.)

珍珠七 (H. N.)

山茨菇 (G.)

山慈菇 (G.)

光菇 (G.)

Coelogyne pogonioides, *Rolfe.*

貝母 (D.)

Coix agrestis, *Lour.* (Gramineae)

tó-mugi.

タウムギ

回々米 (K. VII. 2)

藪

薏苡 (CH. I. 18)

艸珠兒

西番薔林

解蠶

屋莢
起實

Coix lachryma, L. = **Coix lacryma-Jobi, L.**

juzu-dama.

ジュズダマ

大碗子 (H. C.)

草珠子 (G.)

苡薏米 (G.)

苡仁米 (G.)

苡薏仁 (G.)

苡米 (G.)

川穀 (K. VII. 7) (CH. II. 12)

珠子 (H. M.)

Colocasia antiquorum, Schott. (Aroideae)

sato-imo.

サトイモ

芋 (P.) (K.) (JAP.)

芋頭 (K.) (H. N.) (H. F.) (G.)

番芋 (府志) (H. F.)

土芝

Colutea Delavayi, Franch. (Leguminosae)

命子花 (MANCHU)

無路花 (MANCHU)

Commelina benghalensis, L. (Commelinaceae)

maruba-tsuyu-kusa.

マルバツユクサ

竹葉菜 (P.) (H. C.)

火炭頭 (H. M.)

Commelina communis, L.

tsuyukusa.

ツユクサ

藍石竹 (H. M.)

竹雞草 (P.)

竹節菜 (K.)

竹葉青 (新城縣志)

鴨跖草 (P.) (JAP.) (G.) (CH. XIV. 48)

竹葉菜 (P.) (SZ. P.) (H. C.) (G.)

竹葉草 (李息齋竹譜) (D.)

翠蝴蝶

翠娥眉

簞竹花

倭青草

Conandron ramondioides, *S. et Z.* (Generaceae)

iwa-tabako.

イハタバコ

苦苣苔 (典籍便覽)

闍骨草 (CH. X. 25)?

Conioselinum univittatum, *Turcz.* (Umbelliferae)

miyama-senkiu.

ミヤマセンキウ

川芎 (BR. III. 102)

Coniogramme japonica, *Diels.* (Filices)

iwaganesô.

イハガネサウ

鳳了草 (CH. XVI. 26)

Convolvulus arvensis, *L.* (Convolvulaceae)

打碗花 (PEKING) (BR. III. 300); (KAN-SUH)

Convolvulus bryoniaefolius, *Willd.*

五爪龍 (H. M.)

Convolvulus reptans, *L.* = *Ipomaea aquatica*, *Forsk.*

甕菜 (荊州府志)

蕪菜 (翁源縣志)

菠 (W.)

蘿 (G.)

Convolvulus tomentosus, *Lour.* = *Ipomaea hederacea*, *Jacq.*

牽牛 (LOUR.)

Cookia punctata, *Sonn.* = *Clausena Wampii*, *Oliv.*

黃皮 (W.)

Coptis anemonaefolia, S. et Z.*kikuba-ôen.*

キクバウレン

黃連 (P.) (JAP.)

Coptis chinensis, Franch. (Ranunculaceae)

黃連 (D.)

Coptis tecta, Wall. (Copsis occidentalis, Auct.)

黃連 (H. C.) (H. N.) (G.)

水蓮 (H. C.) 滴膽芝 (H. M.)

王連

支連

Corchoropsis crenata, S. et Z. (Sterculiaceae)*karasu-no-goma.*

カラスノゴマ

田麻 (P.) (JAP.)

地構葉 (H. C.)

Corchorus acutangulus, Lam. (Tiliaceae)*tsunaso-motoki.*

ツナソモドキ

假黃麻 (H. M.)

麻甌 (H. M.)

Corchorus capsularis, L.*tsuna-sô.*

ツナソ

黃麻 (P.) (JAP.) (H. N.) (H. F.) (G.)

綠麻 (H. N.)

綠蔴 (H. F.)

麻皮 (H. F.)

Corchorus olitorius, L.

山麻 (H. F.)

斗鹿 (H. F.)

Cordia Myxa, L. (Boragineae)

破子 (H. F.)

破故子 (府志) (H. F.)

破菓子 (H. F.)

破布子 (K. F.)

破布鳥 (F. N.)

Cordyceps sinensis, *Sacc.* (Fungi)

夏草冬虫 (G.)

tóchá-kasó.

トウチウカサウ

Cordyline terminalis, *Kth.* (*C. Jacquinii*, *Kth.*) (Liliaceae)

var. *ferrea*, *Baker.*

sennensó.

センネンサウ

鐵樹 (廣東新語) (嶺南雜記) (閩書南產志) (JAP.) (G.) (CH. XXX. 29)

紅竹 (H. F.)

朱竹 (南越筆記) (廣東新語) (JAP.)

朱蕉 (南越筆記) (廣東新語) (JAP.)

Coriandrum sativum, *L.* (Umbelliferae)

koendoro.

コエンドロ

胡葵 (P.) (JAP.) (W.) (G.) (CH. IV. 53)

芫葵 (H. C.) (W.) (G.)

松鬚菜 (KAN-SUH)

蘆葵 (H. M.)

白卵段花 (MANCHU)

香菜 (MANCHU) (H. M.)

Coriaria nepalensis, *Wall.* (Coriariaceae)

馬桑 (H. C.)

紅馬桑 (PATUNG) (H. C.)

Coriaria sinica, *Maxim.*

馬桑 (PL. WILS.)

Cornus capitata, *Wall.* (Cornaceae)

石薺子 (H. N.)

Cornus Kousa, *Buerg.*

yama-bóshi.

ヤマバウシ

石棗 (H. N.)

四照花 (箋卉) (JAP.)

Cornus macrophylla, Wall.

mizuki.

ミヅキ

松楊 (P.) (G.)

椶 (圖書南産志) (G.)

涼子木 (H. N.)

棕子木、涼木 (P.)

燈臺樹 (H. C.)

冬青菓 (G.)

Cornus officinalis, S. et Z.

san-shu-yu.

サンシユユ

山茱萸 (P.) (JAP.) (BR. III. 509) (CH. XXXIII. 100) (H. N.) (G.)

茱萸肉 (G.)

實棗兒樹 (K. X. 5)

石棗 (G.)

蜀酸棗、魁實、雞足、鼠矢

Cornus paucinervis, Hance.

臭黃荊 } (SZ. P.)
南天種 }

Corydalis ambigua, Cham. et Sch. (Papaveraceae)

dewa-engosaku.

デハエンゴサク

延胡索 (P.) (JAP.) (G.)

玄胡索 (W.) (G.)

滴金卵 (藥譜)

Corydalis Bungeana, Turcz.

紫花地丁 (H. M.)

Corydalis curviflora, Maxim.

螺樣花 (D.)

Corydalis incisa, Pers.

murasaki-keman.

ムラサキケマン

紫堇 (P.) (JAP.) (W.) (G.)

野黃連 (H. C.) (G.) (D.)

地錦苗 (K. V. 14)

Corydalis pallida, Pers.

miyama-ki-keman.

ミヤマキケマン

黃堇 (P.) (JAP.)

黃花地丁 (H. M.)

Corydalis racemosa, Pers.

ki-keman.

キケマン

斷腸草 (H. M.)

Corydalis 崖黃蓮 (H. C.)

Corylus heterophylla, Fisch. (Cupuliferae)

hashibami.

ハシバミ

榛 (詩經) (禮記) (周禮) (P.) (JAP.) (H. C.) (G.) (BR. II. 322)

榛子 (W.)

山白果 (H. C.)

山反栗 (D.)

var. *crista galli*, Burk.

山白果 (D.)

Costus 矩瑟佗 (梵) (BR. III. 112)

Cotinus coggygia, Scop. var. *pubescens*, Engl. (Anacardiaceae)

欖木 (PL. WILS.)

Cotoneaster Dielsiana, Pritz. (Rosaceae)

地杪櫛樹 (D.)

Cotoneaster microphylla, Wall.

鐵杪櫛樹 (D.)

鋪地蜈蚣 (H. C.) (G.)

Cotoneaster rugosus, Pritz.

紅椹子樹 (D.)

Cotyledon fimbriata, Turcz. var. *ramosissima*, Maxim. (*C. ramosissima*, Maxim.) (Crassulaceae)

瓦松 (H. C.) (G.) (D.)

酢葉何草 (P.) (CH.) (G.) (H. C.) (BR. III. 371)

Cotyledon malacophylla, *Pall.* (*Umbilicus malacophyllus*, DC.)

ao-no-iwa-tenge.

アヲノイハレンゲ

屋遊 (P.) (BR. III. 371)

瓦苔

瓦松

瓦鮮

博邪

石蓮華 (宋學士全集) (JAP.)

Crataegus cuneata, *S. et Z.* (Rosaceae)

sanzashi.

サンザシ

山楂子 (P.) (JAP.)

楂 (W.)

猴爪子 (H. C.) (G.)

藥山楂 (H. C.)

紅菓子 (PEKING) (W.)

山裡紅 (PEKING) (W.)

鼻涕團 (P.)

茅楂 (P.)

山裏果樹 (K. X. 8)

Crataegus Korolkowi, *Reg.*

山老紅

Crataegus pinnatifida, *Bge.*

oh-sanzashi.

オホサンザシ

山楂 (H. C.) (H. N.) (D.) (G.) (CH. XXXII. 90)

楂 (W.) (G.)

赤瓜子、机 (山海經) (R.)

羊棗、棠棗

山裡紅 (PEKING) (W.) (G.) (BR. II. 111)

山里紅 (MANCHU)

山梨紅 (SHIN-KING)

紅菓子 (PEKING) (W.)

猴爪子 (G.)

糖葫蘆 (G.) 菓子名

榲桲 (P.) (PEKING) (BR. II. 302)

羊朮子 (P.) (JAP.)

Crataegus Pyracantha, Pers.

tokiwa-sanzashi.

トキハサンザシ

木瓜刺 (H. C.) (G.)

茶果 (H. C.)

茶藍榲子 (H. C.) (G.)

紅子根 (H. M.)

Crepis japonica, Bth. (Compositae)

oni-tabirako.

オニタビラコ

黃花菜 (H. N.) (H. C.)

黃瓜菜 (H. C.) (G.) (CH. IV. 79)

黃鶴菜 (K.) (CH.) (JAP.)

雀々草

雀々菜

雀々包

雀々台

(SZ. P.)

牛屎花、牛石花、鴨屎條 (SZ. P.)

Crinum asiaticum, L. var. declinatum, Kth. (Amaryllidaceae)

hama-omoto.

ハマオモト

文珠蘭 (廣東新語) (JAP.)

Crocus sativus, L. (Iridaceae)

safulan.

サフラン

蕃紅花 (P.) (JAP.)

泊夫藍 (P.)

紅花 (W.)

藏紅花 (G.)

咱法蘭 (經驗秘法)

咱夫蘭 (飲膳正要)

撒馥蘭 (事物紺珠)

撒醋蘭 (遵生八牋)

撒法郎 (H. M.)

鬱金香 (唐紀)—[葉似麥門冬、九月開花、狀似芙蓉、其色紫碧]

Croomia japonica, *Miq.* (Stemonaceae)

nubevari.

ナベワリ

黃精葉鉤吻 (P.) (JAP.)

Crossostephium artemisioides, *Less.* (*Tanacetum chinense*, A. Gr.)

(Compositae)

芙蓉 (CANTON) (PARK.) (BR. II. 64)

千年艾、蘄艾 (BR. III. 146)

Crotalaria ferruginea, *Grah.* (Leguminosae)

ohba-tanukimame.

オホバタヌキマメ

野花生 (H. C.) (G.)

Crotalaria juncea, *L.*

自消容 (H. M.)

Crotalaria sessiliflora, *L.*

tanuki-mame.

タヌキマメ

野百合 (CH. X. 29)

Croton aromaticus, *Lour.* (Euphorbiaceae)

巴豆香 (H. M.)

Croton Cumingii, *Muell. Arg.*

葉下白 (F. N.)

Croton Tiglium, *L.*

hazu.

ハヅ

巴豆 (P.) (JAP.)

巴菽

老陽子

Cryptocarya chinensis, *Hemsl.* (Laurineae)

厚殼桂 (F. N.)

Cryptocarya Konishii, *Hayat.*

土楠 (F. N.)

石楠 (F. N.)

Cryptogramme japonica, Prantl. (Filices)*tachi-shinobu.*

タチシノブ

小雉尾草 (P.)

小地白齒草 (D.)

Cryptomeria japonica, Don. (Coniferae)*sugi.*

スギ

孔雀松 (H. C.) (H. N.) (G.) (PL. WILS.)

杉 (P.) (JAP.) (BR. II. 106)

山杉 (H. M.)

Cryptotaenia japonica, Hassk. (Umbelliferae)*mitsuba-zeri.*

ミツバゼリ

鴨脚板 (H. C.)

鵝脚板 (H. C.)

當歸 (CH. XXV. 36)

Cucumis Conomon, Th. = C. Melo, L. (Cucurbitaceae)*makuca-uri.*

マクハウリ

甜瓜 (P.) (CH. XXXI. 35) (JAP.)

越瓜 (P.)

菜瓜 (致富奇書)

傻瓜 (G.)

黃方花 (MANCHU)

香瓜 (A.)

茶鋼 (H. M.)

Cucumis sativus, L.*ki-uri.*

キウリ

胡瓜 (P.) (JAP.) (CH. IV. 71)

蒞瓜 (K. F.)

青瓜、白瓜、黃瓜

茶椀

Cucumis trigonus, Roxb.

野苦瓜 (H. C.) (G.)

Cucurbita maxima, Duch. (Cucurbitaceae)*tó-nasu.*

ヌウナス

南瓜 (PEKING) (BR. II. 196) (G.)

金瓜 (K. F.)

北瓜 (H. N.)

蕃南瓜 (群芳譜) (JAP.)

番瓜 (PEKING) (BR. II. 196)

Cucurbita moschata, Duch.*akoda.*

アコダ

紅南瓜 (P.) (JAP.)

蕃瓜 (SHANGTUNG)

翻瓜 (H. M.)

倭瓜 (PEKING) (BR. II. 196) 陰瓜

Cucurbita Pepo, L. (C. aurantia, Willd.)*bófura.*

ホウフラ

南瓜 (P.) (JAP.) (G.) (CH. VI. 11) (MANCHU) (PEKING)

氣豆 (MANCHU)

倭瓜 („)

番瓜 (南寧府志)

金瓜 (H. M.)

冬瓜

Cudrania javanensis, Trec. (Urticaceae: Artocarpeae)*kwa-kwa-tsu-gayu.*

クワクワツガユ

蓼芝 (雲谷雜記) (JAP.)

Cudrania triloba, Hce.

柘 (詩經) (禮記) (周禮) (P.) (CH. XXXV. 90) (H. C.) (D.) (BR. II. 332)

刺桑樹 (D)

柘樹 (K. XI. 5) 柘本 (P.)

奴柘 (CH. XXXV. 49)

Cunninghamia lanceolata, *Hook.* = (*C. sinensis*, R. Br.) (Coniferae)*kôyô-zan.*

カウエフザン

杉 (P.) (H. C.) (G.) (FORMOSA) (CH. XXXIII. 147)?

沙木 (H. M.) (CH. XXXIII. 155)

桧 (R.) (G.) 粘 (BR. II. 106, III. 429)

杉木 (H. N.)

杉樹 (D.) (G.) (PL. WILS.)

桧木 (G.)

檜桧 (G.)

香木 (PL. WILS.)

Cupressus funebris, *Endl.* (Coniferae)*ito-hiba.*

イトヒバ

柏 (詩經) (書經) (禮記) (周禮) (ICHANG) (H. C.) (H. N.) (G.)

柏樹 (H. C.) (D.) (MASTERS)

柏香樹 (D.)

瓔珞柏

白木樹 (PL. WILS.)

Cupressus sempervirens, *L.**hoso-itohiba.*

ホソイトヒバ

柏

Cupressus torulosa, *D. Don.**oh-itosugi.*

オホイトスギ

乾柏杉 (PL. WILS.)

Curculigo ensifolia, *R. Br.* (Amaryllidaceae)*kimbai-zasa.*

キンバイザサ

仙芽 (P.) (JAP.) (CH. VIII. 52)

婆羅門參 (P.)

芽瓜子 (P.)

Curcuma longa, *L.* (Zingiberaceae)*kiô-ô.*

キヤウワウ

薑黃 (P.) (LOUR.) (JAP.) (H. F.)

var. *macrophylla*, *Miq.*

ukon.

ウコン

鬱金 (P.) (JAP.) (G.) (H. F.) (CH. XXV. 73)?

馬薺 (P.)

Curcuma pallida, *Lour.*

山薑黃 (LOUR.)

Cuscuta chinensis, *Lam.* (Convolvulaceae)

mame-daoshi.

マメダフシ

蘿 (G.)

無葉藤 (H. M.)

兔蘿 (G.)

兔絲子 (CH. XXII. 1)

唐 (R.)

蒙、王女

女蘿 (P.) (詩經)—[葛與女蘿]

Cuscuta japonica, *Chois.*

nenashi-kazura.

ネナシカヅラ

菟絲子 (P.) (JAP.)

無娘藤 (G.)

兔蘿 (G.)

金鐙藤 (CH. XIX. 53)

毛芽藤 (CH.)

Cuscuta reflexa, *Roxb.*

無娘藤 (H. C.)

Cyanella capensis, *L.* (Amaryllidaceae)

剪刀花 (H. M.)

Cyathea spinulosa, *Wall.* (Filices)

hego.

ヘゴ

秘攏 (華夷考) (JAP.)

筆筒樹 (F. N.)

Cycas circinalis, L. (Cycadaceae)

鳳尾蕉

鐵樹果 (H. M.)

Cycas revoluta, Th.

soletsu.

ソテツ

鳳尾松 (花鏡) (JAP.) (W.)

鐵樹 (PEKING) (G.) (CH. XXXVI. 40)

鳳皇蛋 (CH.)

鳳尾蕉

鐵蕉 (H. S.)

Cycas taiwaniana, Carr.

海鐵雞 (SWINHOOE)

Cydonia japonica, Pers. (Rosaceae)

boké.

ボケ

榲子 (P.) (JAP.)

木桃 (詩經)

白海棠 (H. M.)

貼梗海棠 (CH. XXVII. 24)

木瓜花 (花鏡)

Cydonia sinensis, Thunb.

kwalin.

クワリン

木瓜 (P.) (JAP.) (BR. III. 425) (CH. XXXII. 50)

楸 (R.)

榲榲

木李

Cydonia vulgaris, Pers.

marumero.

マルメロ

榲榲 (P.) (BR. II. 302)

蠻榲 (P.)

木李 (詩經)

榲椴 (CH. XXXI. 3)

木梨

Cymbidium ensifolium, Sw. (*C. Xiphiifolium*, Lindl.) (Orchideae)

suruga-lan.

スルガラン

建蘭

蘭花 (G.) (CH. XXVI. 5)

玉葉蘭 (H. M.)

蘭蕙花 (H. M.)

報春蘭 (H. M.)

青蘭 (H. M.)

Cymbidium virescens, Lindl. var. *sinense*, Nakai.

朶朶香 (CH. XXVIII. 8)

Cymbidium virens, Lindl.

hokuro.

shun-lan.

ホクロ

シュンラン

報春花 (H. M.)

Cynanchum acuminatifolium, Hemsl. (*Vincetoxicum acuminatum*,
Morr. et Decne.) (Asclepiadaceae)

kusa-tachibana.

クサタチバナ

白薇

Cynanchum amplexicaule, Hemsl. (*Vincetoxicum amplexicaule*, S.
et Z.)

lokuonsó.

ロクオンサウ

野豆蕉 (MANCHU)

野莢荳 (Y. M.)

合拿消 (CH. IX. 30)

Cynanchum atratum, Bge. (*Vincetoxicum atratum*, Morr. et Decne.)

funabarasó.

フナバラサウ

白薇 (W.)

知微老 (輟耕錄)

Cynanchum auriculatum, Royle.

飛來鶴

Cynanchum caudatum, Maxim.*ikema.*

イケマ

白兔藿 (P.) (JAP.)

牛皮消 (K.)

Cynanchum japonicum, Hemsl. var. purpurascens, Maxim. (Vincetoxicum purpurascens, Morr. et Decne.)*iyo-kazura.*

イヨカヅラ

suzume-no-ogoke.

スズメノヲゴケ

白前 (P.) (JAP.)

白薇 (花鏡 v. 52)

Cynanchum sibiricum, R. Br. (Vincetoxicum sibiricum, Decne.)

祖子花 (MANCHU)

女青 (P.) (BR. III. 215)

雀瓢 (CH.)

地梢花 (K.) (CH. V. 7)

山角 (H. M.)

地瓜兒 (H. M.)

Cynanchum Wilfordii, Maxim.*ko-ikema.*

コイケマ

隔山消 (H. C.)

Cynodon dactylon, Pers. (Gramineae)*giogi-shiba.*

ギヤウギシバ

狗牙根 (H. C.) (G.)

Cynoglossum micranthum, Desf. (Boragineae)*taiwan-oh-luli.*

タイワンオホルリ

草子 (H. C.)

Cynometra cauliflora, Wall. = C. ramiflora, L. (Leguminosae)

喃々菓 (W.) (G.)

Cynomorium coccineum, L. (Balanophoraceae)

鎖陽 (P.) (BR. III. 42)

Cyperus compressus, L. (Cyperaceae)*kugu-gayatsuri.*

クグガヤツリ

沙田草 (H. M.)

木虱草 (H. M.)

Cyperus difformis, L.*tama-gayatsuri.*

タマガヤツリ

鹹草 (H. M.)

三方草 (H. M.)

Cyperus distans, L. f.*hōki-gayatsuri.*

ハ、キガヤツリ

落濫草 (H. M.)

Cyperus globosus, All. (*C. capillaris*, Nees.)*me-aze-gayatsuri.*

メアゼガヤツリ

三合草 (H. M.)

Cyperus Iria, L.*kogome-gayatsuri.*

コゴメガヤツリ

荆三稜 (CH.)

三方草 (H. M.)

莎草 (H. M.)

Cyperus malaccensis, Lam.*shichitō.*

シチトウ

監草 (H. F.)

鹵草 (H. F.)

鹹草

Cyperus polystachyus, Rottb.*iga-gayatsuri.*

イガガヤツリ

水草 (H. M.)

三方草 (H. M.)

Cyperus rotundus, L.*hama-suge.*

ハマスゲ

香附子 (P.) (LOUR.) (JAP.) (H. N.) (BR. II. 275)

荊三稜 (CH. XXV. 102)

莎草 (P.) (H. C.) (G.) (CH. XXV. 24)

回頭青 (H. C.)

目萃哆 (梵) (BR. III. 127)

地久薑 (東陽縣志)

地毛 (P.)

地蘗根 (P.)

Cyperus Sieberianus, Nees.*kugu.*

クグ

三稜子草 (D.)

Cyperus tegetiformis, Roxb.

苙苙 (P.) (JAP.)

鹹草 (K. F.)

苙 (G.)

蒲 (CANTON) (H. M.)

Cypripedium japonicum, Th. (Orchideae)*kumagai-sō.*

クマガイサウ

老虎七 (H. N.)

Cypripedium margaritacea, Franch.

蘭花雙葉草 (H. N.) (CH. XXVIII. 23)

Cystophyllum fusiforme, Harv. (Algae)*hijiki.*

ヒジキ

羊栖菜 (閩書) (JAP.)

Dalbergia hupeana, Hce. (Leguminosae)

檀 (詩經) (禮記) (周禮) (山海經) (P.) (HUPEH) (H. N.) (G.) (CH. XXXV. 43)

檀樹 (H. C.) (CH. XXXV. 24) (K. IX. 24)

黃檀 (H. N.)

白檀 (H. N.)

白檀樹 (D.)

Damnacanthus indicus, Gaertn. (Rubiaceae)*ari-dōshi.*

アリドホシ

虎刺 (P.) (JAP.) (FORMOSA) (花鏡 III. 35)

伏牛花 (CH. XXXV. 80)

隔虎刺花 (CH.)

壽庭木 (花鏡)

Daphne Championi, Bth. (Thymelaeaceae)

蒲銀仔 (K. F.)

Daphne Genkwa, S. et Z.*chōji-zakura.*

チャウジザクラ

芫花 (P.) (JAP.) (H. C.) (BR. II. 287) (CH. XXIV. 71)

杭、魚毒 (G.)

芫 (山海經) (W.) (G.)

悶頭花 (廣群芳譜) (H. C.) (G.)

金腰帶 (ICHANG) (H. C.)

考鼠花 (廣群芳譜)

Daphne odora, Th.*jinchōge.*

ゲンチャウゲ

瑞香 (P.) (JAP.) (花鏡 III. 12)

千里香 (H. M.)

瑞蘭 (H. M.)

白瑞香 (廣東新語)

蓬萊花 (花鏡)

露甲 (群芳譜)

Daphnidium strychnifolium, S. et Z. = Lindera strychnifolia, Vill.*(Daphnidium myrrha, S. et Z.) (Lauraceae)**Tendai-uyaku.*

テンダイウヤク

烏藥 (P.) (JAP.) (BR. III. 326)

天台烏藥 (P.)

鯨魮 (P.)

矮脚樟 (H. M.)

旁其 (P.)

Daphniphyllum glaucescens, Bl. (Euphorbiaceae)*hime-yuzuriha.*

ヒメユヅリハ

青黃剛樹 (D.)

虎皮楠 (F. N.)

Daphniphyllum macropodum, Miq.*yuzuriha.*

ユヅリハ

交讓木 (事物異名) (JAP.)

山黃樹 (D.)

Datura alba, Nees. (Solanaceae)*chōsen-asagao.*

テウセンアサガホ

曼陀羅花 (P.) (JAP.) (G.)

鬧陽花 (G.)

鬧羊花 (H. F.)

喇叭花 (G.) (W.)

萬桃花 (K. F.)

蔓陶 (K. F.)

惡客 (花品)

Datura Stramonium, L.

醉心花 (H. C.) (G.)

佛茄兒 (H. M.)

天麻花 (MANCHU)

大喇叭花 (MANCHU)

Daucus Carota, L. (Umbelliferae)*ninjin.*

ニンジン

胡蘿蔔 (P.) (JAP.) (H. C.) (G.)

紅菜頭 (K. F.)

赤珊瑚 (西安縣志)

番蘿蔔 (重修興化府志)

山蘿下 (SZ. P.)

金笋 (HONGKONG) (H. M.)

鶴蝨 (H. M.)

Davallia bullata, *Wall.* (Filices)

shinobu.

シノブ

海州骨碎補 (紹興本草) (JAP.)

Davallia tenuifolia, *Sw.* = *Odontosoria tenuifolia*, *Sm.*

烏韭 (P.) (JAP.)

Debregeasia edulis, *S. et Z.* (Urticaceae)

yanagi-ichigo.

ヤナギイチゴ

水麻 (CH.) (H. C.)

水麻子 (D.)

Decaisnea Fargesii, *Franch.* (Berberideae)

猫兒子 (PL. WILS.)

Decaisnea insignis, *Hk. f. et Thoms.*

猫兒屎 (H. N.) (G.)

矮杞樹 (D.)

Decaspermum paniculatum, *Kurz.* (Myrtaceae)

mochi-adeku.

モチアデク

加入舅 (F. N.)

Delphinium anthriscifolium, *Hance.* (Ranunculaceae)

scriba-hiensó.

セリバヒエンサウ

還亮草 (CH.) (JAP.) (H. N.)

翠雀兒 (G.)

Delphinium tatsienense, *Franch.*

小鳥子花 (D.)

Delphinium grandiflorum, *L.*

oh-hiensó.

オホヒエンサウ

翠雀花 (H. M.)

小草烏 (CH. XXIV. 4)

Delphinium tongolense, *Franch.*

草烏頭草 (D.)

Dendrobium gracicaulis, *Hayat.* (Orchideae)

木斛 (K. F.)

Dendrobium Ceraia, Lindl.

- 石薺 (H. M.)
 次石薺 (H. M.)
 石薺乾 (H. M.)
 黃草 (H. M.)

Dendrobium moniliforme, Sw.*sekikoku.*

セキコク

- 石斛 (P.) (JAP.) (BR. II. 362) (CH. XVI. 1)
 禁生、林蘭、石薺、杜蘭
 羅浮山石蘭 (H. M.)

Dendrobium nobile, Lindl.

- 石斛 (H. C.) (G.) (D.)
 吊蘭 (CUST. MED.) (BR. III. 364)
 吊蘭花 (H. C.) (G.)
 雅斗 (H. C.) (G.) (D.)
 吊花 (G.)
 素雅斗 (D.)

Dendrocalamus latiflorus, Munro. (Gramineae)*ma-chiku.*

マチク

- 麻竹 (FORMOSA)

Derris Fordii, Oliv. (Leguminosae)

- 苦棘藤 (D.)

Desmodium floribundum, G. Don. (Leguminosae)

- 野黃豆 (H. C.) (PL. WILS.)

Desmodium gyrans, DC.*mai-hagi.*

マヒハギ

- 舞草 (魯陽雜俎) (JAP.)

Desmodium laburnifolium, DC.*uji-kusa.*

ウヅクサ

小青金釭 (D.)
 小槐花 (CH. X. 3)

Desmodium podocarpum, DC.

yabu-hagi.

ヤブハギ

青金釭草 (D.)
 山豆子 (D.)
 山馬蝗 (CH. X. I)

Desmodium pulchellum, Benth.

魚鱗草 (H. M.)
 亞婆錢 (CANTON) (H. M.)

Desmodium sinuatum, Bl.

山毛豆花 (D.)
 烏山黃檀草 (D.)

Desmodium umbellatum, DC.

胡繩翼 (FORMOSA)

Desmodium triquetrum, DC.

瓠瓢草 (H. M.)

Deutzia grandiflora, Bge. (Saxifragaceae)

iwa-utsugi.

イハウツギ

教交柴 (Y. M.)

Deutzia scabra, Th.

utsugi.

ウツギ

搜疏 (P.) (JAP.)

Deutzia setchuensis, Franch.

夏季石藤 (D.)

Deutzia staminea, R. Br.

拋筒根 (H. C.) (G.)

Deutzia taiwanensis, Hayat.

taiwan-utsugi.

タイワンウツギ

白埔姜 (F. N.)

Dianella nemorosa, Lam. (Liliaceae)

山菅蘭 (K. F.)

Dianthus Caryophyllus, L. (Caryophyllaceae)

anjaberu.

アンジャベル

紅茂草 (H. M.)

Dianthus chinensis, L.

seki-chiku.

セキチク

石竹 (P.) (JAP.) (G.) (BR. II. 75)

石柱子花 (MANCHU)

嬰麥 (H. M.)

Dianthus superbus, L.

nadeshiko.

ナadeshiko

瞿麥 (P.) (JAP.) (G.) (BR. II. 75) (CH. XI. 151)

石竹子 (K. I. 8)

巨句麥、大菊、大蘭、杜母草、薺麥蓋

麥句蓋 (P.)

地麩 (廣群芳譜)

Dicentra spectabilis, DC. (Papaveraceae)

kemansô.

ケマンサウ

荷包牡丹 (花鏡) (CH. XXVII. 16)

鈴兒草 (蘇州府志)

Dichondra repens, Forst. (Convolvulaceae)

aoi-gokz.

アフヒゴケ

馬蹄金 (K. F.)

過牆風 (H. M.)

Dichroa febrifuga, Lour. (Saxifragaceae)

白常山草 (D.)

常山 (LOUR.) (BR. III. 249)

Dichrocephala latifolia, DC. (Compositae)

山胡椒 (SZ. P.)

Dicksonia Barometz, Link. (*Cibotium glaucum*, Bedd.) (*Polypodium Barometz*, Lour.) (Filices)

狗脊 (P.) (LOUR.) (BR. III. 48)

百枝

强脊

扶筋

扶盖

狗青

Dicliptera chinensis, Nees. (*D. Burmanni*, Nees.) (Acanthaceae)

金龍柄 (H. M.)

Dicliptera crinita, Nees.

hagurosó.

ハグロサウ

觀音草 (G.)

九頭師子草 (CH. X. 21)

Dictyopholla phalloidea, Desv. (Fungi)

kinugasa-take.

キヌガサタケ

竹筵 (PEKING)

Dictamnus albus, L. (Rutaceae)

hakusen.

ハクセン

白鮮 (P.) (JAP.) (BR. III. 86)

白蘚皮 (H. N.)

白羊鮮

白羶

金雀兒椒

八圭牛 (MANCHU)

Diervilla floribunda, S. et Z. (*D. versicolor*, S. et Z.) (Caprifoliaceae)

nishiki-utsugi.

ニシキウツギ

路邊花 (H. C.)

Diervilla grandiflora, S. et Z.

hakone-utsugi.

ハコネウツギ

錦帶花 (花鏡) (JAP.)

海仙花 (H. M.)

Diervilla japonica, DC.

tani-utsugi.

タニウツギ

楊櫨 (P.) (JAP.)

Digenea simplex, C. Ag. (Algae)

makuri.

マクリ

鷓鴣菜 (閩書) (JAP.)

Dioscorea alata, L. (Dioscoreaceae)

daijo.

ダイジョ

大薯 (CANTON) (H. M.)

Dioscorea Batatas, Decne.

naga-imo.

ナガイモ

山藥 (G.)

山芋 (G.)

薯蕷 (G.)

大薯 (G.)

坭洞薯 (G.)

佛掌薯 (鎮江府志)

Dioscorea gracillima, Miq.

tachi-dokoro.

タチドコロ

癩蝦蟆 (CH. XIX. 26)

Dioscorea japonica, Th.

yama-no-imo.

ヤマノイモ

薯蕷 (P.) (JAP.) (G.) (CH. III. 38)

諸薯、脩脆、兒草、玉延、土薯

山藥 (K. XIV. 32)

山芋 (G.)

野薯 (H. C.)

諸蕒 (山海經)

諸語

大薯、坭洞薯 (G.)

Dioscorea pentaphylla, *L.*

毛薯藤 (D.)

Dioscorea quinqueloba, *Th.*

kikuba-dokoro.

キクバドコロ

山藥 (H. C.)

山芋 (G.)

Dioscorea rhipogonoides, *Oliv.*

káló.

クロー

薯蕒 (H. F.)

薯榔 (府志)

Dioscorea Rosthornii, *Diels.*

牛尾薯藤 (D.)

Dioscorea sativa, *L. form. domestica*, *Mak.*

kashiu-imo.

カシウイモ

土芋 (P.) (JAP.)

山慈如 (CH. XIX. 19)

黃獨 (邵武府志)

山薯 (H. F.)

黃釰藤 (D.)

心薯 (H. F.)

Dioscorea Tokoro, *Mak.*

oni-dokoro.

オニドコロ

山萇薺 (本草原始) (JAP.)

Diospyros armata, Hemsl. (Ebenaceae)

瓶蘭花 (HANG-CHOW)

瓶子花 („)

Diospyros eriantha, Camp.

烏材 (F. N.)

Diospyros Kaki, L. f. (D. chinensis, Bl.)*kaki.*

カキ

柿 (P.) (JAP.) (G.) (CH. XXXII. 48)

柿樹 (K.)

稗柿 (CH. XXXI. 33) (H. C.)

油柿子 (H. C.) (H. N.)

Diospyros Kusanoi, Hayat.

黃心仔 (F. N.)

Diospyros Lotus, L.*mame-gaki.*

マメガキ

君遷子 (P.) (JAP.)

八稜柿 (H. M.)

酸棗 (H. C.) (H. N.)

烏材柿 (F. N.)

狗柿子 (H. C.)

軟棗 (K.) (H. N.)

羊矢棗 (G.)

梗 (G.)

油柿子 (H. C.)

Diospyros Morrisiana, Hance.*tokiwa-gaki.*

トキハガキ

山柿 (F. N.)

Diospyros utilis, Hemsl.*ke-gaki.*

ケガキ

毛柿 (H. F.)

番柿 (H. F.)

Diphylleia cymosa, *Michx.* (Berberideae)

鬼臼 (P.) (JAP.) (H. C.) (D.)

Diphylleia Grayi, *Fr. Schm.*

sankayó.

サンカエフ

山荷葉 (P.) (JAP.)

Diplospora viridiflora, *DC.* (Rubiaceae)

shiomimizu.

シロミミヅ

狗骨仔 (F. N.)

Dipsacus asper, *Wall.* (Dipsaceae)

續斷 (P.) (HUPEH) (H. C.) (H. N.)

蕒斷 (G.)

蕒、牛脣 (R.)

川斷、屬折

川旦 (H. N.)

Dipsacus chinensis, *Batal.*

續斷 (D.)

Dipsacus japonicus, *Miq.*

nabena.

ナベナ

續斷 (P.) (PEKING) (BR. II. 72, III. 163)

Lamium album, *L.* (Labiatae)

續斷 (P.) (JAP.)

Dipteris conjugata, *Reinw.* (Filices)

yaburegasa-uraboshi.

ヤブレガサウラホシ

半把繖 (CH. XVII. 29)

Disporum pulum, *Salisb.* (Liliaceae)

tóchiku-tan.

タウチ克蘭

雞公七 (H. N.)

竹山七 (D.)

石竹根草 (D.)

萬壽竹 (肇慶府志) (JAP.)

Disporum sessile, Don.

hōchakusō.

ハウチヤクサウ

淡竹花 (H. C.)

Dissolaena verticillata, Lour. (*Cerbera chinensis*, Spr.) (Apocynaceae)

陽春核 (H. M.)

Distylium racemosum, S. et Z. var. *chinensis*, Franch.

(Hamamelidaceae)

isu.

イス

石頭榦子 (H. C.) (G.) (PL. WILS.)

蚊母樹 (P.) (JAP.)

Dodonaea viscosa, L. (Sapindaceae)

hauchiwanoki.

ハウチハノキ

車桑仔 (F. N)

Dolichos Lablab, L. (Leguminosae)

fūji-mame.

フヂマメ

藪豆 (P.) (JAP.) (H. F.) (CH. I. 116)

眉兒頭苗 (K. XII. 15)

鵲豆

蛾眉豆 (府志) (H. F.)

眉兒豆 (K.)

沿籬豆

眉豆 (本草原始)

扁豆 (府志) (H. C.) (PEKING) (BR. III. 389) (G.)

紫扁豆 (LOUR.)

白扁豆 (PEKING) (BR. III. 389)

肉荳 (AMOY) (H. F.)

刀豆藤 (D.)

扁豆藤 (D.)

菹 (G.)

龍爪豆 (汝南圃史)

var. *albiflorus*. 白菹豆 (H. M.)

var. *purpureus*. 紫扁豆 (H. M.)

Draba nemorosa, L. (Cruciferae)

inu-nazuna.

イヌナヅナ

葶藶 (P.) (JAP.)

大室

大適

丁歷

狗薺

公薺

靡草

Nasturtium palustre, DC.

葶藶 (LOUR.)

Drosera lunata, Buch. (Droseraceae)

ishimochisô.

イシモチサウ

茅膏菜 (P.) (JAP.)

石龍牙草 (CH. XVI. 47)

Drymaria cordata, Willd. (Caryophyllaceae)

nebari-hakobe.

ネバリハコベ

荷蓮豆草 (FORMOSA)

Drymoglossum carnosum, Hook. = *Taenitis carnosus*, Mett. (Filices)

mame-zuta.

マメヅタ

瓜子金 (CH. XVI. 42)

螺髻草 (P.) (JAP.)

Drynaria Fortunei, J. Sm. (*Polypodium Fortunei*, Kze.) (Filices)

崖藿 (D.)

骨碎補 (CH. XVII. 31)

Dryobalanops aromatica, *Gaertn.* (*D. Camphora*, Colebr.)

(Dipterocarpaceae)

龍腦 (P.) (JAP.)

冰片 (G.)

龍腦香 (H. M.)

婆律香 (P.)

Dryopteris sophoroides, *O. Kze.* (Filices)

ho-shida.

ホシダ

金星草 (CH. XVI. 14)

Duchesnea fragarioides, *Sm.* = *Fragaria indica*, *Andr.*

Dumasia truncata, *S. et Z.* (Leguminosae)

no-sasage.

ノササゲ

山黑豆 (K.) (JAP.)

Dumasia villosa, *DC.* (*Rhynchosia Henryi*, *Hemsl.*)

八山子 (D.)

Dunbaria subrhombea, *Hemsl.* (Leguminosae)

hime-kuzu.

ヒメクズ

野扁豆 (H. C.) (CH. XIX. 12)

Durio Zibethinus, *DC.* (Malvaceae)

韶子 (P.) (花鏡)

Ecdysanthera utilis, *Hayat. et Kawak.* (Apocynaceae)

gomu-kazura.

ゴムカヅラ

乳藤 (F. N.)

Echinocarpus dasycarpus, *Benth.* (Tiliaceae)

harimikobanmochi.

ハリミコバンモチ

猴歡喜 (F. N.)

Echinops dahuricus, *Fisch.* (Compositae)

higotai.

ヒゴタイ

單州漏蘆 (P.) (JAP.)

漏蘆 (G.)

Ecklonia bicyclis, *Kjellm.* (Algae)

arame.

アラメ

黒菜 (俗)

Eclipta alba, *Hassk.* (*E. prostrata*, L.) (Compositae)

takasabulô.

タカサブラウ

鱧腸 (P.) (CH. XIV. 34) (JAP.) (H. C.)

鱧腸 (G.)

八哥草 (H. C.) (G.)

耐驚菜 (K. III. 14)

黒斗草 (H. M.) (醫學正傳)

早蓮草 (H. C.)

蓮子草

墨煙草 (P.)

金陵草

火旦草 (G.)

假蓮蓬 (H. M.)

墨頭草 (P.)

麥豆草 (SZ. P.)

墨菜 (P.)

Edgeworthia Gardneri, *Meissn.* (*E. chrysantha*, Lindl.) (*E. papyri-fera*, S. et Z.) (Thymelaeaceae)

mitsumata.

ミツマタ

結香 (群花譜) (花鏡 III. 13)

黃瑞香 (花鏡)

蒙花 (H. N.) (G.)

蜜蒙花 (H. N.) (G.)

Ehretia acuminata, *R. Br.* (Boraginaceae)

chisha-no-ki.

チシヤノキ

厚壳 (H. F.)

Ehretia formosana, *Hemsl.*

厚壳 (H. F.)

Ehretia macrophylla, *Wall.*

maruba-chishanoki.

マルバチシヤノキ

厚壳 (H. F.)

金連子 (質問本草附録)

滇厚朴 (CH. XXXVI. 35)

破布子 (F. N.)

Ehretia ovalifolia, *Hassk.*

小粗糠樹 (H. C.)

Ehretia resinosa, *Hance.*

山檳榔 (F. N.)

Eichhornia crassipes, *Solms.* (Pontederiaceae)

大水萍 (FORMOSA)

Elaeagnus glabra, *Th.* (Elaeagnaceae)

tsuru-gumi.

ツルグミ

三月黃子 (H. C.) (G.)

羊母奶子 (H. C.)

羊奶子 (G.)

Elaeagnus angustifolia, *L.*

砂棗

七里香 (H. M.)

Elaeagnus latifolia, *L.*

沙棗 (G.)

牛奶子 (H. M.)

Elaeagnus longipes, *A. Gr.*

natsu-gumi.

ナツグミ

木半夏 (P.) (JAP.) [冬凋、春實、夏熟、人呼爲木半夏]

Elaeagnus pungens, *Th.*

nawashiro-gumi.

ナハシログミ

胡頹子 (P.) (JAP.) (CH. XXXV. 116) [冬不凋、冬花春熟]
 羊母奶子 (H. C.)

Elaeagnus umbellata, *Th.*
aki-gumi.

アキグミ

牛奶子 (SZ. P.) (G.)
 羊母奶子 (H. C.)

Elaeocarpus decipiens, *Hemsl.* (Tiliaceae)
 杜英 (F. N.)

Elaeocarpus japonicus, *S. et Z.*
koban-mochi.

コバンモチ

羊仔屎、薯豆 (F. N.)

Elaeocarpus photiniaefolia, *Hk. et Arn.*
mo-gashi.

モガシ

膽八樹 (P.) (JAP.)

Elatostemma lineolatum, *Wight*, var *major*, *Thw.* (Urticaceae)
 冷清草 (D.)

Elatostemma sessile, *J. et G. Foster.*
toki-hokori.

トキホコリ

半邊沙 (D.)
 樓梯草 (CH. IX. 14)

Elatostemma umbellatum, *Bl.* var. *majus*, *Maxim.*
uwabamisô.

ウハバミサウ

赤車使者 (P.) (JAP.)

Eleocharis acicularis, *R. Br.* (Cyperaceae)
matsuba-i.

マツバキ

牛毛氈 (H. C.)

Eleocharis plantaginea, *R. Br.* (*Scirpus plantagineus*, *Retz.*)
kuro-guwai.

クログワキ

地梨 (汝南圖史)

烏芋 (P.) (JAP.) (H. N.)

鐵蒺藜 (K.)

野苧蓐 (救野)

地栗 (P.)

蒺藜 (本經逢原) (JAP.) (H. N.)

苧蓐 (翁源縣志)

蒺藜 (P.) (CH. XXXI. 60)

Eleocharis tetraquetra, *Nees*.

shikaku-i.

シカクキ

蛾子草 (MANCHU)

Elephantopus scaber, *L.* (Compositae)

地膽草 (CANTON) (PARK.) (BR. E. E. 156)

毛連菜 (K. III. 10)

Elettaria Cardamomum, *Maton.* (Scitamineae)

白荳蔻 (LOUR.) (BR. III. 123) (W.) (G.)

Eleusine coracana, *Gaertn.* (Gramineae)

shikoku-bie.

シコクビエ

稗子 (CH. II. 6) (K.) (G.) (JAP.)

Eleusine indica, *Gaertn.*

chikara-gusa.

チカラグサ

牛筋草 (H. M.)

Eleutherococcus Henryi, *Oliv.* (Araliaceae)

五加皮 (H. N.) (H. C.)

Eleutherococcus leucorrhizus, *Oliv.*

五加皮 (H. C.) (H. N.)

Eleutherococcus senticosus, *Maxim.*

五加皮 (H. N.)

Elsholtzia cristata, *Willd.* (Labiatae)

naginata-kôju.

ナギナタカウジュ

香薷 (P.) (JAP.) (G.) (BR. III. 133)

薄荷 (PATUNG) (H. C.)

香茹 (G.)

野紫蘇 (H. C.)

薷 (G.)

Fmilia sonchifolia, DC. (Compositae)

usubeni-nigana.

ウスベニニガナ

牛石屎 } (SZ. P.)

牛石條 }

紅背草 (H. M.)

一點紅 (, ,)

牛石花 (, ,)

牛屎花 (, ,)

Emmenopterys Henryi, Oliv. (Rubiaceae)

香菓 (H. N.)

Engelhardtia spicata, Bl. var. formosana, Hayat. (Juglandaceae)

fujiba-shide.

フヂバシデ

仁杞 (F. N.)

黃杞 (F. N.)

Enkianthus quinqueflorus, Lour. (Ericaceae)

鈴兒花 (G.)

吊鐘花 (SZ. P.) (G.)

Enadta scandens, Bth. = Pusaetha scandens, O. Kze. (Leguminosae)

modama.

モダマ

榼藤子 (P.) (JAP.)

木腰子 (H. F.)

鴨腱籐 (F. N.)

Enteromorpha Linza, J. G. Ag. (Algae)

ao-nori.

アヲノリ

乾苔 (P.) (JAP.)

苔菜 (本草彙言)

Eomecon chionantha, *Hance.* (Papaveraceae)

血水草 (H. N.)

Ephedra vulgaris, *Rich.* var. *helvetica*, *Hk. et Thoms.* (Gnetaceae)

maó.

マフウ

麻黃 (P.) (JAP.) (BR. III. 181)

馬黃 (H. N.)

龍沙 (P.)

卑相

卑鹽

Epilobium hirsutum, *L.* (Onagraceae)

大婆針 (H. C.)

柳葉菜 (K. III. 33)? (CH. V. 48)

Epimedium Davidi, *Franch.* (Berberideae)

淫羊藿 (D.)

Epimedium macranthum, *Morr. et Decne.*

ikarisó.

イカリサウ

駒包草 (H. C.) (D.) (G.)

淫羊藿 (P.) (JAP.)

仙靈脾 (K.)

剛前、黃連祖、千兩金 (P.)

乾雞筋、放杖草

棄狀草、三枝九葉草

Epimedium sagittatum, *Bak.*

hozaki-no-ikarisó.

ホザキノイカリサウ

淫羊藿 (H. C.) (BR. III. 56) (D.) (G.) (CH. VII. 1)

Epipactis Helleborine, *Crantz.* var. *rubiginosa*, *Crantz.* (Orchideae)

點頭草 (D.)

var. *viridans*, *Crantz.*

牲口七 (D.)

Equisetum arvense, L. (Equisetaceae)*sugi-na.*

スギナ

問荊 (P.) (JAP.)

筆頭菜 (慶陽府志) (JAP.)

筆管草 (D.)

節々草 (D.)

地松 (H. C.) (G.)

Equisetum debile, Roxb.*inu-dokusa.*

イヌドクサ

木賊草 (H. F.)

接骨筒 (H. F.)

Equisetum hyemale, L.*tokusa.*

トクサ

木賊 (P.) (H. N.) (JAP.) (G.) (CH. XIV. 64)

矧草 (盛京通志)

Equisetum ramosissimum, Desf. = E. debile, Roxb.

節々草 (P.) (JAP.)

節草 (H. C.) (G.)

節枯草 (H. C.) (G.)

Eragrostis ferruginea, Beauv. (Gramineae)*kaze-kusa.*

カセクサ

知風草 (大明一統志)

Eragrostis pilosa, Beauv.*niwa-hokori.*

ニハホコリ

晝眉草 (CH. XV. 15) (JAP.)

星々草 (MANCHU)

Eragrostis tenuissima, Schrad. = E. japonica, Trin. (E. interrupta, Beauv. var. tenuissima, Stapf.)*kogome-kazekusa.*

コゴメカセクサ

亂草 (H. C.) (G.)

Eranthis pinnatifida, *Maxim.* (Ranunculaceae)

setsubunso.

セツブンサウ

菟葵 (P.) (JAP.)

Erianthus japonicus, *Beauv.* = *Miscanthus sinensis*, *Anders.*

(Gramineae)

susuki.

ススキ

芒 (P.) (JAP.) (CH.) (H. C.)

八王草 (H. C.) (G.) (BR. II. 95)

雞爪 (H. C.)

芭芒 (G.)

芭茅 (G.)

Erigeron acris, *L.* (*E. kamtschaticus*, *DC.*) (Compositae)

mukashi-yomogi.

▲カシヨモギ

蓬 (詩經) (JAP.) (G.)

飛蓬 (詩經) (P.) (JAP.)

Erigeron linifolius, *Willd.* (*Conyza ambigua*, *DC.*)

no-jiô-giku.

ノヂロウギク

野塘蒿 (H. M.)

蓬 (H. M.)

Eriobotrya japonica, *Lindl.* (Rosaceae)

biwa.

ビハ

枇杷 (P.) (JAP.) (H. C.) (W.) (BR. III. 428) (CH. XXXII. 54)

盧橘 (W.) (G.)

金林子 (H. M.)

盧橘 (W.) (G.)

盧橘 (G.)

蘆橘 (G.)

欸冬花 (W.) (ICHANG) (H. C.) 乾シタル花ヲ云

Eriocaulon alpestre, *Hook. et Arn.* (*E. sexangulare*, *L.*) (*E. quadrangulare*, *Lour.*) (Eriocaulaceae)

九死還魂草

Eriocaulon australe, *R. Br.*

hoshi-kusa.

ホシクサ

穀精草 (P.) (JAP.) (LOUR.) (G.) (CH. XIV. 62)

流星草 (P.)

文星草 (P.)

Eriocaulon heteranthum, *Bth.*

穀精草 (G.)

Eriocaulon truncatum, *Hance.*

穀精草 (H. C.)

Eriochloa villosa, *Kth.* (Gramineae)

naruko-bie.

ナルコビエ

螺々兒草 (H. C.) (G.)

野黍 (K.)

拉々草 (MANCHU)

Eriodendron anfractuosum, *DC.* (Malvaceae)

pan-ya.

パンヤ

木綿樹 (P.) (JAP.)

斑枝花 (P.)

Eriophorum comosum, *Wall.* (Cyperaceae)

崖鬍子草 (H. C.) (G.)

羊鬍子草 (H. C.)

崖荊草 (D.)

Eritrichium pedunculare, *DC.* = *Trigonotis peduncularis*, *Bth.*

(Boraginaceae)

tabirako.

タピラコ

鷄腸草 (P.) (JAP.) (BR. III. 402)

附地菜 (CH.) (JAP.)

Erodium Stephanianum, *Willd.* (Geraniaceae)

seriba-furo.

セリバフウロ

大陽花 (Y. M.)

橈牛兒苗 (CH. XII. 38) (K. V. 19)

Ervum Lens, *L.* (Leguminosae)

金麥豌豆 (H. C.) (G.)

金麥豌豆 (H. N.)

Eruca sativa, *L.* (Cruciferae)

瓢兒菜 (H. M.)

Erythrina indica, *Lam.* (Leguminosae)

deiko.

テイコ

刺桐 (南方草木狀) (P.) (府志) (JAP.) (H. N.) (H. F.) (南越筆記) (溫
陵郡志)

海桐 (P.)

曼陀羅花 (H. M.)

大冇樹 (K. F.)

冬葉樹 (H. M.)

曼陀羅 (G.)

古抱 (H. M.)

山芙蓉 (FORMOSA)

欖仔藥 (, ,)

梯沽 (中山傳信錄)

Erythronium dens-canis, *L.* (Liliaceae)

kata-kuri.

カタクリ

車前葉山慈姑 (本經逢原)

葉山 (H. M.)

Erythrophloeum Fordii, *Oliv.* (Leguminosae)

akabanoki.

アカバノキ

大疔瘡 (FORMOSA)

斗登鳳 (, ,)

孤塚柴 (, ,)

烏鷄骨 (F. N.)

Eucommia ulmoides, *Oliv.* (Eucommiaceae)

杜仲 (H. C.) (H. N.) (PL. WILS.) (D.) (G.)

木棉 (G.)

Eugenia caryophyllata, *Willd.* (*Jambosa Caryophyllus*, *Ndz.*)

(Myrtaceae)

chóji.

チャウジ

丁香 (P.) (JAP.) (G.)

Eugenia formosana, *Hayat.*

yamatsugemodoki.

ヤマツゲモドキ

赤蘭 (F. N.)

Eugenia Jambos, *L.* (*Jambosa vulgaris*, *DC.*)

futo-momo.

フトモモ

蒲桃 (廣東新語)

欖布 (H. F.)

南無 (H. F.)

香果 (K. F.)

簷木 (W.)

攘波 (H. M.)

Eugenia malaccensis, *L.*

蓮霧 (K. F.)

輦霧 (K. F.)

Euonymus alata, *K. Koch.* (*E. Thunbergiana*, *Bl.*) (Celastraceae)

nishiki-gi.

ニシキギ

衛矛 (P.) (JAP.) (CH. XXXIII. 108) (H. C.)

八樹 (H. C.) (G.)

杪欏樹 (D.)

四稜樹 (H. M.)

Euonymus Bockii, *Loes.*

石泡茶藤 (D.)

Euonymus Bungeanus, *Maxim.*

白杜 (H. M.)

開明夜合 (H. M.)

Euonymus chinensis, *Lindl.*

黃楊 (H. C.)

Euonymus Dielsiana, *Loes.* var. **fertilis**, *Loes.*

海刺樹 (D.)

Euonymus europaea, *L.* var. **Hamiltoniana**, *Maxim.*

ma-yumi.

マユミ

桃葉衛矛 (P.) (JAP.)

白杜 (G.)

土荅樹 (D.)

明開夜合 (盛京通志)

Euonymus japonica, *Th.*

masaki.

マサキ

杜仲 (W.)

黃瓜龍樹 (D.)

var. **radicans**, *Miq.*

tsuru-masaki.

ツルマサキ

扶芳藤 (P.) (JAP.)

Euonymus pellucidifolia, *Hayat.*

shima-azusa.

シマアヅサ

大丁黃 (F. N.)

Euonymus sanguinea, *Loes.* var. **orthoneura**, *Loes.*

赤石柑樹 (D.)

Euonymus Sieboldiana, *Bl.=E.* **europaea**, *L.* var. **Hamiltoniana**,

Maxim.

六月凌 (H. C.)

桃葉衛矛 (H. M.)

Euonymus Thunbergiana, *Bl.* = *E. alata*, *K. Koch.*

六月凌 (G.)

衛矛 (G.)

Eupatorium chinense, *L.* (Compositae)

fuji-bakama.

フヂバカマ

蘭草 (P.) (JAP.) (CH. XXV. 12)

Eupatorium japonicum, *Th.*

hiyodori-bana.

ヒヨドリバナ

山蘭 (P.) (JAP.)

山竹蘭 (H. F.)

香草 (K. F.)

不老草 (H. M.)

澤蘭 (CH. XXV. 33)

Eupatorium Kirilowii, *Turcz.* = *E. Lindleyanum*, *DC.*

sawa-hiyodori.

サハヒヨドリ

柳好花 (MANCHU)

白頭翁 (PEKING) (BR. III. 66)

白鼓釘 (PEKING) (H. M.)

Eupatorium Reevesii, *Wall.*

shima-fujibakama.

シマフヂバカマ

白花仔草 (K. F.)

Eupatorium Wallichii, *DC.* = *E. japonicum*, *Th.*

尋骨風 (CH.)

Euphorbia adenochlora, *Morr. et Decne.* (Euphorbiaceae)

no-urushi.

ノウルシ

草薺茹 (P.) (JAP.)

Euphorbia antiquorum, *L.*

金剛纂 (CH. XXIV. 10)

霸王鞭 (CH.)

金剛杵 (CH.)

Euphorbia Chamaesyce, *L.*

巴戟 (H. M.)

Euphorbia Esula, *L.*

大戟 (CH. XXIV. 28)

Euphorbia helioscopia, *L.*

tōdai-gusa.

トウダイグサ

澤漆 (P.) (JAP.) (CH. XXIV. 30)

貓兒眼睛 (救野) (P.) (G.)

綠葉綠花草

五鳳草

Euphorbia Henryi, *Hemsl.*

鐵刷子 (D.)

Euphorbia humifusa, *Willd.*

nishikisō.

ニシキサウ

地錦 (P.) (JAP.) (CH.)

小蟲兒臥單 (K. V. 12)

奶花草 (CH. XV. 4)

醫子草 (H. C.) (G.)

鐵線草

紅實莖草 (D.)

Euphorbia Lathyris, *L.*

horutosō.

ホルトサウ

續隨子 (P.) (JAP.)

半枝蓮 (H. M.)

菩薩豆 (P.)

Euphorbia lunulata, *Bunge.*

貓眼草 (BR. III. 243)

茅眼草 (H. M.)

乳漿草 (CH. XXIV. 29)

Euphorbia neriiifolia, *L.*

霸王鞭 (H. M.)

火秧花 (H. M.)

Euphorbia pekinensis, *Rupr.* (*E. lasiocaula*, Boiss.)

taka-tôdai.

タカトウダイ

大戟 (P.) (JAP.)

勒馬宣 (H. M.)

Euphorbia pulcherrima, *Willd.*

shôjôboku.

シヤウシヤウホク

老來嬌 (H. M.)

一品紅 (H. M.)

Euphorbia pilulifera, *L.*

shima-nishikisô.

シマニシキサウ

乳仔草 (H. F.)

過路蜈蚣 (K. F.)

飛陽草 (H. M.)

Euphorbia Sieboldiana, *Morr. et Decne.*

natsu-tôdai.

ナツトウダイ

甘遂 (P.) (JAP.)

Wikstroemia Chamaedaphne, *Meisn.* 甘遂 (CH.) (H. C.)

Euphorbia splendens, *Bojer.*

hana-kin.

ハナキリン

蕃仔刺 (FORMOSA)

Euphorbia Tirucalli, *L.*

ao-sango.

アヲサンゴ

綠珊瑚 (府志)

綠玉樹 (府志)

鐵樹 (H. F.)

鐵羅 (AMOY) (H. F.)

宣呼端 (K. F.)

淡乳 (H. F.)

Euptelaea polyandra, *S. et Z.* (Trochodendraceae)

fusa-zakura.

フサザクラ

雲葉 (G.)

山葉嵩 (D.)

Eurya japonica, *Th.* (Ternstroemiaceae)

hi-sakaki.

ヒサカキ

杓 (玉篇) (G.) (W.)

野茶 (H. C.) (G.)

油葉茶 (F. N.)

Euryale ferox, *Salisb.* (Nymphaeaceae)

oni-basu.

オニバス

芡實 (P.) (JAP.) (BR. III. 440) (CH. XXXII. 19)

芡 (W.) (G.)

雞頭 (K.) (W.) (BR. II. 218)

鴈喙 (BR. III. 440)

Euscaphis japonica, *Dippel.* (*E. staphyleoides*, *S. et Z.*)

(Sapindaceae)

gonzui.

ゴンズイ

野鴉椿 (CH. XXXVIII. 1) (JAP.)

紅梁 (H. C.) (G.) (PL. WILS.)

楓檠樹 (D.)

栲 (H. M.)

Eutrema Wasabi, *Max.* = *Wasabia pungens*, *Matsum.* (Cruciferae)

wasabi.

ワサビ

山蔴菜 (K.) (JAP.)

蔴菜 (H. M.)

Evodia Danielli, *Hemsl.* (Rutaceae)

拋辣子 (H. C.) (G.)

Evoida glauca, *Miq.* = (*E. meliaefolia*, Shiras.)

臭蠟樹 (PL. WILS.)

Evoida hupehensis, *Dode.*

臭蠟樹 (PL. WILS.)

Evodia meliaefolia, *Benth.*

hama-sendan.

ハマセンダン

賊仔樹 (F. N.)

Evodia officinalis, *Dode.*

吳茱萸 (PL. WILS.)

茱萸 (PL. WILS.)

Evodia Roxburghiana, *Benth.*

ohba-awasendan.

オホバアワセンダン

三脚鼈 (F. N.)

Evodia rutaecarpa, *Bth.*

go-shu-yu.

ゴシュユ

吳茱萸 (P.) (JAP.) (H. N.) (G.) (PEKING) (BR. II. 325, III. 436)

辣子 (H. N.) (H. C.) (G.)

茱萸 (PATUNG) (H. C.)

檔 (G.)

Evolvulus alsinoides, *L.* (Convolvulaceae)

士丁桂 (H. M.)

Excoecaria Agallocha, *L.* (Euphorbiaceae)

kyara.

キヤラ

土沈香 (H. F.)

水賊仔 (F. N.)

Excoecaria japonica, *Muell.*

shiraki.

シラキ

勒 (H. M.)

Excoecaria sebifera, *Muell. Arg.* = *Sapium sebiferum*, *Roxb.*

Exidia Auricula-Judae, *Fr.* = *Auricularia Auricula Judae*, *Schr.*

(*Hirneola polytricha*, *Fr.*) (Fungi)

kikurage.

キクラゲ

木耳 (P.) (JAP.)

Exocarpus Wightianus, *Hk. et Arn.* (Asclepiadaceae)

羊角麗 (H. M.)

Fagara dimorphophylla, *Engl.* (Rutaceae)

地胡椒樹 (D.)

Fagopyrum cymosum, *Meissn.* (Polygonaceae)

蕎當歸 (H. C.)

Fagopyrum esculentum, *Moench.* (*F. emarginatum*, *Meisn.*)

sola.

ソバ

蕎麥 (P.) (JAP.) (CH. I. 175)

蕎麥苗 (K. XII. 8)

省麥 (H. M.)

甜蕎 (P.)

甜蕎麥 (H. C.) (G.) (D.)

伏蕎 (H. C.) (D.)

Fagopyrum tataricum, *Gaertn.*

苦蕎麥 (H. C.) (D.) (G.)

Fagus japonica, *Maxim.* (Cupuliferae)

inu-buna.

イヌブナ

山毛櫸

Fagus sinensis, *Oliv.*

水青岡樹 (D.)

Fagus sylvatica, *L.* var. *longipes*, *Oliv.*

buna.

ブナ

米心樹 (H. N.)

米心櫚 (H. N.)

Fatoua pilosa, *Gaud.* (Urticaceae : Moreae)

kuwa-kusa.

クハリサ

水蛇麻 (D.)

Fatsia japonica, *Decne. et Pl.* (Araliaceae)

yatsude.

ヤツテ

八角金盤 (本草從新) (H. M.)

八金盤 (H. M.)

Fatsia papyrifera, *Bth. et Hk.* = *Tetrapanax papyrifer*, *K. Koch.*

tsūdatsu-boku.

ツウダツホク

通脫木 (P.)

通草 (PEKING) (BR. III. 331) (H. N.) (H. C.) (H. F.) (CH. VIII. 81) (花鏡 v. 51)

茺 (G.)

活茺 (G.) (花鏡) (廣韻) 大葉莖中有瓢正白

活脫 (G.)

寇茺 (G.)

寇脫 (山海經)

花草 (K. F.)

藟 (G.)

草條、草枝、草片 (H. F.)

片通 (H. M.)

離南 (R.)

Ferula foetida, *Reg.* (*F. Scorodosma*, *Bentl. et Trim.*)
(Umbelliferae)

agi.

アギ

阿魏 } anguza, anguzeh (PERSIA)
阿虞 }

形虞 } hingu (SANS.) hing (HIND. BOMB.)
 薰渠 }
 哈昔泥 gaoshir (PERSIA)

Ficus Aukeotsang, Makino. (*F. pumila*, Henry) (Urticaceae: Artocarpeae)

王枳 (K. F.)
 枳仔 (F. N.)
 愛玉子 (H. F.)

Ficus Beecheyana, Hk. et Arn.

乳漿仔 (F. N.)
 鹿飯 (F. N.)
 牛乳房 (F. N.)

Ficus Carica, L.

ichijiku.
 イチジク
 無花果 (P.) (K. X. 9) (JAP.)
 阿駟 (P.)

Ficus chlorocarpa, Benth.

無花果 (CANTON) (H. M.)

Ficus elastica, Roxb.

gomubiva.
 ゴムビハ
 緬樹 (CH. XXXVI. 3)

Ficus erecta, Th.

inu-biwa.
 イヌビハ
 天仙果 (P.) (JAP.) (G.)
 奶漿包 (H. C.)

Ficus foveolata, Wall.

itabi-kazura.
 イタビカヅラ
 崖爬藤 (H. N.) (D.)

石墻茶藤 (D.)

薜荔 (G.)

Ficus glomerata, *Roxb.*

udongz.

ウドンゲ

優曇鉢羅 (H. M.) from udumbara (SANS.)

優曇曇花 (H. M.)

優曇花 (H. M.)

阿駟 (格致鏡原)

Ficus hispida, *L. f.*

槃多樹 (CANTON) (H. M.)

牛𧄸腓 (CANTON) (H. M.)

Ficus impressa, *Champ.*

冷飯子樹 (D.)

Ficus infectoria, *Roxb.*

黃葛 (H. N.) (D.)

黃葛樹 (SZCHUAN)

Ficus insularis, *Miq.*

澁葉 (F. N.)

九重吹 (F. N.)

Ficus leucotoma, *Poir.*

olba-inubiwa.

カホバイヌビハ

蝸仔葉 (H. F.)

豚母乳舅 (F. N.)

Ficus nervosa, *Heyne.*

kashi-inubiwa.

カシイヌビハ

九丁樹 (K. F.)

大葉九重吹 (F. N.)

Ficus obscura, *Blume.*

豚母乳 (F. N.)

大有樹 (F. N.)

Ficus pumila, L.*oh-itabi.*

オホイタビ

薜荔 (P.) (JAP.) (W.) (BR. II. 237) (CH. XX. 3)

木蓮 (P.) (BR. II. 236) (G.)

石壁蓮 (K. F.)

Ficus religiosa, L.*bodaiju.*

ボダイジュ

菩提樹 (閩書) (G.)

畢鉢羅 (G.) pipal (HIND.)

阿濕曷毗婆力叉 (事物紺珠) from asvattha (SANS.)

Ficus retusa, L. var. nitida, Miq.*gazumaru.*

ガツマル

榕樹 (廣東新語) (JAP.)

蔦松 (FORMOSA)

榕 (府志) (H. F.) (G.)

正榕 (F. N.)

善薩樹 (八紘譯史)

Ficus stipulata, Th. = F. pumila, L.*oh-itabi.*

オホイタビ

玉菱 (W.) (G.)

檳崩子 (W.)

爬山虎 (CANTON) (H. M.)

饅頭蘿 (H. M.)

木饅頭 (H. M.) (CH.)

Ficus Tikua, Warb.

地瓜藤 (D.)

Ficus Tikoua, Bureau.

地瓜藤 (D.)

地飲根 (D.)

Ficus vasculosa, *Wall.*

hama-inubiva.

ハマイヌビハ

白肉榕 (F. N.)

Ficus Wightiana, *Wall.*

akó.

アコウ

雀榕 (H. F.)

山榕 (F. N.)

紅肉榕 (F. N.)

鳥屎榕 (F. N.)

鳥松 (FORMOSA)

Fiiipendula angustiloba, *Maxim.* (Rosaceae)

合葉子 (MANCHU)

Fimbristylis diphylla, *Vahl.* (Cyperaceae)

tentsuki.

テンツキ

飄拂草 (CH.) (JAP.)

Fimbristylis miliacea, *Vahl.*

hideriko.

ヒテリコ

木虱草 (H. M.)

Fimbristylis sub-bispicata, *Nees et Mey.*

tama-i.

タマキ

水葱 (K.) (JAP.)

Firmiana platanifolia, *R. Br.* (*Sterculia platanifolia*, L.)

(Sterculiaceae)

ao-giri.

アヲギリ

梧桐 (P.) (JAP.)

桐麻樹 (D.)

Flemingia congesta, *Roxb.* (Leguminosae)

千筋拔 (CH. X. 17)

Fleurya interrupta, *Gaud.* (Urticaceae)

紅小麻草 (D.)

Flueggea capillipes, *Pax.* (Euphorbiaceae)

金柑藤 (D.)

Flueggea microcarpa, *Blume.* (*Securinega obovata*, Muell.)

白飯 (H. M.)

Foeniculum vulgare, *Mill.* (*F. officinale*, All., *F. capillaceum*, Gilib., *F. dulce*, Mill.) (Umbelliferae)

ui-kyô.

ウキキヤウ

藿香 (P.) (JAP.) (CH. IV. 25) 北人呼爲茴香聲相近也

茴香 (K. I. 22) (H. C.) (MANCHU)

茴 (G.)

小茴香 (W.) (G.)

土茴香

魂香花 (MANCHU)

香子

Fomes glaucotus, *Cook.* (Fungi)

saru-no-koshikake.

サルノコシカケ

胡孫眼 (P.) (JAP.)

Fomes japonicus, *Fr.*

mannen-take.

マンネンタケ

紫芝 (P.) (JAP.)

Fontanesia phillyreoides, *Labill.* (Oleaceae)

ko batago.

コバタゴ

雪楊 (SU-CHOU)

雪柳 (CH. XXXVI. 7)

Forsythia suspensa, *Vahl.* (Oleaceae)

leng,ô.

レンギヤウ

連翹 (P.) (JAP.) (RR. III. 217) (K. I. 34, TEXT)

三廉

竹根
 蘭華
 旱蓮子
 壽丹 (H. M.)

Fragaria collina, Ehrh. (Rosaceae)

地蘂子 (H. N.)

Fragaria elatior, Ehrh.

shirobana-no-hebiichigo.

シロバナノヘビイチゴ

地蘂子 (H. N.)

地拋子 (H. C.) (D.)

草荔枝 (H. M.)

Fragaria Filipendula, Hemsl.

蛇拋子 (H. C.)

Fragaria indica, Andr. = *Duchesnea indica*, Fock.

hebi-ichigo.

ヘビイチゴ

雞冠果 (K. VII. 20)

野楊梅 (H. M.)

蛇莓 (CH. XII. 74) (H. C.) (G.) (BR. III. 295)

蛇拋子 (H. C.) (G.)

蛇蘂子 (H. N.)

蛇胞 (SZ. P.)

地莓 (P.)

Fragaria vesca, L.

oranda-ichigo.

オランダイチゴ

蛇菓 (G.)

蛇枕頭 (G.)

地拋子 (H. M.)

Fraxinus Bungeana, DC. (Oleaceae)

toneriko.

トネリコ

白蠟樹

苦櫪 (PEKING) (BR. III. 486)

大苦櫪 (H. M.)

水渠拉 (H. M.)

Fraxinus chinensis, Roxb.

白蠟樹 (G.)

蠟樹 (H. M.)

Fraxinus formosana, Hayat.

白雞油 (F. N.)

Fraxinus pubinervis, Bl.

toneriko.

トネリコ

椴 (P.) (JAP.)

秦皮 (P.)

椴木

青皮木

盆桂 (P.)

Fritillaria Roylei, Hk. f. (Liliaceae)

川貝 (H. N.)

川芎母 (G.)

貝母 (D.) (BR. III. 88)

Fritillaria verticillata, Willd. var. *Thunbergii*, Bak. (*F. Thunbergii*,
Miq.)

baimo.

バイモ

浙貝 (H. N.)

象貝 (H. N.)

土貝 (H. N.)

浙芎母 (G.)

象貝母 (G.)

貝母 (W.) (G.) (D.)

勤母

苦菜

苦花

空草 (P.)

蕨 (詩經) (BR. II. 239)

蘭 (R.) (W.) (G.)

Funkia ovata, *Spr.* = *Hosta coerulea*, *Tratt.* (Liliaceae)

gibóshi.

ギバウシ

紫萼 (汝南圃史) (JAP.)

玉簪花 (G.) (H. C.)

紅玉簪花 (D.)

Funkia Sieboldiana, *Hk.* = *Hosta Sieboldiana*, *Engl.*

Tō-gibóshi.

タウギバウシ

玉簪 (P.) (JAP.)

Funkia subcordata, *Spr.* = *Hosta plantaginea*, *Aschers.*

tama-no-kanzashi.

タマノカンザシ

玉簪花 (H. C.)

白玉簪花 (D.)

Gagea lutea, *Roem. et Schult.* (Liliaceae)

kibana-no-amana.

キバナノアマナ

頂水花 (Y. M.)

Galeola septentrionalis, *Rehb.* (Orchideae)

tsuchi-akebi.

ツチアケビ

山珊瑚

Galium aparine, *L.* (Rubiaceae)

yae-mugura.

ヤヘムグラ

猪殃々 (救野) (JAP.)

鋸拉草 (H. C.) (G.)

鋸子草 (H. C.)

拉拉藤 (CH. XXI. 35)

Galium trachyspermum, A. Gr.

鋸拉草 (H. C.)

鋸子草 (H. C.)

Galium tricorne, With.

鋸拉草 (H. C.)

鋸子草 (H. C.)

Galium verum, L.

kawara-matsuba.

カハラマツバ

蓬子菜 (K.)

小阡草 (SZ. P.)

Garcinia cochinchinensis, Lour. (Guttiferae)

天藍 (LOUR.)

Garcinia Hanburyi, Hk. f.

藤黃 (H. M.)

Garcinia Mangostana, L.

莽吉柿 (H. M.)

倒捻子 (P.)

都念子 (花鏡)

山竹子 (H. M.)

羅漢果 (H. M.)

Garcinia Morella, Desv.

shio.

シロウ

籐黃 (P.) (JAP.)

海藤 P.)

Garcinia multiflora, Champ.

Taiwan-fukugi.

タイワンフクギ

白樹仔 (F. N.)

Gardenia florida, L. (Rubiaceae)

kuchi-nashi.

クチナシ

梔子 (P.) (JAP.) (W.) (BR. III. 502) (CH. XXXIII. 109)

黃梔花 (寧波府志) (H. F.)

山梔子 (G.) (W.)

黃梔子 (G.)

梔 (G.)

梔子花 (H. C.) (W.)

善薄 (K. F.)

黃枝 (K. F.)

林蘭 (H. M.)

山黃枝 (F. N.)

字子花 (SZ. P.)

白蟾花 (H. M.)

var. *radicans* (*Thunb.*), *Matsum.*

ko-kuchinashi.

コクチナシ

水梔子 (八閩通志) (JAP.)

雀舌花 (G.)

梔子 (W.)

黃梔 (W.)

Gastrodia elata, *Bl.* (Orchideae)

misubito-no-ashi.

ミスビトノアシ

天麻 (P.) (JAP.) (H. C.)

赤箭 (P.) (H. C.)

Gelidium corneum, *Lamr.* (Algae)

ten-gusa.

テングサ

石花菜 (P.) (JAP.)

Gelonium aequoreum, *Hance.* (Euphorbiaceae)

白樹 (府志) (H. F.)

Gelsemium elegans, *Bth.* (Loganiaceae)

鉤吻 (P.) (BR. III. 286)

胡蔓草 (H. M.)

大茶葉藤

斷腸草 (G.)

Gentiana barbata, *Froel.* (Gentianaceae)

龍膽 (PEKING) (BR. III. 91)

Gentiana Olivieri, *DC.*

龍膽 (PEKING) (BR. III. 91)

Gentiana scabra, *Bge.*

lindó.

リンダウ

龍膽 (P.) (HUPEH) (BR. III. 91)

龍胆草 (H. C.)

龍膽草 (K. I. 27)

草龍膽

陵游

Gentiana squarrosa, *Ledeb.*

龍丹草 } (SZ. P.)
紫花地丁 }

Geranium davuricum, *DC.* (Geraniaceae)

紫石桂花 (MANCHU)

Geranium eriostemon, *Fisch.*

gunnai-fúló.

グンナイフウロ

竹沙七 (D.)

Geranium nepalense, *Sw.* (*G. Thunbergii*, Sieb. et Zucc.)

genmoshóko.

ゲンノシヨウコ

紫地榆 (G.) (CH. XXIII. 4)

牛扁 (H. M.)

油沙七 (D.)

老貫草 (H. M.)

牻牛兒苗 (K.) (JAP.)

Geranium Robertianum, *L.*

hime-fáro.

ヒメフウロ

藻葶魚腥草 (CH. XXIII. 21) (JAP.)

Geranium sibiricum, *L.*

ichige-fáro.

イチゲフウロ

白毫花 (MANCHU)

Geranium Wlassowianum, Fisch.

birôdo-fûro.

ピロウドフウロ

老管草 (D.)

Gerbera Anandria, Sch. Bip. (Compositae)

senbon-yari.

センボンヤリ

大丁草 (P.) (JAP.)

大丁黄 (H. M.)

芋茨花 (MANCHU)

和尚頭花 (MANCHU)

Geum japonicum, Th. (Rosaceae)

daikonsô.

ダイコンサウ

水楊梅 (P.) (JAP.)

Geum strictum, Ait.

oh-daikonsô.

オホダイコンサウ

蛇節大草 (D.)

Ginkgo biloba, L. (Ginkgoaceae)

ichô.

イチヤウ

公孫樹 (汝南圖史) (JAP.)

銀杏 (P.) (CH. XXXI. 47)

佛指柑 (一握坤輿)

白果 (P.) (CH.) (H. N.) (G.)

佛指甲 (浙江通志)

白果樹 (D.)

靈眼 (大倉州志)

鳴脚子 (P.) (CH.)

葉樹 (H. M.)

Girardinia condensata, Wedd. (Urticaceae: Urticeae)

紅蛇麻草 (D.)

Girardinia heterophylla, Decne. = G. palmata, Gaud.

蛇麻草 (H. C.)

蝎子草 (H. M.)

Glechoma hederacea, L. (*Nepeta Glechoma*, Bth) (Labiatae)

kakidōshi.

カキドホシ

連錢草 (P.) (JAP.)

積雪草 (P.) (BR. III. 137)

地錢兒 (救野)

破骨風 (H. M.)

馬蹄草 (CH. XXI. 21)?

Gleditschia formosana, Hayat. (Leguminosae)

shima-saikachi.

シマサイカチ

雞角公 (F. N.)

Gleditschia japonica, Miq.

saikachi.

サイカチ

皂莢 (盛京通志)

Gleditschia macrantha, Desf.

皂角樹 (PL. WILS.)

Gleditschia officinalis, Hemsl.

牙皂 (SZECHUAN) (PL. WILS.) (H. N.) (G.)

豬牙皂 (G.)

Gleditschia sinensis, Lam.

sō-kyō.

サウキヤウ

皂莢 (P.) (BR. III. 488) (H. C.) (G.) (K. XI. 3)

皂角 (W.) (G.)

皂角樹 (D.)

雞栖子、烏犀、懸刀

Gleichenia dichotoma, Hk. (*G. linearis*, Bedd.) (Filices)

ko-shida.

コシダ

芒萁骨 (H. M.)

Glochidion album, Muell. Arg. (Euphorbiaceae)

小葉赤血仔 (F. N.)

面頭果 (F. N.)

Glochidion Arnottianum, *Muell. Arg.*

赤血 (H. F.)

Glochidion Fortunei, *Hance.*

面頭果 (F. N.)

Glochidion hongkongense, *Muell. Arg.*

大紅心 (H. F.)

大葉面頭果 (F. N.)

Glochidion obscurum, *Bl. (Phyllanthus puberus, Muell. Arg.)*

算盤子 (D.) (H. C.)

矮樂子 (H. C.) (G.)

黑面長 (H. M.)

野南瓜 (H. M.) (CH. X. 11)

獅子菌毯 (H. M.)

柿子椒

Glossogyne tenuifolia, *Cass. (Compositae)*

香菇 (FORMOSA)

Glycine hispida, *Maxim. = G. Soja, Bth. (Leguminosae)*

daizu.

ダイズ

黃大豆 (P.) (JAP.)

大豇 (H. N.) (JAP.) (BR. II. 35, III. 385) (G.)

大豆 (CH. I. 24)

黃豇 (K. XII. 13) (H. C.) (MANCHU) (G.)

黑豇 (G.)

菽 (詩經) (禮記) (BR. II. 137)

戎叔、荏菽 (R.)

烏豆 (FORMOSA)

青皮豆 (FORMOSA)

黑大豆

Glycine ussuriensis, *Reg. et Maack. (G. Soja, S. et Z.)*

tsuru-mame.

ツルマメ

落豆花 (MANCHU)

山黃豆 (CH. II. 37)

鹿藿 (CH. III. 77)

Glycyrrhiza echinata, *L.* (Leguminosae)

kanzô.

カンザウ

甘草 (BR. III. 15)

Glycyrrhiza glabra, *L.*

kanzô.

カンザウ

甘草 (P.) (JAP.)

汾草 (本草原始)

蜜甘、蜜草、美草、蔞草、國光

Glycyrrhiza pallidiflora, *Maxim.*

no-kanzô.

ノカンザウ

甘草 (H. N.)

狗日花 (MANCHU)

Glycyrrhiza uralensis, *Fisch.*

甘草 (BR. III. 15)

Glyptostrobos heterophyllus, *Endl.* (Coniferae)

sui-shô.

スキシヤウ

水松 (廣東新語)

Gmelinia asiatica, *L.* (Verbenaceae)

黃毬花 (H. M.)

Gnaphalium multiceps, *Wall.* (Compositae)

hahakogusa.

ハハコグサ

鼠麴草 (P.) (JAP.) (CH. XIV. 46)

清明草 (H. C.) (H. F.)

米麴 (P.)

佛耳草 (P.)

Gomphrena globosa, *L.* (Amarantaceae)

sennichisô.

センニチサウ

千日紅 (花鏡) (CH. XXVII. 12)

百日紅 (G.)

百日白 (H. M.)

Gordonia anomala, *Spr.* (Ternstroemiaceae)

Taiwan-tsubaki.

タイワンツバキ

大頭茶 (F. N.)

Gossypium herbaceum, *L.* (Malvaceae)

wata.

ワタ

草綿 (P.) (JAP.)

棉花 (G.)

綿花 (MANCHU) (花鏡 v. 50)

吉貝 (花鏡)

Gracilaria confervoides, *Grev.* (Algae)

ogo-nori.

オゴノリ

江籬 (P.) (JAP.)

Gratiola officinalis, *L.* (Scrophulariaceae)

水八角 (H. M.)

Grewia Microcos, *L.* (*Fallopia nervosa*, Lour.) (Tiliaceae)

薺寶葉 (W.)

解寶葉 (H. M.)

後山茶 (H. M.)

珠槿 (H. M.)

Grewia parviflora, *Bge.*

扁擔格子 (H. C.) (G.)

Gueldenstedtia multiflora, *Bge.* (Leguminosae)

inu-gege.

イメゲンゲ

地丁 (Y. M.)

老米口袋 (Y. M.)

米口袋 (廣群芳譜)

Gymnema affine, *Decne.* (Asclepiadaceae)

武靴葉 (H. F.)

Guettarda speciosa, *L.* (Rubiaceae)

shima-habiro.

シマハビロ

欖仁舅 (F. N.)

Gymnocladus chinensis, Baill.*hi-sô-kyô.*

ヒサウキヤウ

肥皂莢 (P.) (H. C.) (G.) (BR. III. 491)

肥皂 (H. N.) (G.)

肉皂角 (H. C.) (PL. WILS.)

肥皂豆 (D.)

Gymnogramme japonica, Desv. (Filices)*iwaganesô.*

イハガネサウ

蛇眼草 (P.) (JAP.)

Gymnostemma pedatum, Bl. (Cucurbitaceae)*amachazuru.*

アマチヤヅル

紋股藍 (CH. XX. 55) (K. IV. 11)

Gymnotheca chinensis, Decne. (Piperaceae)

三白草 (D.)

Gymnothrix hordeiformis, Beauv. = Pennisetum japonicum, Trin.

(Gramineae)

chikara-gusa.

チカラグサ

狗尾草 (P.) (JAP.) (SZ. P.) (BR. II. 284)

Gymnothrix japonica, Kth. = Pennisetum japonicum, Trin.*chikara-shiba.*

チカラシバ

宿田翁 (G.)

童梁 (G.)

Gynandropsis pentaphylla, DC. (Capparidaceae)*fû-chô-sô.*

フウテフサウ

白花菜 (CH. IV. 77) (G.)

Gynocardia odorata, R. Br. (Flacourtiaceae)*tai-fû-shi.*

タイフウシ

大風子 (P.) (JAP.)

大楓子 (W. G.)

Gynostemma pedata, Bl. (Cucurbitaceae)*amacha-zuru.*

アマチャヅル

紋股藍 (K.) (JAP.)

Gynura bicolor, DC. (Compositae)*suizenji-na.*

スキゼンザナ

紅菜 (FORMOSA)

天青地紅 (CH. DESCRIP.)

紫背天葵 (CH. XXIV. 11)

Gynura pinnatifida, DC.*san-shichi-sô.*

サンシチサウ

三七草 (P.) (JAP.)

土三七 (G.) (CH. IX. 36) (CH. IX. 36) (H. N.)

三七 (H. C.)

水三七 (H. M.)

見腫消 (H. C.)

旱三七 (H. M.)

Gypsophila perfoliata, L. (Caryophyllaceae)*ito-nadeshiko.*

イトナデシコ

香菜花 (Y. M.)

Gyrophora rellea, Ach. (Fungi)*iwa-take.*

イハタケ

石茸 (P.) (JAP.)

Hamamelis japonica, S. et Z. (Hamamelideae)*mansaku.*

マンサク

金縷梅 (箋卉)

Hedera Helix, L. (Araliaceae)*ki-zuta.*

キヅタ

常春藤 (P.) (JAP.)

爬山虎 (H. C.)

百脚蜈蚣 (CH. XIX. 33)

Hedychium coronarium, *Koenig.* (Scitamineae)

立芟 (H. M.)

Hedychium spicatum, *Ham.*

三賴 (W.)

三奈 (W.) (H. F.)

Hedysarum brachypterum, *Bge.* (Leguminosae)

蔭 (G.)

抽 (G.)

抽蔭 (G.)

地榆 (G.)

Helianthus annuus, *L.* (Compositae)

himawari.

ヒマワリ

向日葵 (花鏡) (G.)

丈菊 (CH. XXIX. 16)

迎陽花 (CH.)

照日葵 (G.)

望日蓮 (新城縣志)

轉日蓮 (Y. M.)

西番菊 (群芳譜) (三才圖會) (花譜)

西番葵 (群芳譜)

Helianthus giganteus, *Lour.*

黃葵 (H. M.)

Helianthus tuberosus, *L.*

kikuimo.

キクイモ

芋治竹 (HONKONG)

芋乃 (H. M.)

Helicia formosana, *Hemsl.* (Proteaceae)

yama-liugan.

ヤマリウガン

山龍眼 (FORMOSA)

山枇杷 (H. F.)

Helicteres angustifolia, L. (Sterculiaceae)

山芝麻 (H. M.)

Heliotropium indicum, L. (Boragineae)

狗尾蟲 (H. F.)

Heliotropium peruvianum, L.

kidachi-tulisô.

キダチルリサウ

洋茉莉 (HANG-CHOU)

天芥菜 (H. M.)

Helwingia rusciflora, Willd. (Araliaceae)

hana-ikada.

ハナイカダ

通條花 (H. C.) (G.)

青莢葉 (CH. X. 17) (JAP.)

陰證藥 (CH.)

Hemerocallis flava, L. (Liliaceae)

kwanzô.

クワンザウ

黃花菜 (H. C.) (G.) (D.)

鹿葱 (H. C.) (G.) (D.)

黃花 (Y. M.)

Hemerocallis fulva, L. (*H. disticha*, Donn.)

yabu-kwanzô.

ヤブクワンザウ

忘憂 (P.)

黃花 (PEKING) (BR. II. 241)

萱草 (K. I. 10) (府志) (H. F.) (PEKING) (BR. II. 241)

金鍼菜 (PEKING) (BR. II. 241)

金針菜 (SZ. P.) (H. F.)

金珍花 (SZECHUAN) (BR. II. 242)

土黃花 (SZECHUAN) (BR. II. 242)

鹿葱 (府志) (G.) (H. F.)

鹿葱、宜男

千葉萱草 (JAP.)

土金針 (SZ. P.)

川草花

金針花 (H. M.)

綠葱茶 (H. M.)

Hemerocallis Middendorfii, Trautv. et Mey.

setteikwa.

セツテイクラ

金萱 (汝南圃史) (JAP.)

黃花 (Y. M.)

Hemerocallis minor, Mill. (H. graminea, Andr.)

ya-suge.

ユフスゲ

萱 (W.) (G.)

薹 (H. M.)

萱草 (PEKING) (BR. II. 241)

忘憂草 (W.)

鹿葱花 (W.)

鹿葱 (H. C.)

鳳尾七 (D.)

紅萱 (P.) (JAP.)

金盞花 (MANCHU)

黃花 (Y. M.)

Hemiboea Henryi, Clarke. (Gesneraceae)

降龍草 (H. N.)

Hemiboea subcapitata, Clarke.

降龍草 (H. M.)

Hemiptelea Davidii, Pl. = Zelkova Davidii, Bth. et Hk.

(Urticaceae: Celtideae)

hari-geyaki.

ハリゲヤキ

刺楡 (H. N.) (G.) (BR. II. 367)

樞 (P.) (詩經) (禮記) (R.)

梗 (G.)

樞 (R.)

樞 (詩經)

莖

Hemsleya chinensis, *Cogn.* (Cucurbitaceae)

大五月五 (H. N.)

Hemistepta lyrata, *Bge.* = *Saussurea affinis*, *Spr.*

Heptapleurum octophyllum, *Bth.* (Araliaceae)

fuka-no-ki.

フカノキ

土母 (H. F.)

江某 (H. F.) (F. N.)

江敏 (H. F.)

鴨母樹 (F. N.)

Hernandia Sonora, *L.* (Hernandiaceae)

蠟樹 (F. N.)

Heritiera littoralis, *Ait.* (Sterculiaceae)

suô-gi.

スロウギ

大白葉仔 (F. N.)

Herpestris Monniera, *H. B. K.* (Scrophulariaceae)

巴戟天 (P.) (BR. III. 52)

過塘蛇 (H. M.)

Hesperis lutea, *Maxim.* (Cruciferae)

kibana-no-hatazao.

キバナノハタザホ

香花草 (D.)

Heteropappus hispidus, *Less.* (Compositae)

yamajino-giku.

ヤマヂノギク

鐵桿蒿 (K.)

Heteropogon hirtus, *Pers.* = *H. contortus*, *Beauv.* = *Andropogon*

contortus, *L.* (Gramineae)

akahige-gaya.

アカヒゲガヤ

黃茅 (CH.) (H. C.) (G.)

地筋 (CH.) (H. C.)

荒草 (H. C.) (G.)

Heterosmilax japonica, Kth. (Liliaceae)*karasugiba-sankirai.*

カラスギバサンキライ

土茯苓 (P.) (JAP.)

Hibiscus Abemoschus, L. (Malvaceae)

冬葵子 (W.)

秋葵 (G.)

黃葵 (BR. III. 193)

假楊桃 (H. M.)

Hibiscus cannabinus, L.

野麻 (W.)

Hibiscus esculentus, L. (*Abemoschus esculentus*, Moench.)*okura.*

オクラ

黃蜀葵 (G.)

毛茄 (H. N.)

山茄 (H. N.)

潺茄 (H. N.)

秋葵 (俗)

Hibiscus Manihot, L.*tororo-aoi.*

トロロアヲヒ

黃蜀葵 (P.) (JAP.) (G.) (W.) (CH. XIV. 66)

花藥草 (D.)

黃葵 (BR. III. 193)

黃色葵 (陽春縣志)

Hibiscus mutabilis, L.*fuyō.*

フヤウ

木芙蓉 (P.) (JAP.) (CH. XXXV. 109)

芙蓉花 (W.) (H. C.)

地芙蓉 (P.)

芙蓉 (府志) (H. F.) (G.)

山芙蓉 (F. N.)

菴 (W.)

菴菴 (博雅)

Crossostephium artemisioides, Less. 芙蓉 (CANTON)

Nelumbo nucifera, Gaertn. 芙蓉 (R.)

Hibiscus Rosa-sinensis, L.

bussôge.

ブツサウゲ

扶桑 (P.) (JAP.) (CH. XXXV. 107)

照殿紅 (H. F.) (FL. SIMPLICI)

佛桑 (南越筆記) (府志) (G.) (H. F.)

福桑 (CH. XXIX. 1)

大紅花 (W.)

紅花 (CANTON) (W.) (G.)

朱槿 (南方草木狀) (G.)

赤槿 (南方草木狀)

桑槿 (酉陽雜俎)

木槿花 (W.)

葭 (W.)

椴

Hibiscus Syriacus, L.

mukuge.

ムクゲ

木槿 (P.) (JAP.) (W.) (G.) (H. C.) (CH. XXXV. 64)

木槿花 (SZ. P.)

權木 (W. G.)

茶花 (H. C.) (G.)

木槿樹 (K.)

茶金條 (H. C.) (G.)

舜 (詩經) (G.)

舜 (G.)

舜英 (G.)

葭 (G.)

椴 (G.)

紅木槿花 (D.)

籬障花 (荊州府志)

赤槿 (潛確類書)

Hibiscus tiliaceus, L.

yama-asa.

ヤマアサ

黃槿 (G.)

菓葉 (F. N.)

鹽水面頭果 (F. N.)

var. **Hamabo, Maxim.**

hamabó.

ハマバウ

黃槿 (李文饒文集) (JAP.) (W.)

Hibiscus Trionum, L.

ginsenkwa.

ギンセンクワ

野西瓜苗 (K. V. 15) (CH. XII. 73)

和尚頭 (H. M.)

富榮花 (MANCHU)

毛球花 (MANCHU)

Hieracium Krameri, Fr. et. Sav. (Compositae)

su'an.

スキラン

山柳菊 (CH. IX. 63)

Hieracium umbellatum, L.

刺菜花 (MANCHU)

Hippuris vulgaris, L. (Haloragcae)

sugina-mo.

スギナモ

蘆藻 (G.) (W.)

蒼 (W.) (G.)

牛尾蒼 (G.)

結骨草 (MANCHU)

Hirneola polytricha, Fr. = Auricularia Auricula Judae, Schr.

(Fungi)

Holboellia angustifolia, *Wall.* (Berberideae)

橙藤 (D.)

var. *angustissima*, *Diels.*

五葉瓜藤 (D.)

Holboellia cuneata, *Oliv.*

紅藤 (H. N.) (D.) (肇州府志)

千年健 (H. C.)

大血藤 (CH.) (H. C.)

Holboellia latifolia, *Wall.*

八月槿 (H. C.) (D.) (G.)

五風藤 (D.)

Homonoia riparia, *Lour.* (Euphorbiaceae)

水柳 (H. F.)

水柳仔 (F. N.)

Hordeum vulgare, *L.* (Gramineae)

oh-mugi.

オホムギ

大麥 (P.) (JAP.) (CH. I. 93)

稞麥 (P.)

牟 (詩經)

麩 (P.)

穉麥 (CH. I. 96)

Hosta coerulea, *Tratt.* (*Funkia ovata*, Spr.) (Liliaceae)

gibóshi.

ギバウシ

紫萼 (汝南圃史)

玉簪花 (H. C.) (G.)

紅玉簪花 (D.)

Hosta plantaginea, *Aschers.* (*Funkia subcordata*, Spr.)

tama-no-kanzashi.

タマノカンザシ

玉簪花 (H. C.)

白玉簪花 (D.)

Hosta Sieboldiana, *Engl.* (*Funkia Sieboldiana*, Hk.)*Tō-gibōshi.*

タウギバウシ

玉簪 (P.) (JAP.)

Houttuynia cordata, *Th.* (Piperaceae)*dokudami.*

ダクダミ

蕺 (R.) (P.) (JAP.) (H. C.) (BR. III. 412)

魚腥菜 (P.) (CH.) (H. C.) (G.) (D.)

葎菜 (唐本草)

蕺耳根 (SZ. P.)

蕺菜 (CH. IV. 20)

黃蔘 (R.)

Hovenia dulcis, *Th.* (Rhamnaceae)*kenpo-nashi.*

ケンボナシ

枳椇 (P.) (JAP.) (W.) (G.) (CH. XXXII. 87)

枳棗 (K. X. 12) (SZ. P.) (H. C.) (G.) (PL. WILS.)

枳棗樹 (D.)

金鈎梨 (W.) (G.)

金鈎李 (G.)

萬字菓 (G.)

枳椇

卍字菓 (G.)

鷄爪子 (G.)

雞距 (CH.)

枸骨 (CH.)

枳椇 (CH.)

樹蜜 (CH.)

椇 (G.) (爾雅翼)

木錫 (CH.)

白石 (CH.)

枸 (G.) (小雅)—[南山有枸]

Hoya carnosa, *R. Br.* (Asclepiadaceae)

sakura-lan.

サクララン

毬蘭 (廣東新語) (JAP.) (FORMOSA)

Humulus Lupulus, *L.* (Urticaceae : Cannabineae)

karahanasó.

カラハナサウ

狗爪藤 (H. M.)

Humulus japonicus, *S. et Z.*

kana-mugura.

カナムグラ

葎草 (P.) (JAP.) (W.) (CH. XXII. 92)

葛勒子秧 (K. I. 32) (H. M.)

葛勒蔓、葛葎蔓

葎 (G.)

蘭毛滕花、憲麻子 (MANCHU)

勒草 (H. M.)

烏仔蔓 (FORMOSA)

澁蘿蔓、攪藤

Hyacinthus orientalis, *L.* (Liliaceae)

hiyashinto.

ヒヤシント

夜香蘭 (H. M.)

Hydnocarpus anthelmintica, *Pierre.* (Flacourtiaceae)

大風子 (H. M.)

Hydnum aspratum, *Berk.* (Fungi)

kó-take.

カウタケ

茅葷 (西湖志) (JAP.)

Hydrangea altissima, *Wall.* (Saxifragaceae)

木枝掛苦藤 (D.)

Hydrangea aspera, *Don.*

牛舌條 (H. C.) (G.)

土常山 (CH.) (H. C.)

了皮 (H. C.) (D.)

紅枝掛苦樹 (D.)

var. *angustifolia*, *Hemsl.*

竹葉枝掛苦樹 (D.)

var. *macrophylla*, *Hemsl.*

小枝掛苦樹 (D.)

var. *strigossior*, *Diels.*

脫皮花 (D.)

Hydrangea Hemsleyana, *Diels.* (*H. longipes*, *Hemsl.*)

牛舌條 (H. C.) (D.)

Hydrangea Hortensia, *DC.* var. *Hortensia*, *Maxim.*

ajisai.

アゲサキ

繡毬花 (D.) (CH. XXVI. 10)

瓊花 (H. M.)

八仙花 (花鏡) (CH. XXVI. 11)

瑪哩花 (漳州府志)

粉團 (CH. XXVI. 13)

天麻裏 (花歷百詠)

Hydrangea Rosthornii, *Diels.*

大枝掛苦樹 (D.)

Hydrangea scandens, *Maxim.*

gotô-dzuru.

ゴトウヅル

藤繡毬 (肇慶府志)

Hydrangea Thunbergii, *Sieb.*

amacha-no-ki.

アマチャノキ

土常山 (P.) (JAP.) (CH. X. 7)?

Hydrangea xanthoneura, *Diels.*

黃枝掛苦子樹 (D.)

Hydrocharis morsus-ranae, *L.* (Hydrocharidaceae)

dochi-kagami.

ドチカガミ

白蘋 (G.)

水鼈 (P.) (JAP.)

馬尿花 (CH. XVIII. 2) (BR. II. 223)

茼菜 (CH.)

半邊蓮 (H. M.)

Hydrocotyle asiatica, L. (Umbelliferae)

崩大碗 (H. M.)

雷公根 (CANTON) (H. M.)

Hydrocotyle rotundifolia, Roxb.

chidome-gusa.

チドメグサ

石胡荽 (P.) (JAP.)

地光錢草 (邵武府志)

Hydrosme Rivieri, Engl. = *Amorphophallus Konjak*, K. Koch.

(Aroideae)

konnaik.

コンニャク

蒟蒻 (P.) (JAP.)

Hydropyrum latifolium, Led. = *Zizania aquatica*, L. (Gramineae)

makomo.

マコモ

蔣 (W.) (G.)

菱笋 (W.)

菱筍 (K.) (W.)

菰 (P.) (JAP.)

菰菜

菱 (BR. II. 102)

苳 (周禮) (禮記) (BR. II. 139, 158)

苳米、彫胡、彫苳 (BR. II. 158)

菱草 (BR. II. 158)

菱白 (BR. II. 158) (CH.) (BR. III. 352)

Hygrophila salicifolia, Nees. (Acanthaceae)

杜根藤 (CH. X. 22)

Hylomecon japonicum, *Prantl.* (Papaveraceae)

荷青花 (Y. M.)

Hoscyamus niger, *L.* (Solanaceae)

hiyosu.

ヒヨス

莨菪子 (H. N.)

莨菪 (G.) (BR. III. 246)

青草葉 (MANCHU)

老牛醋 (MANCHU)

Physochlaina physaloides, *G. Don.* (*Hoscyamus physaloides*,
L.)

羊躑躅 (G.)

莨菪 (BR. III. 246)

Scopolia japonica, *Maxim.* 莨菪 (JAP.)

Hypericum Ascyron, *L.* (Hypericaceae)

tomoesô.

トモエサウ

金絲桃 (G.)

金絲蝴蝶 (H. M.) (SZ. P.)

湖南連翹 (CH. XI. 122 fig. dext.)

連翹 (圖譜) (JAP.)

黃海棠 (H. M.)

傘旦花 (MANCHU)

金絲海棠花 (H. M.)

黃海棠 (SZ. P.)

Hypericum attenuatum, *Chois.*

趕山鞭 (SZ. P.)

Hypericum chinense, *L.* (*H. aureum*, Lour.)

biyô-yanagi.

ビヤウヤナギ

金絲海棠 (G.)

金絲草 (H. M.)

金絲桃 (三才圖會)

貴童花 (H. M.)

Hypericum erectum, Th.*otogirisô.*

オトギリサウ

小連翹 (P.) (JAP.)

Hypericum japonicum, Th. (*H. mutilum*, Maxim.)*hime-otogiri.*

ヒメオトギリ

對口草 (H. C.)

地鼻椒 (SZ. P.)

地耳草 (CH. XII. 17)

Hypericum patulum, Th. (*H. uralum*, Ham.)*kinshibai.*

キンシバイ

金絲梅 (嘉興縣志)

垣上黃、轉上黃 } (SZ. P.)

洋雀草

雲南連翹 (CH. XI. 122 fig. sinis.)

芒種花 (CH.)

Hypericum Sampsoni, Hance.*tsukinuki-otogiri.*

ツキノキオトギリ

元寶草 (CH. XXV. 131) (JAP.)

對經草 (H. C.) (G.)

對月草 (H. M.)

對經坐 (G.)

對坐草 (H. M.)

Hyoestes purpurea, R. Br. (Acanthaceae)

鎗刀藥 (H. M.)

Hyptis suaveolens, Poit. (Labiatae)

山香 (H. F.)

狗骨硝 (H. F.)

Idesia polycarpa, Maxim. (Bixineae)*ii-giri.*

イイギリ

椅 (詩經) (JAP.)

水冬瓜 (H. C.)

Ilex Aquifolium, L. (Ilicineae)

hiiragi-mochi.

ヒヒラギモチ

貓兒屎 (H. N.)

Ilex asprella, Champ.

汀秤仔 (FORMOSA)

Ilex corallina, Franch.

蕃茶樹 (D.)

Ilex cornuta, Lindl.

貓兒屎 (H. N.)

貓耳刺 (重修鎮江府志)

貓兒刺 (P.) (HANKOW) (G.) (H. C.)

老鼠刺 (H. C.)

狗骨 (P.) (H. C.) (G.) (CH. XXXV. 96)

冬青 (P.) (CH.) (BR. III. 515)

紅果樹 (H. M.)

Ilex costata, Bl.

綠豆青 (H. C.)

鬼兜青 (H. C.)

Ilex formosana, Maxim.

shima-nanamenoki.

シマナナメノキ

糊檮 (F. N.)

Ilex integra, Th.

mochi-no-ki.

モチノキ

細葉冬青 (汝南圃史) (JAP.)

Ilex macrocarpa, Oliv.

鬼兜青 (H. N.)

綠豆青 (G.)

Ilex Oldhami, *Miq.*

naname-no-ki.

ナナメノキ

過冬青 (H. N.)

冬青 (CH. XXXV. 97)

鐵爐散 (H. C.)

Ilex pedunculosa, *Miq.*

soyogo.

ソヨゴ

冬青 (P.) (JAP.)

Ilex Pernyi, *Franch.*

貓兒刺 (PATUNG) (H. C.) (G.)

貓兒屎 (H. N.)

Ilex purpurea, *Hassk.* var. *Oldhami*, *Loes.*

青硬樹 (D.)

Ilex racemosa, *Oliv.*

野通草 (H. N.)

Ilex Sieboldi, *Miq.*

ume-modoki.

ウメモドキ

落霜紅 (野菜博録)

Illicium Anisatum, *L.* (Magnoliaceae)

八角 (W. G.)

Illicium religiosum, *S. et. Z.*

shikimi.

シキミ

莽草 (P.) (JAP.) (W.) (G.)

芒草 (江陰縣志)

Illicium verum, *Hk. f.*

hakkaku-uikyō.

ハツカクウキキヤウ

大茴香 (G.)

八角茴 (G.)

八角茴香 (P.) (JAP.)

Impatiens Balsamina, L. (Geraniaceae)*hōsenkwa.*

ホウセンクラ

媚客 (三柳軒雜識)

鳳仙 (P.) (JAP.)

小桃紅 (K. III. 11)

指甲草 (H. C.) (G.)

此楫草 (MANCHU)

机々草花 (MANCHU)

鳳仙花 (W.) (救野)

夾竹桃

海蔘

染指甲艸

燈盞花 (H. M.)

Impatiens dolichoceras, Pritz

黃指甲花 (D.)

Impatiens fissicornis, Maxim.

和尚花 (D.)

Impatiens furcillata, Hemsl.

小指甲花 (D.)

Impatiens longialata, Pritz.

青指甲花 (D.)

Impatiens noli-tangere, L.*ki-tsurifune.*

キツリフネ

水金鳳 (CH.) (JAP.)

輝菜花 (SHINKING)

Impatiens recurvicornis, Maxim.

水甲花 (D.)

Impatiens Textori, Miq.*murasaki-tsurifune.*

ムラサキツリフネ

野鳳仙花 (CH. XXVI. 27) (JAP.)

Imperata arundinacea, *Cyr.* (Gramineae)

chi-gaya.

チガヤ

白茅 (P.) (JAP.) (H. C.) (G.) (CH. VIII. 13)

茅針 (芽名) (P.) (JAP.)

茅草 (H. C.) (K. F.)

茅 (府志) (H. F.) (PEKING) (BR. II. 278)

絲茅草 (H. C.) (G.)

茅芽根 (K.)

茅根、蘭根、茹根、地管、地筋、兼杜、白茅管

黃狗毛 (H. M.)

Imperata sacchariflora, *Maxim.* = *Miscanthus sacchariflorus*, *Hack.*

ogi.

チギ

茅 (PEKING) (BR. II. 278)

Incarvillea sinensis, *Lam.* (Bignoniaceae)

hana-yoma.

ハナゴマ

馬先蒿 (P.) (CH. XI. 85)

馬矢蒿

馬新蒿

練石草

爛石草

虎麻

蔚 (詩經)

牡蒿

豬牙菜 (K. I. 33)

角蒿 (P.) = 莪 = 蘿 = 莪蒿 = 蘼蒿

林 (G.) = 蘼蒿 = 蘿蒿

Pedicularis resupinata, *L.* 馬先蒿 (JAP.)

Pedicularis gloriosa, *Biss. et Mre.* 蘼蒿 (JAP.)

Indigofera Anil, *L.* (Leguminosae)

Amerika-ki-ai.

アメリカキアキ

大青 (LOUR.) (H. F.)

菁子 (府志) (H. F.)

靛 (S. CHINA) (G.)

Indigofera Bungeana, Walp.

野藍枝子 (H. C.) (G.)

Indigofera decora, Lindl.

niva-fuji.

ニハフヂ

胡豆 (K.) (JAP.)

Indigofera Pseudo-tinctoria, Matsum.

komatsunagi.

コマツナギ

馬棘 (CH. XXXVIII. 10) (K. XI. 12)

野藍枝子 (PL. WILS.)

Indigofera tinctoria, L.

ki-ai.

キアキ

mame-ai.

マメアキ

小青 (H. F.)

槐藍 (群芳譜)—[葉如槐葉]

馬藍 (G.)

大藍 (G.) (W.)

藍草 (G.)

馬棘 (G.)

野藍枝子 (H. C.) (G.)

靛 (S. CHINA) (G.)

木藍 (P.) (JAP.) (BR. III. 221) (P.)—[木藍長莖如決明...葉如槐葉、...

開淡紅花、結角長寸許]

靛 (H. M.)

Inula britannica, DC. (*I. chinensis*, Rupr.) (Compositae)

oguruma.

オグルマ

旋覆花 (P.) (K. I. 16) (CH. XI. 130) (JAP.)

金沸草 (本草經)

戴椹 (本草經)

盜庚 (R.)

滴々金 (K.) (G.)

金錢花 (圖經)

夏菊

覆 (R.)

大黃花 (MANCHU)

六月菊 (群芳譜)

黃丁香 (MANCHU)。

var. *linearifolia*, *Reg.*

hosoba-oguruma.

ホソバオグルマ

金贊花 (MANCHU)

Inula ciliaris, *Miq.*

misugiku.

ミスギク

水朝陽草 (CH. XVIII. 7)

Inula Helenium, *L.*

oh-guruma.

オホグルマ

土木香 (P.) (JAP.)

黃花菜 (H. M.)

Inula racemosa, *Hk. f.*

木香 (H. C.)

廣木香 (H. N.) (G.)

Inula salicina, *L.*

kasensó.

カセンサウ

小黃花 (MANCHU)

黃收舊花 (MANCHU)

Ipomaea aquatica, *Forsk.* (*Convolvulus reptans*, L.) (Convolvulaceae)

yó-sai.

ヤウサイ

甕菜 (荊州府志) (H. C.)

地網 (府志)

蕤菜 (南方草木狀) (翁源縣志) (CH. IV. 69)

(G.) (H. C.)

菠 (W.)

莢菜 (翁源縣志)

武菜 (福州府志)

Ipomaea Batatas, Lam. (*I. fastigiata*, Sweet.)

satsuma-imo.

サツマイモ

甘藷 (P.) (群芳譜) (CH. VI. 1)

紅薯 (汲縣志) (H. F.) (G.)

番薯 (府志) (H. F.) (G.)

番薯蕷 (汲縣志)

朱薯 (府志) (H. F.)

番藷 (群芳譜)

田薯 (H. F.)

文來薯 (H. F.)

地瓜 (FORMOSA)

甘薯 (G.)

白薯 (G.)

Ipomaea biloba, Forsk.

馬鞍藤 (H. F.)

鬮藤 (G.)

Ipomaea congesta, R. Br.

shima-asagao.

シマアサガホ

碗仔花 (FORMOSA)

牽牛花 (FORMOSA)

Ipomaea dasysperma, Jacq. (*I. tuberculata*, Bot. Reg.)

五爪龍 (CANTON) (H. M.)

Ipomaea hederacea, Jacq. = *Pharbitis hederacea*, L. (*I. Nil*, Roth.)

asagao.

アサガホ

白丑 (H. N.) (W.) (PEKING) (BR. III. 298)

金甌草 (酉陽雜俎)

牽牛子 (P.) (JAP.) (CH. XXII. 76)

牽牛 (H. C.) (H. N.) (G.)

黑丑 (H. C.) (PEKING) (BR. III. 298)

草金鈴

黑牽牛 (救野)

Ipomaea muricata, Jacq. (*Calonyction speciosum*, Chois. var. *muricatum*, Chois.)

hari-asagao.

ハリアサガホ

天茄兒 (K.) (JAP.)

天茄子 (CH. XXXI. 65)

丁香茄 (K. XIV. 31) (H. N.)

木子菜 (H. N.)

Ipomaea Quamoclit, L. (*Quamoclit vulgaris*, Chois.)

lukósó.

ルカウサウ

蔦蘿 (花歷百詠) (G.)

蔦蘿松 (CH. XXVII. 6) (BR. II. 265)

糸蘿松 (PEKING) (BR. II. 265)

蒙、女蘿 (W.)

爬纏虎 (NANKING)

Iris albopurpurea, Bak.

kakitsubata.

カキツバタ

燕子花 (漳州府志) (JAP.)

Iris dichotoma, L. f. (*Pardanthus dichotomus*, Ledeb.) (Irideae)

搜山虎 (H. C.)

不三草花、金盞子花 (MANCHU)

白射干 (CH.) (BR. III. 269)

Iris ensata, Th.

neji-ayame.

ネヂアヤメ

蠡實 (P.) (JAP.) (CH. XI. 87)

馬蘭子 (P.)

馬棘子 (P.)

劇草、三堅、豕首、馬薤

Iris japonica, *Th.*

shaga.

シヤガ

蝴蝶花 (花鏡) (JAP.)

Iris oxypetala, *Bge.* = *Ir. ensata*, *Th.*

馬蘭 (PEKING) (BR. II. 288, III. 171)

荔 (禮記)

馬薤

蠡實 (H. M.)

馬帚 (R.)

鐵掃帚 (P.)

Iris ruthenica, *Dryand.*

ko-kakitsubata.

コカキツバタ

紫石蒲 (乾隆御製集) (JAP.)

澤蘭 (H. M.)

Iris sibirica, *L.* var. *orientalis*, *Th.* (*I. orientalis*, *Th.*)

ayame.

アヤメ

溪蓀 (P.) (JAP.) (G.)

紅眼蘭 (H. M.)

Iris tectorum, *Maxim.*

ichihatsu.

イチハツ

鳶尾 (P.) (JAP.) (CH. XXIV. 66)

水蘭 (PEKING) (H. M.)

Iris uniflora, *Pall.*

石柱花 (MANCHU)

Iris florentina 芷 (W.) (G.)

白芷 (W. G.)

澤芬、芳香 (W.)

Iris pumila 馬蘭 (W.) 誤ナリ

Isatis indigotica, Fortune. (Cruciferae)

靛 (H. M.)

靛青 (H. M.)

Isatis tinctoria, L.*tai-sei.*

タイセイ

大青 (P.) (JAP.)

大藍 (K.)—[葉類白菜葉...開黃花、小莢]

菘藍 (G.) (BR. II. 213, III. 221) (P.)—[菘藍、葉如白菘]

青靛 (BR. II. 213)

馬藍、葳 (R.)

靛 (SHANGHAI) (G.)

藍菜 (W.)

甘藍 (W.)

Isoetes japonica, A. Br. (Isoetaceae)*mizu-nira.*

ミヅニラ

水韭 (P.) (JAP.)

Isopyrum adoxoides, DC. (Ranunculaceae)*hime-uzu.*

ヒメウヅ

天葵 (H. M.) (CH. XIII. 2)

夏無蹤、菟葵、紫背天葵

Itea ilicifolia, Oliv. (Saxifragaceae)

老鼠刺 (H. C.)

Ithyphallus rugulosus, Fisch. (Fungi)*kitsune-no-egakifude.*

キツネノエガキフデ

鬼筆 (P.) (JAP.)

Ixora chinensis, Lam. (Rubiaceae)*sandankwa.*

サンダクワ

賣子木 (P.) (JAP.)

買子木 (P.)

紅繡毬 (學圃雜疏)

仙旦花 (CANTON)

山丹 (學圃雜疏) (府志) (H. F.)

仙丹 (府志) (H. F.)

英丹花 (H. M.)

Ixora coccinea, L.

牡英丹花 (H. M.)

Jambosa Caryophyllus, Ndz. = *Eugenia Caryophyllata*, Willd.

(Myrtaceae)

chaji.

チヤウジ

丁香 (P.) (JAP.)

Jambosa vulgaris, DC. = *Eugenia Jambos*, L.

futo-momo.

フトモモ

蒲桃 (廣東新語)

Jasminum floridum, Bge. (Oleaceae)

Liukiu-ôbai.

リウキウヲウバイ

探春花 (盛京通志) (JAP.)

牛虱子 (H. C.) (G.)

Jasminum grandiflorum, L.

sokei.

ソケイ

素馨 (P.) (JAP.)

大茉莉 (LOUR.)

茉莉 (H. M.) *malli* (SANS.)

蘇摩那 (H. M.) *suman* (ARAB.)

Jasminum nudiflorum, Lindl.

ô-bai.

ヲウバイ

迎春花 (P.) (花鏡 III. 13) (JAP.) (H. N.) (G.)

腰金帶 (花鏡)

Jasminum odoratissimum, L.

ki-sokei.

キソケイ

秀英 (FORMOSA)

Jasminum officinale, L.

耶悉茗 (G.)

素方花 (LOUR.)

Jasminum paniculatum, Roxb.

清香籐 (H. M.)

Jasminum Sambac, Ait.

mólinkwa.

モウリンクラフ

沒利 (王梅溪集)

茉莉 (P.) (JAP.)

抹厲 (洛陽名園記)

末廉 (洪景廬集)

末利 (朱子文集)

散沫花

素馨 (H. F.)

茉莉花 (LOUR.) (W.) (山堂肆考) (廣群芳譜) (花史左編) (浙江通志)

茉 (G.)

柰花 (P.)

三白 (H. M.)

莉 (G.)

鬢華 (山堂肆考)

暗麝 (山堂肆考) (H. M.)

Jasminum undulatum, Ker. var. elegans, Hemsl.

素馨 (府志) (H. F.)

瓶花 (HANKOW) (H. M.)

Jatropha Curcas, L. (Euphorbiaceae)

桐油樹 (H. F.)

油桐樹 (F. N.)

麻風樹 (H. N.)

麻風子 (H. M.)

水漆 (K. F.)

Jeffersonia dubia, *Benth. et Hook.* (Berberidaceae)

itomaki-gusa.

イトマキグサ

鐵糸草 (Y. M.)

Juglans cordiformis, *Maxim.* (Juglandaceae)

hime-gurumi.

ヒメグルミ

陳倉胡桃 (P.) (JAP.)

Juglans mandshurica, *Maxim.*

臭胡桃樹 (D.)

山胡桃 (Y. M.)

Juglans regia, *L.* var. *sinensis*, *Cas.*

teuchi-gurumi.

テウチグルミ

胡桃 (P.) (K.) (JAP.) (G.) (CH. XXXI. 4)

核桃 (G.)

羌桃 (畿輔通志)

合頭 (H. M.) prob. 胡桃

Juglans Sieboldiana, *Maxim.*

oni-gurumi.

オニグルミ

山核桃 (H. N.) (G.)

Juncus effusus, *L.* (*Scirpus capsularis*, *Lour.*) (Juncaceae)

ko-hige.

コヒゲ

燈心草 (P.) (JAP.) (CH. XIV. 61)

燈草 (H. C.) (G.) (LOUR.)

莞 (W.)

石龍芻 (P.) (JAP.)

水燈草 (D.)

草蓆 (H. M.)

草莞 (H. M.)

席草 (H. M.)

Juniperus chinensis, L. (Coniferae)

biakushin.

ビヤクシン

- 檜柏 (P.) (JAP.) (G.)
- 檜 (P.) (JAP.) (H. N.) (G.)
- 側柏 (H. N.) (H. F.) (G.)
- 圓柏 (H. N.) (G.)
- 刺柏 (PEKING) (H. N.) (G.)
- 刺松 (本草彙言) (G.)
- 觀音柏樹 (D.)
- 崖柏樹 (PL. WILS.)
- 栝 (G.)
- 楮 (G.)

var. **procumbens, Endl.**

hai-biakushin.

ハヒビヤクシン

- 矮檜 (事言要玄)

Juniperus communis, L.

- 側柏樹 (D.)

Juniperus formosana, Hayata.

- 刺柏樹 (PL. WILS.)

Juniperus recurva, Ham.

- 側崖柏 (D.)
- 板香 (D.)

Juniperus rigida, S. et Z.

nezu.

ネズ

- 杜松 (漳州府志)

Juniperus squamata, Lamb.

- 香青 (PL. WILS.)
- 香杉 (PL. WILS.)

Juniperus taxifolia, Hk. et Arn.

shima-muro.

シマムロ

- 刺柏 (H. C.) (H. N.) (G.)

Jussieua repens, L. (Onagrarieae)*mizu-kinbai.*

ミヅキンバイ

水龍 (柳岡雜記)

野花生 (SZ. P.)

Justicia Gendarussa, L. (Acanthaceae)

秦艽 (H. M.)

Justicia procumbens, L.*kitsune-no-mago.*

キツネノマゴ

爵牀 (CH. XXV. 53) (JAP.)

鼠尾紅 (K. F.)

Kadsura chinensis, Hce. (Magnoliaceae)

五味子 (TATAR.) (P. SM.) (W.)

味 (W.)

Antidesma Bunius, Spr. (Euphorbiaceae)

五味子 (PARK.)

Kadsura japonica, Dun.*sane-kazura.*

サネカヅラ

南五味子 (P.) (JAP.)

六亭劑 (H. M.)

內風消 (CH. XIX. 47)

Kaempferia Galanga, L. (Scitamineae)*ban-ukon.*

バンウコン

山柰 (P. XIV. 38) (JAP.)

山頼 (P.)

三辣 (P.)

三蘘 (廣東新語)

Kaempferia pandurata, Roxb.

蓬莪茂 (P. XIV. 54) (LOUR.)

迷藥

Kaempferia rotunda, L.*sanna.*

サンナ

山奈 (H. F.)

同奈

Kandelia Rheedii, W. et A. (Rhizophoraceae)*koba-no-hirugi.*

コバノヒルギ

茄藤樹 (FORMOSA)

水筆仔 (F. N.)

Kerria japonica, DC. (Rosaceae)*yama-buki.*

ヤマブキ

棣棠花 (花鏡) (JAP.) (BR. II. 296) (W.) (G.) (CH. XXVI. 8)

小通草 (H. C.)

地棠 (重修鎮江府志)

麻葉棣棠 (肇慶府志)

金棣棠 (金華府志)

金盃 (花譜)

黃薔薇 (淮安府志)

黃棣棠 (葯圃回春)

Keteleeria Davidiana, Beiss. var. formosana, Hayat. (Coniferae)

油杉 (FORMOSA)

Kochia scoparia, Schrad. (Chenopodiaceae)*hahaki-gi.*

ハハキギ

地膚 (P.) (JAP.) (W.) (G.) (CH. XI. 73)

薊、王薊 (R.) (G.)

王帚 (G.)

涎衣草

也少柱 (MANCHU)

落帚

益明

掃手草 (FORMOSA)

掃帚草

獨帚 (K. II. 7)

掃帚菜 (救野) (PEKING) (BR. III. 206) (W.)

地葵 (P.)

鴨舌草

地麥 (P.)

地白草

千心妓女

地蔴子 (G.)

蔴 (G.)

野掃地 (Y. M.)

地葵

地麥草

涎衣草

雞兒木

Koelreuteria paniculata, *Laxm.* (*Sapindus chinensis*, L.)

(Sapindaceae)

mokugenji.

ムクゲンシ

欒樹 (正字通) (JAP.)

欒木 (W.)

欒華 (P.) (G.) (BR. II. 382) (CH. XXXIII. 126)

獨梔 (W.)

野海椒 (D.)

木欄牙 (PEKING) (BR. II. 382)

木欒子 (BR. III. 492)

木欒樹 (K. IX. 29)

茶條 (盛京通志)

槐樹 (PL. WILS)

菩提樹 (H. M.)

山茶葉 (Y. M.)

肥珠子 (H. M.)

Kyllingia brevifolia, *Rottb.* (Cyperaceae)

hime-kugu.

ヒメクグ

水蜈蚣 (CH. XV. 17) (JAP.)

金鈕草 (H. M.)

Kyllingia monocephala, *Rottb.*

猴子草 (H. M.)

猴 (H. C.)

Lactuca amurensis, *Reg.* (Compositae)

苦蕒 (H. C.)

Lactuca brevirostris, *Champ.* (*L. squarrosa*, *Miq.*)

aki-no-nogeshi.

アキノノゲシ

苦蕒 (H. C.) (G.)

山萵苣 (K.) (JAP.)

痲々丁 (MANCHU)

春不老 (PEKING) (BR. III. 409)

牛蒡子 (H. M.)

Lactuca debilis, *Maxim.*

jishibari.

ジシバリ

剪刀股 (K.) (JAP.)

Lactuca denticulata, *Maxim.*

yakushisô.

ヤクシサウ

苦蕒菜 (K.) (JAP.)

苦萵蕒 (ICHANG) (H. C.)

茶、苦蕒 (R.)

茶苦、萵 (詩經) (BR. II. 33)

游冬

老蕒菜 (K.) (BR. III. 409)

黃花蕒 (H. M.)

光葉苦蕒 (CH.) (BR. III. 409)

var. *sonchifolia*.

野苦蕒 (CH.) (BR. III. 409)

Lactuca formosana, *Maxim.*

花苦蕒 (D.)

Lactuca Matsumurae, Makino.*no-nigana.*

ノニガナ

野苦蕒 (CH. III. 32)

Lactuca Scariola, L. var. sativa, Bisch.*kaki-jisa.*

カキヂサ

萵苣 (P.) (JAP.)

苣 (H. M.)

生菜 (G.)

萵笋 (G.)

生菜花 (MANCHU)

白苣 (H. M.) (CH. IV. 45)

千層剝 (CH.)

Lactuca sibirica, Maxim.*yezo-murasaki-nigana.*

エゾムラサキニガナ

命子花 (MANCHU)

Lactuca Thunbergiana, Maxim.*nigana.*

ニガナ

黃瓜菜 (P.) (JAP.)

Lampsana apogonoides, Maxim. 黃瓜菜 (H. N.)**Lactuca versicolor, Sch. Bip.***takasagosô.*

タカサゴサウ

兔仔菜 (FORMOSA)

尖刀子草 (H. C.)

強刀菜花 (MANCHU)

苦菜、茶 (詩經)—[誰謂荼苦] (CH. III. 23) (BR. II. 179, III. 409)

山苦蕒 (PEKING) (BR. III. 410)

苦麻兒 (H. M.)

Lagenaria vulgaris, Ser. (Cucurbitaceae)*hiôtan.*

ヘウタン

蒲蘆 (P.) (JAP.)
 壺蘆 (P.) (JAP.)
 葫蘆 (MANCHU)
 匏 (P.) (JAP.) (G.)
 壺瓢 (G.)
 匏瓢 (G.)
 瓠仔 (FORMOSA)
 呼媛花 (MANCHU)
 瓠 (詩經) (禮記) = 壺 (詩經) = 瓢 = 匏 (詩經) = 瓢
 殼瓜

Lagerstroemia indica, L. (Lythraceae)

saru-suberi.

サルスベリ

hiaku-jikkó.

ヒヤクジツコウ

紫薇 (西湖遊覽志) (H. C.) (W.) (CH. XXVI. 1)

百日紅 (汝南圖史) (CH.)

怕痒樹 (")

紫荊 (H. C.)

滿堂紅 (湧幢小品)

無皮樹 (灌園草木識)

佛相花 (八閩通志)

Lagerstroemia subcostata, Koehne.

akabura.

アカブラ

九芎 (府志)

九荊 (H. F.)

拘那花 (CH. XXXVIII. 20)

Laminaria japonica, Aresch. (Algae)

kombu.

コンブ

昆布 (P.) (JAP.)

Laminaria saccharina, L.

海菜 (BR. III. 359)

昆布 (BR. III. 360)

綸布

Sargassum siliquastrum, *Ag.* 海菜 (BR. III. 359)

Lamium album, *L.* (*L. petiolatum*, *Royle*) (Labiatae)

odorikosó.

オドリコサウ

續斷 (P.) (JAP.)

川續斷 (H. M.)

野芝麻 (CH. XV. 33) (JAP.)

川旦 (H. M.)

白花益母草 (CH.)

Dipsacus asper, *Wall.* 續斷 (H. C.)

Dipsacus japonicus, *Miq.* 續斷 (PEKING) (BR. III. 163)

Lampsana apogonoides, *Maxim.* (Compositae)

ko-onitabirako.

コオニタピラコ

黃瓜菜 (H. N.) (G.)

稻槎菜 (CH. VI. 25)

Lactuca Thunbergiana, *Maxim.* 黃瓜菜 (P.) (JAP.)

Lantana Camara, *L.* (Verbenaceae)

kóó-kwa.

コウラククワ

馬纓丹 (CH. XXX. 15)

山大丹 (CH.)

龍船花 (CH.)

Laportea bulbifera, *Wedd.* (*Urtica bulbifera*, S. et Z.) (Urticaceae)

mukago-irakusa.

ムカゴイラクサ

蕁麻 (W.)

Laportea pterostigma, *Willd.*

咬人狗 (府志) (H. F.)

咬人猫 (F. N.)

Larix davurica, *Turcz.* (Coniferae)

gui-matsu.

グイマツ

落葉松 (G.)

金松 (H. M.)

Larix leptolepis, *Gord.*

kara-matsu.

カラマツ

落葉松 (物理小識) (衡嶽志) (JAP.)

金錢松 (物理小識)

Lasiosphaera Fenzlii, *Reich.* (Fungi)

yabu-dama.

ヤブダマ

馬勃 (P.)

馬竄勃 (P.)

馬疔 (P.)

馬竄 (P.)

Lathyrus Davidii, *Hce.* (Leguminosae)

itachi-sasage.

イヌチササゲ

荳芒決明 (P.) (JAP.)

Cassia Tora, *L.* 荳芒莢明 (W.)

Lathyrus maritimus, *Bigel.*

hama-endō.

ハマエンドウ

野豌豆 (K.) (JAP.)

Lawsonia inermis, *L.* (Lythraceae)

shi-kō-kwa.

シカフクロ

指甲花 (P.) (JAP.) (W.) (G.)

散沫花 (南方草木狀) (JAP.) (FORMOSA)

番桂 (八閩通志) (重修興化府志)

Lemna minor, *L.* (Lemnaceae)

ko-ukikusa.

コウキクサ

水萍 (P.) (G.) (CH. XVIII. 26)

浮萍 (PEKING) (BR. III. 354) (G.)

浮蕒 (G.)

Lemna paucicostata, Hegelm.*ao-ukikusa.*

アノウキクサ

青萍 (P.) (JAP.)

Lemna trisulca, L.*hinji-mo.*

ヒンジモ

品藻 (事物紺珠) (JAP.)

Leonurus macranthus, Maxim. (Labiatae)*kise-wata.*

キセワタ

鑿菜 (P.) (JAP.)

蕹 (G.)

Leonurus sibiricus, L.*me-hajiki.*

メハジキ

茺蔚 (P.) (JAP.) (W.) (CH. XI. 57)

大札、鬱臭苗 (K.)

益母草 (P.) (JAP.) (H. F.)

白益母 (W.)

蕹 (詩經) (G.)—[中谷有蕹]

菴 (H. M.)

蕹 (H. M.)

天天開 (MANCHU)

益明

火欵

貞蔚

臭草

Lepidium incisum, Roth. = L. ruderales, L. (Cruciferae)

筷子頭 (D.)

Lepidium piscidium, Forst.

葶藶 (W.)

Lepidium ruderales, L.

積鷄菜 (SZ. P.)

Lepidium sativum, L.

koshōsō.

コセウサウ

獨行菜 (G.) (CH. V. 40)

Lepironia mucronata, Rich. (Cyperaceae)

ampera.

アンペラ

香蒲 (G.)

籜? (H. F.)

Leptochloa chinensis, Nees. (Gramineae)

千金子 (H. M.)

Leptogium fuliginosum, Müll. (Lichenes)

石耳 (G.)

Lespedeza eriocarpa, Bth. (Leguminosae)

金刷子草 (D.)

Lespedeza inschanica, Schindler.

白指甲花 (SCHINDLER)

野苜蓿 (SCHINDLER)

Lespedeza juncea, Pers.

medo-hagi.

メドハギ

鐵掃帚 (K. V. 20) (JAP.) (BR. III. 172)

夜關門 (H. C.)

小夜毫 (MANCHU)

少枝毫 (Y. M.)

黃毫子 (MANCHU)

var. *sericea, Miq.*

鐵線入草 (D.)

Iris oxypetala, Bge. 鐵掃帚 (P.)

Lespedeza macrocarpa, Bge.

落豆花 (D.)

胡枝子 (K. VII. 28)

排兜根 (H. C.) (G.)

馬胡燒 (H. C.) (G.)

Lespedeza medicaginoides, *Bge.*

白毛蒿花 (MANCHU)

Leucaena glauca, *Benth.* (Leguminosae)

gingókwan.

ギンガフクワン

銀合歡 (F. N.)

Lespedeza striata, *Hk. et Arn.*

yahazu-sô.

ヤハズサウ

雞眼草 (K.) (JAP.) (H. C.)

斑鳩 (H. C.) (G.)

斑珠科 (CH. XV. 47) (G.)

鳥不拉花 (MANCHU)

剖半草 (D.)

摺不齊

Lespedeza tricolor, *Turcz.*

馬胡燒 (H. C.)

Lespedeza villosa, *Pers.* (*L. tomentosa*, *Sieb.*)

inu-hagi.

イヌハギ

野回菜 (MANCHU)

山豆花 (D.)

Lettsonia Chalmersii, *Hance.* (Convolvulaceae)

白鶴藤 (H. M.)

Leucothoe Grayana, *Maxim.* (Ericaceae)

hana-hiri-noki.

ハナヒリノキ

木藜蘆 (P.) (JAP.)

Libocedrus macrolepis, *Bth.* (Coniferae)

梢楠 (FORMOSA)

肖楠 (F. N.)

黃肉樹 (FORMOSA)

Ligularia japonica, *Less.* (*Senecio japonicus*, *Sch. Bip.*)

(Compositae)

hankwaisô.

ハンクワイサウ

大吳風草 (P.) (JAP.)

望江南 (CH. XXVII. 25) (JAP.) (G.)

Ligularia Kaempferi, S. et Z.*tsuwa-buki.*

ツワブキ

豪吾 (急就章) (JAP.)

馬蹄 (H. M.)

款冬花 (CH. XI. 91)

Ligusticum acutilobum, S. et Z. (Umbelliferae)*tô-ki.*

タウキ

檉 (G.)

當歸 (P.) (JAP.) (G.)

Ligusticum sinense, Oliv.

藁本 (H. N.) (G.)

稿本 (G.)

西芎 (H. N.)

川芎 (H. N.)

Ligustrum Iбота, Sieb. (*L. obtusifolium*, Sieb.) (Oleaceae)*ibota-no-ki.*

イボタノキ

水蠟樹 (閩書)

小蠟樹 (CH. XXXVII. 16) (BR. III. 516) (H. C.)

冬青 (PEKING) (BR. III. 515) (G.)

女楨 (W.)

Ligustrum lucidum, Ait.

水蠟樹 (ICHANG) (H. C.) (G.)

蠟樹 (H. C.) (G.)

山瑞香 (H. M.)

女貞 (P.) (H. C.) (BR. III. 511, 515) (G.) (CH. XXXIII. 48)

女楨 (W.) (G.)

冬青 (H. C.) (G.)

凍青樹 (G.)

楨木 (山海經)

暴虺蟻 (SZ. P.)

Xylosma racemosum, *Miq.* 凍青樹 (HUPEH) (H. C.)

Ilex cornuta, *Lindl.* 冬青 (CH.) (BR. III. 515)

Ligustrum obtusifolium, *S. et Z.* = *L. Ibotia*, *Sieb.*

女楨 (W.) (G.)

冬青 (G.)

Ligustrum sinense, *Lour.*

山蠟樹 (H. C.)

小蠟 (CH. XXXVII. 16) (H. C.)

柎 (R.) (詩經) (G.) (山海經)

櫛

土樞

Lindera glauca, *Bl.* 柎 (H. C.) 櫛 (G.)

Lilium Brownii, *Mielle.* (Liliaceae)

百合 (D.)

百合草 (D.)

野百合 (D.) (H. C.) (G.)

Lilium concolor, *Salisb.*

hime-yuri.

ヒメユリ

山丹 (P.) (JAP.)

朱頂花 (H. M.)

var. *coridion*, *Sieb. et DeVr.*

ki-hime-yuri.

キヒメユリ

黃山丹 (遵生八牋) (JAP.)

Lilium cordifolium, *Th.*

uba-yuri.

ウバユリ

蕎麥葉貝母 (P.) (JAP.)

囊荷 (CH. III. 124)

Lilium formosum, *Franch.*

野百合 (D.)

Lilium giganteum, *Wall.*

山丹草 (D.)

白哇 (H. C.) (D.) (G.)

襄荷 (CH.) (H. C.) (G.)

Lilium japonicum, *Th.*

sasa-yuri.

ササユリ

百合 (P.) (JAP.)

摩羅、重箱、中逢花、強瞿、蒜腦、重邁、中庭、強仇

百合蒜 (爾雅翼)

Lilium longiflorum, *Th.*

teppō-yuri.

テツパユリ

百合 (FORMOSA)

Lilium mirabile, *Franch.*

野哇合 (D.)

Lilium Rosthornii, *Diels.*

野黃花 (D.)

Lilium sutchuense, *Franch.*

紅百合 (D.)

Lilium tenuifolium, *Fisch.*

suge-yuri.

スゲユリ

散丹花 (G.)

山丹 (H. M.)

Lilium tigrinum, *Gawl.*

oni-yuri.

オニユリ

卷丹 (P.) (JAP.) (H. C.) (G.)

番山丹 (群芳譜)

家百合 (H. C.) (G.) (D.)

百合 (PEKING) (BR. III. 416)

Limacia sagittata, *Oliv.* (Menispermaceae)

扇子苦藤 (D.)

青牛胆 (H. N.)

Limnanthemum indicum, *Thw.* (Gentianaceae)

yagabuta.

カガブタ

金銀蓮花 (草花譜) (JAP.)

Limnanthemum nymphoides, *Hoffm. et Link.* (*Villarsia nymphoides*,
Vent.)

asaza.

アサザ

茈 (詩傳)

苜蓿 (P.) (救野) (JAP.) (CH. XVIII. 51) (詩經) (PEKING) (BR. II.
42, 222) (G.)

菱角草 (H. C.)

苕絲菜 (K.)

金蓮兒、藕蔬菜

苕 (R.)

接余

金絲荷葉 (H. M.)

Limonia? trichocarpa, *Hance.* (Rutaceae)

鱗甲兒 }
鐵漿兒 } (SZ. P.)
鈴漿兒 }

Linaria japonica, *Miq.* (Scrophulariaceae)

un-lan.

ウンラン

柳穿魚 (花鏡) (JAP.)

Linaria vulgaris, *Mill.*

荷風蘭 (PEKING)

Lindera caudata, *Diels.* (Lauraceae)

白筋樹 (D.)

Lindera akoensis, *Hayat.*

薊子樹 (F. N.)

內冬子 (F. N.)

Lindera citriodora, *Hemsl.*

ao-moji.

アチモシ

山胡椒 (H. F.)

Lindera communis, *Hemsl.*

大香葉子樹 (D.)

Lindera fragrans, *Oliv.*

香葉子 (H. N.)

Lindera glauca, *Bl.*

yama-kôbashi.

ヤマカウバシ

山胡椒 (P.) (JAP.) (D.) (H. C.)

香葉梓樹 (D.)

牛筋樹 (D.) (H. N.) (G.)

牛筋條 (H. C.)

扭 (H. N.) (G.)

憶 (G.)

木薑子 (H. C.)

Lindera megaphylla, *Hemsl.*

楠木 (H. N.) (G.)

楠木樹 (PL. WILS.)

紅心楠樹 (D.)

Lindera membranacea, *Maxim.*

ohba-kuromoji.

オホバクロモシ

木薑子 (H. N.) (PL. WILS.)

筋毛樹 (D.)

Lindera pedunculata, *Diels.*

青香樹 (D.)

Lindera sericea, *Bl.*

kuro-moji.

クロモシ

鉤樟 (P.) (JAP.) (G.)

Lindera strychnifolia, *Vill.* = *Daphnidium strychnifolium*, *S. et Z.*

tendai-uyaku.

テンダイウヤク

烏藥 (P.) (JAP.) (H. N.) (G.)

天台烏藥 (P.)

三條筋 (H. N.)

香桂梓 (D.)

Lindera Thunbergii, *Makino.* ?

詹糖香 (CH. XXXIII. 143)

Lindera triloba, *Bl.*

shiro-moji.

シロモジ

猴楸樹 (D.)

Lindera Tzumu, *Hemsl.* = *Sassafras Tzumu*, *Hemsl.*

梓木樹 (D.) (H. C.) (PL. WILS.)

黃楸樹 (D.) (H. N.)

梓木 (H. N.) (G.)

Lindernia Pyxidaria, *All.* (Scrophulariaceae)

azena.

アゼナ

母草 (CH. XV. 5)

Linum perenne, *L.* (Linaceae)

nume-goma.

ヌメゴマ

ama.

アマ

亞麻 (P.) (JAP.)

鷓麻 (P.)

山脂麻 (H. C.)

山西胡麻 (CH. II. 38)

Linum usitatissimum, *L.*

ama.

アマ

山脂麻 (H. C.) (H. N.) (G.)

胡脂麻 (H. N.)

山西胡麻 (H. M.)

Liparis liliifolia, *Rich.* (Orchidaceae)

suzumushi-sô.

スズムシサウ

羊耳蒜 (CH. XXVIII. 26)

Lipocarpa microcephala, *Kth.* (Cyperaceae)

hinji-gayatsuri.

ヒンジガヤツリ

湖瓜草 (CH. XIII. 36)

Lippia nodiflora, *Rich.* (Verbenaceae)

過江藤 (SZ. P.)

Liquidambar altingiana, *Bl.* (Hamamelideae)

蘇合香 (BR. II. 464)

Liquidambar formosana, *Hce.*

fû.

フウ

楓 (P.) (JAP.) (H. F.) (G.) (D.) (BR. II. 115) (CH. XXXV. 1)

楓香樹 (南方草木狀) (H. N.) (H. C.) (D.) (PL. WILS.)

楓仔樹 (FORMOSA)

白膠香 (H. M.)

Liquidambar orientalis, *Mill.*

蘇合香 (BR. II. 464) (G.)

蘇合油 (G.)

Liquidambar Rosthornii, *Diels.*

無果楓香樹 (D.)

Liriodendron chinense, *Sargent.* (*L. Tulipifera*, var. *sinensis*, *Diels.*)

(Magnoliaceae)

yuri-no-ki.

ユリノキ

鵝掌楸 (H. N.) (PL. WILS.)

蓋楊樹 (D.)

Liriope spicata, *Lour.* (*Ophiopogon spicatus*, Ker.) (*O. gracilis*, Kth.) (*Liriope graminifolia*, Bak.) (Liliaceae)

yabu-lan.

ヤブラン

麥門冬 (P.) (K.) (JAP.) (PEKING) (BR. II. 68, III. 191) (G.)

松壽蘭 (CH. XXVII. 23)

麥門東 (銅山縣志)

小麥冬 (H. C.) (G.)

野蘭草 (H. C.)

蘭草花 (G.)

綠草 (平陽縣志)

麥冬 (關鄉縣志)

僕壘 (P.)

羊韭、愛韭 (P.)

馬韭 (P.)

羊蓍

禹餘糧

禹韭、禹葭

忍凌

不死草

土麥冬 } (SZ. P.)

貓兒眼睛 }

Lithospermum arvense, *L.* (Boragineae)

inu-murasaki.

イヌムラサキ

麥家公 (H. C.) (G.)

Lithospermum officinale, *L.* var. *Erythrorhizon*, *Clarke.*

murasaki.

ムラサキ

紫草 (P.) (JAP.) (H. C.) (H. N.) (CH. VII. 74)

藐 (R.)

苳草 (R.) (G.)

苳蒨 (R.) (G.)

鴉御草 (P.)

紫丹 (本草經) (G.)

紫芩 (本草經)

地血 (P.) (G.)

鴉銜草

Litsea citrata, Bl. (Lauraceae)

畢澄茄 (H. C.)

Piper Cubeba, L. f. 萼澄茄 (W.)

Litsea confertifolia, Hemsl. = *Actinodaphne confertiflora*, Gamble.

柴烏竹 (D.)

香楠樹 (D.)

楠木樹 (PL. WILS.)

Litsea Cubeba, Pers.

畢澄茄 (G.)

Litsea cupularis, Hemsl.

花香桂樹 (D.)

Litsea lancifolia, Vill. (*Actinodaphne lancifolia*, Meisn.)

kagonoki.

カゴノキ

六駁 (古今注) (JAP.)

Litsea mollis, Hemsl.

青岡楠樹 (D.)

var. *glabrata*, Diels.

木薑子樹 (D.)

Litsea pungens, Hemsl.

山胡椒 (H. N.)

木薑子 (PL. WILS.)

Livistonia chinensis, Br. (Palmeae)

bilô.

ピラウ

tagayasan.

タガヤサン

蒲葵 (南方草木狀) (JAP.)

鐵力木 (廣東新語)

葵 (H. M.)

木葵 (誌書彙函)

Lobelia pyramidalis, *Wall.* (Campanulaceae)

野菸 (H. C.)

拋筒根 (NANTO) (H. C.) (G.)

Lobelia radicans, *Th.*

mizo-kakushi.

ミゾカクシ

半邊蓮 (P.) (JAP.) (CH. XIV. 95) (H. C.) (G.)

Lobelia sessilifolia, *Lamb.*

sawa-gikyō.

サハギキヤウ

山梗菜 (K.) (JAP.)

Lonicera confusa, *DC.* (Caprifoliaceae)

山金銀花 (H. M.)

Lonicera japonica, *Th.* (*L. chinensis*, *Wats.*)

sui-kadzura.

スヒカヅラ

忍冬 (P.) (JAP.) (BR. III. 339) (CH. XXII. 62)

金銀花 (K.) (H. C.) (H. N.) (PEKING) (FORMOSA) (BR. III. 340)

鴛鴦藤、鶯鷓藤、老翁鬚、纏藤、左纏藤、忍冬藤

金釵股 鶯ニ作ルモノアリ

龍爪花 (荊州府志)

Lonicera Maackii, *Maxim.*

雞骨頭 (H. N.)

馬尿樹 (Y. M.)

Lonicera Standishii, *Hk. f.*

苦糖菓 (H. N.)

Lonicera Xylosteum, *L.*

金銀花 (LOUR.)

Lophanthus rugosus, *Fisch.* (Labiatae)

kawa-midori.

カハミドリ

排草香 (P.) (JAP.)

藿香 (H. C.) (W.) (G.)

Lophatherum elatum, *Zoll.* (Gramineae)

sasa-kusa.

ササグサ

淡竹葉 (P.) (JAP.) (CH. XIV. 94)

Loranthus chinensis, *DC.* (Loranthaceae)

蔦 (H. M.)

Loranthus Yadoriki, *Sieb.*

ohba-yadorigi.

オホバヤドリギ

桑寄生 (H. C.) (D.)

寄生草 (D.)

桑上寄生 (CH. XXXIII. 93)

Viscum album, *L.* 桑寄生 (PEKING) (BR. III. 542)

Loropetalum chinense, *Oliv.* (Hamamelideae)

繼木 (H. C.) (D.) (PL. WILS.)

繼花 (CH. XXXVIII. 19)

紙末花 (CH.) (H. C.)

柅木 (D.)

Lotus corniculatus, *L.* (Leguminosae)

miyako-gusa.

ミヤコグサ

百脈根 (P.) (JAP.)

大酸米草 (H. C.) (G.)

牛角花 (G.) (CH. XXIX. 6)

綠豆秋兒 (SZ. P.)

Ludwigia prostrata, *Roxb.* (Onagraceae)

tagobó.

タグボウ

喇叭草 (CH. XIII. 371)

Luffa acutangula, *Roxb.* (Cucurbitaceae)

絲瓜 (G.)

番瓜

蠻瓜 (P.)

Luffa cylindrica, *Roem.* (*L. petola*, Ser.)*hechima.*

ヘチマ

絲瓜 (P.) (K. VII. 13) (JAP.) (G.) (CH. VI. 12)

菜瓜 (FORMOSA)

水瓜

布瓜 (H. M.)

Luisia teres, *Bl.* (Orchideae)*bó-lan.*

ボウラン

釵子股 (P.) (JAP.)

Lychnis coronata, *Th.* (Caryophyllaceae)*gampi.*

カンピ

剪夏羅 (P.) (JAP.)

剪春羅 (CH. XIV. 91) (花鏡 v. 16)

剪紅羅 (花鏡)

碎剪羅 (花鏡)

Lychnis Senno, *S. et Z.**sennó.*

センノウ

剪秋羅 (P.) (JAP.)

鞠翠花 (D.)

剪秋紗 (花鏡 v. 34)

漢宮秋 (花鏡)

Lycium chinense, *Mill.* (*L. barbarum*, L.) (Solanaceae)*kuko.*

クコ

枸杞 (P.) (K. XI. 1) (JAP.) (LOUR.) (G.) (CH. XXXIII. 56)

枸棘 (P.) (JAP.)

枸杞子 (H. C.) (H. F.)

地骨 (P.) (H. F.) (G.)

狗底耳 (SZ. P.)

杞根、枸忌、地輔 (K.)

羊乳、却暑、僊人杖、西王母杖、地仙苗、托盧、天精、却老、枸
櫨、苦杞、甜菜子

Lycopersicum esculentum, *Mill.* (Solanaceae)

aka-nasu.

アカナス

六月柿

番茄 (H. N.)

紅耳仔蜜 (FORMOSA)

蕃柿 (群芳譜) (湧幢小品)

小金瓜 (CH. XXI. 20)

Lycopodium casuarinoides, *Spr.* (Lycopodiaceae)

石子藤 (D.)

var. *filicaule*, *Hbk.*

石刷爬草 (D.)

Lycopodium cernuum, *L.*

mizu-sugi.

ミヅスギ

伸筋草 (H. C.)

小伸筋 (CH.) (H. C.)

鹿角蕨 (H. M.)

筋骨草 (CH. XVI. 48)

過山龍 (CH.)

Lycopodium clavatum, *L.*

hikage-no-kazura.

ヒカゲノカヅラ

石松 (P.) (JAP.) (G.)

伸筋草 (H. C.) (D.)

小伸筋 (CH.) (H. C.)

Lycopodium complanatum, *L.*

asui-kazura.

アスヒカヅラ

地刷子 (D.)

Lycopodium obscurum, *L.*

mannen-sugi.

マンネンスギ

玉柏 (P.) (JAP.)

Lycopodium serratum, Th.*tôge-shiba.*

タフゲシバ

蛇足草 (D.)

Lycopsis sinensis, Oliv. (Boragineae)

水私利 (G.)

Lycopus lucidus, Turcz. (Labiatae)*imu-shirone.*

イヌシロネ

早藕 (H. N.) (G.)

接古草 (MANCHU)

地瓜兒苗 (CH. V. 2)

Lycoris aurea, Herb. (Amaryllidaceae)*shôki-lan.*

シヤウキラン

老鴉蒜 (K. VI. 20) (H. C.) (G.) (D.)

石蒜 (H. C.) (G.)

龍爪花 (H. C.) (G.)

Lycoris radiata, Herb.*shita-magari.*

シタマガリ

石蒜 (P.) (JAP.) (H. C.) (G.)

老鴉蒜 (H. C.) (G.)

龍爪花 (H. C.) (G.)

花葉不相見 (八閩通志)

連々酸 (P.)

Lycoris squamigera, Maxim.*natsu-zuisen.*

ナツズキセン

鹿葱 (花鏡)

Lygodium japonicum, Sw. (Filices)*kani-kusa.*

カニクサ

海金砂 (P.) (JAP.)

海金沙 (CH. XIV. 69)

大鑿磨藤 (D.)

草屏 (D.)

竹園葵 (P.)

坐賺藤 (H. M.)

Lygodium scandens, Sw.

石韋藤 (H. M.)

Lysichiton kamschatense, Schott. (Aroideae)

mizu-bashô.

ミヅバセテ

觀音蓮 (南寧府志) (G.)

觀音蕉 (G.)

Lysimachia ? *Alfredi*, Hance. (Primulaceae)

過路黃 (SZ. P.)

Lysimachia Christinae, Hance.

過路黃 (CH. XIII. 13) (H. C.)

大小過路黃 } (SZ. P.)

野花生

Lysimachia involucrata, Hemsl.

臨時救 (CH. XV. 51)

Lysimachia clethroides, Duby.

oka-torano-o.

チカトラノチ

珍珠菜 (K.) (JAP.)

兔兒尾苗 (K. V. 13)

狗尾巴 (H. C.)

扯根菜 (CH. XII. 26)

毛狗尾巴 (H. C.)

野七里香 (SZ. P.)

Lysimachia Foenumgraecum, Hance.

靈香草 (H. M.)

排草 (CH. XXV. 128)?

Lysimachia Fortunei, Maxim.

numa-torano-o.

ヌマトラノチ

宿星菜 (K. V. 9) (JAP.)

Lysimachia graminica, *Hance*.

金瓜兒 (CH. XII. 65)

Lysimachia simulans, *Hemsl.*

香草 (H. F.)?

Lysimachia vulgaris, *L.*

iwó-só.

イロウサウ

楊柳花 (MANCHU)

劉海節菊 (CH. XV. 35)

黃蓮花 (CH. XXIX. 4)

Lysionotus pauciflorus, *Maxim.* (Gesneriaceae)

shishin-lan.

シシラン

石吊蘭 (CH. XVI. 33)

Lythrum Salicaria, *L.* (Lythraceae)

miso-hagi.

ミソハギ

千屈菜 (K. II. 31) (JAP.)

河西柳 (H. M.)

狼尾杷花 (MANCHU)

紫蒿子 (Y. M.)

Maba buxifolia, *Pers.* (Ebenaceae)

zôge-boku.

ゾウクボク

烏皮石芥 (F. N.)

Maba elliptica, *Forst.*

kokutan.

コクタン

烏木 (P.) (JAP.) (G.)

Diospyros peregrina, *Gürke.* 烏木 (MATSUM.)

Macaranga Tanarius, *Muell. Arg.* (Euphorbiaceae)

血桐 (H. F.)

大有樹 (K. F.)

橙欄面頭果 (F. N.)

Machilus Bournei, *Hemsl.* (Lauraceae)

楠木 (G.) (PL. WILS.)

Machilus formosana, *Hayat.*

樣仔楠 (K. F.)

內冬子楠 (F. N.)

Machilus Kusanoi, *Hayat.*

大葉楠 (F. N.)

Machilus longifolia, *Blume.*

臭屎楠 (F. N.)

Machilus macrophylla, *Hemsl.* = *Phoebe macrophylla*, *Gamble.*

楠木 (H. N.) (PL. WILS.)

Machilus longipaniculata, *Hayat.*

香楠 (F. N.)

Machilus Nanmu, *Hemsl.* (*Persea Nanmu*, *Oliv.*) = *Phoebe Nanmu*,
Gamble.

楠木 (H. N.) (G.) (PL. WILS.)

楠木樹 (D.)

楠 (G.)

栳 (山海經)

楠樹 (H. C.)

Machilus neurantha, *Hemsl.*

楠木 (H. N.)

小木楓樹 (D.)

Machilus Thunbergii, *S. et Z.* (*M. japonica*, *Sieb. et Zucc.*)
inu-gusu.

イヌグサ

楠木 (本草圖譜) (H. N.) (G.)

楠仔木 (H. F.) (K. F.)

刨葉 (H. F.)

小楠木 (PL. WILS.)

粘柴 (F. N.)

豬脚楠 (F. N.)

Macleya cordata, *R. Br.* See *Bocconia cordata*, *Willd.*

Maesa Doraena, *Bl.* (Myrsineae)

izu-senlyô.

イツセンリヤウ

杜莖山 (P.) (JAP.) (G.)

Maesa sinensis, *A. DC.*

shima-izu-senlyô.

シマイツセンリヤウ

鯽魚膽 (F. N.)

Magnolia conspicua, *Salisb.* = *M. denudata*, *Desr.* (Magnoliaceae)

haku-mokulen.

ハクモクレン

玉蘭 (P.) (JAP.) (H. C.) (G.) (PEKING) (BR. III. 458)

辛夷 (P.) (H. N.) (G.)

木筆 (HUPEH) (H. N.) (G.) (D.)

迎春花 (H. C.) (G.)

木蘭 (花鏡 III. 14)

辛雉、侯桃、房木

Magnolia denudata, *Desr.* var. *purpurascens*, *Rehd. et Wils.*

sarasa-tenge.

サラサレンゲ

木筆 (PL. WILS.)

Magnolia grandiflora, *L.*

taisan-boku.

タイサンボク

洋玉蘭 (NANKING)

Magnolia hypoleuca, *S. et Z.* = *M. obovata*, *Thunb.*

hó-no-ki.

ホウノキ

厚朴 (P.) (JAP.) (H. N.) (BR. III. 474)

淡白浮 (H. M.)

川朴、板朴、柴朴、腦朴 (H. N.)

厚樸 (G.)

厚皮、赤皮、榛、逐折、重皮

浮爛羅勒 (厚朴附錄) (JAP.)

商州厚朴 (紹興本草)

Magnolia Kobus, DC.

kolushi.

コブシ

辛夷 (P.) (JAP.)

生庭 (H. M.)

Magnolia officinalis, Rehd. et Wils.

厚朴 (PL. WILS.)

土厚朴 (D.)

厚朴樹 (D.)

Magnolia obovata, Th. = *M. liliflora*, Desr.

shi-mokulen.

シモクレン

辛夷 (花鏡 III. 15) (CH. XXXIII. 29)

房木 (P.)

木筆 (花鏡)

林蘭 (G.)

杜蘭

木蓮 (P.) (JAP.)

木蘭 (P.) (JAP.) (BR. III. 456)

Magnolia parviflora, S. et Z.

天女花 (雲南通志) (JAP.)

Magnolia pumila, Andr. = *M. coco*, DC.

tokiwa-linge.

トキハレンゲ

夜合花 (G.) (CH. XXX. 6)

木蓮 (BR. II. 383)

假厚朴 (H. M.)

Magnolia purpurea, Curtis. = *M. obovata*, Th.

木筆 (W.)

紅玉蘭 (H. M.)

Magnolia Yulan, Desf. = *M. conspicua*, Salisb.

木筆 (H. C.)

玉蘭 (W.) (花鏡 III. 14)

辛夷 (W.)

Mahonia eurybracteata, Fedd. (Berberideae)

黃連竹 (D.)

Mahonia Fortunei, Fedd.

hosoba-hiiraginanten.

ホソバヒヒラギナンテン

刀瓜山樹 (D.)

Mahonia japonica, DC.

hiiragi-nanten.

ヒヒラギナンテン

老鼠子刺 (D.)

Mahonia nepalensis, DC. (*Berberis Bealei*, Fort.)

黃連 (D.)

十大功勞 (CH.) (JAP.)

Mollotus albus, Muell. Arg. (Euphorbiaceae)

山桐子樹 (D.)

Mallotus barbata, Muell. Arg.

野枇杷 (SZ. P.)

Mallotus chinensis, Juss.

狗藍藤 (H. C.) (G.)

Mallotus cochinchinensis, Lour.

白葉子 (H. F.)

白葉仔 (F. N.)

白鶴草 (H. M.)

白匏仔 (F. N.)

Mallotus japonicus, Muell. Arg.

野桐 (H. N.)

白肉白匏仔 (F. N.)

楸樹 (K. XI. 11)

Mallotus moluccanus, *Muell. Arg.* (*Croton moluccanus*, L.)

巴豆南 (H. M.)

蟲屎 (F. N.)

Mallotus philippinensis, *Muell. Arg.*

黃藤樹 (D.)

嘮哩仔 (F. N.)

Mallotus repandus, *Marg.*

杠香藤 (H. C.) (G.)

倒掛茶 (H. C.)

Malus pumila, *Mill.* var. *domestica*, *Schn.* (Rosaceae)

lingo.

リンゴ

陵果 (Y. M.)

蘋果 (Y. M.)

Malus spectabilis, *Bork.*

海紅 (CH. XXXI. 30)

Malva parviflora, L. (Malvaceae)

毛冬苋菜 (H. C.) (G.)

菟葵 (CH. III. 13)

棋盤菜 (CH.)

天葵 (CH.)

蓆 (R.)

野葵 (CH.)

Malva sylvestris, L.

zeni-aoi.

ゼニアフリ

錦葵 (本草彙言) (JAP.) (BR. III. 193) (CH. III. 12)

芫菜 (G.)

蚰蚸 (R.)

旌節花 (CH.)

小叔敬花 (MANCHU)

冬葵菜 (K.)

冬葵子 (P.)

小黍菊花 (盛京通志)

Malva verticillata, L.

冬葵 (P.) (JAP.) (CH. III. 3) (H. C.) (G.) (BR. III. 194)

冬苧菜 (H. C.) (G.)

野苧菜 (H. C.) (G.)

葵 (P.) (G.) (H. M.)

荷葉花 (MANCHU)

小蜀苳 (H. M.)

Mangifera indica, L. (Anacardiaceae)*mango.*

マンゴ

soya.

ソヤ

欖菓 (W.) (G.)

樺菓 (W.) (CH. XXXI. 59)

番蒜 (H. F.)

樣 (府志) (H. F.)

羨子 (H. F.)

樣仔 (K. F.)

庵羅菓 (G.)

菴羅菓 (W.)

芒果

忙果

Manihot Loureiri, Pohl. (Euphorbiaceae)

白附子 (BR. III. 258)

Mariscus Sieberianus, Nees. (Cyperaceae)*kugu.*

クグ

磚子苗 (K.)

Marlea begoniaefolia, Roxb. (Cornaceae)

八角樹 (H. C.) (G.)

八角楓 (H. C.) (G.)

八鑊風 } (SZ. P.)

八爪金龍 }

菊木 (H. M.)

Marlea platanifolia, S. et Z.*uri-no-ki.*

ウリノキ

鴨脚板樹 (H. C.)

大空 (H. M.)

八角楓 (CH. XXXVII. 14)

Marsdenia tomentosa, Morr. et Decne. (Asclepiadaceae)*kijo-lan.*

キシヨラン

牛爛菜 (K.) (JAP.)

蘿蔘 (救野)

Marsilia quadrifolia, L. (Marsiliaceae)*denjisô.*

デンジサウ

蘋 (P.) (JAP.) (G.) (CH.) (BR. II. 71, 223, III. 356) (CH. XVIII. 27)

四葉菜 (G.)

田字草 (G.)

芣菜

四賢葉 (H. M.)

Matthiola incana, R. Br. (Cruciferae)*araseitô.*

アラセイトウ

紫羅欄花 (八種畫譜) (JAP.)

Mazus rugosus, Lour. (Scrophulariaceae)*sagi-goke.*

サギゴケ

通泉草 (P.) (JAP.)

班鳩窩 } (SZ. P.)

班秋窩 }

Mazus stachydifolius, Maxim.

彈刀子菜花 (MANCHU)

彈刀子菜 (Y. M.)

Meconopsis quintuplinervis, *Reg.* (Papaveraceae)

綠絨蒿 (D.)

Medicago denticulata, *Willd.* (Leguminosae)

umagoyashi.

ウマゴヤシ

苜蓿 (P.) (JAP.)

麥旋子 (當塗縣志)

斑鳩 (H. C.) (G.)

牧宿、木粟

Medicago falcata, *L.*

連生花 (MANCHU)

Medicago Lupulina, *L.*

kometsubu-umagoyashi.

コマツブウマゴヤシ

斑鳩 (H. C.) (G.)

天藍 (蘇州府志)

Medicago ruthenica, *Ledeb.*

扁豆子 (D.)

Medicago sativa, *L.*

murasabi-umagoyashi.

ムラサキウマゴヤシ

苜蓿 (W.) (G.) (PEKING) (BR. III. 404) (CH. III. 99)

牧宿 (P.)

Melampyrum roseum, *Maxim.* (Scrophulariaceae)

tsushima-mamakona.

ツシママコナ

山蘿花 (MANCHU)

Melandryum firmum, *Roerb.* = *Silene aprica*, *Turcz.*

Melastoma candidum, *Don.* (Melastomaceae)

no-botan.

ノボタン

野牡丹 (中山傳信錄)

山石榴 (H. F.)

嘔口巴 (SZ. P.)

猪姆草 (H. M.)

Melastoma repens, Desr.

地拈 (H. M.)

Melia Azedarach, L. (*M. japonica*, G. Don.) (*M. Toosendan*, Sieb. et Zucc.) (*M. Azedarach*, var. *subtripinnata*, Miq.) (*M. japonica*, var. *semperflorens*, Makino) (Meliaceae)

sendan.

センドアン

棟 (P.) (JAP.) (H. N.) (W.) (G.) (CH. XXXIII. 115)

苦棟子 (H. N.)

晚客 (三柳軒雜識)

棟樹 (H. C.) (PL. WILS.)

苦棟 (H. F.)

搯芥 (H. F.)

苦芥 (K. F.) (F. N.)

森樹 (G.)

金棟子 (G.)

楡 (G.)

森木 (CANTON) (BR. III. 482)

川棟 (P.)

川棟子 (PL. WILS.)

石茱萸 (H. M.)

森棟 (H. M.)

Melica scabrosa, Trin. (Gramineae)

臭草 } (SZ. P.)
野小艾 }

Melilotus coerulea, Lam. (Leguminosae)

香草 (H. F.)

芫香

草零陵香 (K. III. 20) (JAP.)

Melilotus parviflora, Desf.

郎日巴花 (MANCHU)

Melilotus macrorhiza, Pers.

莧菜 } (SZ. P.)
輝雀 }

Meliosma myriantha, S. et Z. (Sabiaceae)

泡花樹 (D.)

Meliosma rhoifolia, Maxim.

hazeba-awabuki.

ハセバアヲアキ

山猪肉 (F. N.)

Meliosma rigida, Sieb. et Zucc.

shima-awabuki.

シマアヲアキ

筆羅子 (F. N.)

Meliosma squamulata, Hance.

Namban-awabuki.

ナンバンアヲアキ

綠樟 (F. N.)

Melodinus monogynus, Roxb. (Apocynaceae)

山橙 (H. M.)

Melothria japonica, Maxim. (Cucurbitaceae)

suzume-uri.

スズメウリ

馬咬兒 (K. VII. 15) (JAP.)

Melothria perpusilla, Cogn.

牌坊藤

Menispermum davuricum, DC. (Menispermaceae)

oh-tsuzura-fuji.

オホツヅラフヂ

漢防已 (P.)

黃攸香 (MANCHU)

什子苗 (MANCHU)

Mentha aquatica, L. (*M. hirsuta*, Huds.) (Labiatae)

香草 (H. M.)

Mentha arvensis, L.

hakka.

ハクカ

薄荷 (P.) (K.) (JAP.)

野薄荷 (H. C.)

夜息花 (MANCHU)

鷄蘇

菝葜 (P.)

蕃荷菜 (P.)

Menyanthes trifoliata, L. (Gentianaceae)

nizu-gashiwa.

ミヅガシハ

睡菜 (P.) (JAP.) (G.)

Mesogloia decipiens, Sw. (Algae)

mozuku

モヅク

海蘊 (P.) (JAP.)

Mesona procumbens, Hemsl. (Labiatae)

仙草 (K. F.)

Metaplexis Stauntoni, Roem. et Sch. (M. chinensis, Decne.)

(Asclepiadaceae)

gaga-imo.

ガガイモ

蘿摩 (P.) (JAP.) (G.) (CH. XXII. 85)

芫蘭 (G.) (詩經)—[芫蘭之支]

藿 (R.)

藿芫 (G.)

藿蘭 (G.)

藿芫蘭 (G.)

水皮花 (MANCHU)

白環藤

雀瓢

斫合子

羊角菜 (K. V. 22)

羊嫺科 (K.)

合鉢兒 (K.)
 婆々針托兒 (K.)
 細絲藤 (H. M.)
 婆々鍼袋兒 (P.)
 婆々鍼線包 (P.)

Mezoneurum sinense, *Hemsl.* (Leguminosae)

藥王子 (H. C.)
 百刺藤 (H. C.) (G.)
 見血飛 (H. C.) (PL. WILS.)

Michelia Champaca, *L.* (*M. Rheedii*, Wight.) (Magnoliaceae)

kinkō-boku.

キンカウホク

旃籬迦 (W.) (EIT. HANDB. 172)
 瞻籬迦 (G.) from Champaka (SANS.)
 蘆蔔 (W.) (G.)
 冠諸香 (W.)
 白玉蘭 (W.)
 蘆棘 (W.)
 瞻博 (EIT. HANDB. 172)
 蘆棘 (H. M.)

Michelia compressa, *Maxim.*

ogatama-no-ki.

チガタマノキ

黃心樹
 烏心石 (K. F.)

Michelia fuscata, *Bl.*

Tō-ogatama.

タウチガタマ

含笑 (府志) (H. F.)
 含笑花 (W.)

Michelia longifolia, *Bl.*

ginkō-boku.

キンカウホク

白玉蘭 (NANKING)
 玉蘭 (K. F.)

Milletia Bockii, *Harms.* (Leguminosae)

崖豆藤 (D.)

Milletia reticulata, *Bth.**saku-kô.*

サクカフ

murasaki-natsu-fuji.

ムラサキナツフヂ

酢甲 (質問本草)

昆明鷄血藤 (CH. XXIII. 10)

柴微藤 (H. C.) G.)

崖豆藤 (D.)

苕藤 (FORMOSA)

Milletia sericosema, *Hance.*

崖豆花 (SZ. P.)

Mimosa pudica, *L.* (Leguminosae)*nemuri-gusa.*

ネムリガサ

ojigisô.

オヂギサウ

喝呼草 (廣西通志) (CH. XXX. 30)

含羞草 (府志) (JAP.)

羞草 (H. F.)

知羞草 (南越筆記)

見誚草 (K. F.)

懼內草

怕癢花 (W.) (G.)

Mirabilis dichotoma, *L.* (Nyctagineae)

鬼子茉莉 (H. M.)

Mirabilis Jalapa, *L.**oshiroi-bana.*

オシロイバナ

紫茉莉 (遵生八牋) (JAP.) (G.)

胭脂花 (溱浦縣志) (JAP.) (LOUR.) (G.)

臙脂花 (廣群芳譜) (JAP.)

胭脂粉花 (D.)

山胭脂花 (盛京通志)

鬼子茉莉 (G.)

洗澡花 (H. C.) (G.)

水粉花 (G.)

粉糖花 (H. C.) (D.)

粉團花 (盛京通志)

素香 (K. F.)

烟粉豆花 (MANCHU)

姑娘花 (MANCHU)

野茉莉 (CH. XXVII. 15)

北茉莉 (畿輔通志) (JAP.)

草茉莉 (H. M.)

茉莉花 (盛京通志)

火炭母草 (H. M.)

Miscanthus japonicus, Hack. (Gramineae)

tokiwa-susuki.

トキハススキ

管 (府志) (H. F.)

萱仔 (K. F.)

Miscanthus sacchariflorus, Hack.

ogi.

チギ

荻 (P.) (JAP.)

狼尾把花 (MANCHU)

Miscanthus sinensis, Anders.

susuki.

ススキ

芒 (P.) (JAP.) (CH. VIII. 48)

Miscanthus tinctorius, Hack.

kariyasu.

カリヤス

青茅 (陸疏廣要) (JAP.)

Mollugo hirta, Th. (Ficoideae)

虎咬黃 (H. F.)

Mollugo stricta, L.*zakulosó.*

ザクロサウ

粟米草 (CH. XV. 11) (JAP.)

公草 (CH. XV. 5)

Mollugo verticillata, L.

石盆草 (CH. XVII. 3)

Momordica Balsamina, L. (Cucurbitaceae)

癩葡萄 (G.)

錦荔枝 (K.)

苦瓜 (H. M.)

Momordica Charantia, L.*suru-leishi.*

ツルレイシ

苦瓜 (P.) (JAP.) (G.) (W.) (BR. II. 203) (CH. V. 6)

防羊 (府志)

痲瓜 (BR. II. 203)

錦荔枝 (K. VII. 19)

癩葡萄 (K.)

菩蓮 (廣東新語)

Momordica cochinchinensis, Spr. (Muricia cochinchinensis, Lour.)*mokubetsushi.*

モクベツシ

木鼈子 (P.) (W.) (G.)

Monochasma Savatieri, Franch. (Scrophulariaceae)

鹿耳草 (G.)

Monochoria hastata, Solms. (Pontederiaceae)

慈姑 (H. N.) (G.)

慈菰 (G.)

Monochoria vaginalis, Presl.

猪耳朵 (H. C.) (G.)

var. *plantaginea*, Solms.*sasa-nagi.*

ササナギ

鴨舌草 (JAP.) (G.) (CH. XIII. 21)
薺草 (P.) (JAP.)

var. *Korsakowii*, *Solms.*

mizu-ai.

ミヅアフヒ

藍鳥花 (MANCHU)

雨久花 (花鏡) (JAP.)

浮薺 (救野)

Monotropa uniflora, *L.* (Ericaceae)

水晶蘭 (物理小識)

崖薺草 (H. C.)

Moricandia sonchifolia, *Hk.f.* (*Orychophragmus sonchifolius*, Bge.)

(Cruciferae)

hana-daikon.

ハナダイコン

三月藍 (G.) (W.)

二月蘭 (PEKING) (H. M.)

菲蔥菜 (R.) (CH.)

諸葛菜 (CH. VI. 22)

宿菜 (CH.)

Morinda citrifolia, *L.* (Rubiaceae)

akatama-noki.

アカタマノキ

檄樹 (H. M.)

水冬瓜 (F. N.)

Morus alba, *L.* (Urticaceae: Moreae)

kuwa.

クハ

桑 (P.) (JAP.) (H. C.) (G.)

桑椹樹 (K. XI. 16)

屨 (G.)

葑 (G.)

椹 (詩經) (G.)

山黃桑樹 (D.)

牛耳構樹 (D.)

娘仔樹 (K. F.)

var. *Bungeana*, *Bur.*

絲雞桑樹 (D.)

var. *indica*, *Bur.*

shima-guwa.

シマクハ

油桑樹 (D.)

馬蹄桑樹 (D.)

var. *latifolia*, *Bur.*

ma-guwa.

マアハ

小構樹 (D.)

黃桑樹 (D.)

白桑 (P.) (JAP.)

魯桑

var. *stylosa*, *Bur.*

sasa-guwa.

ササクハ

雞桑 (P.) (JAP.)

Mosla chinensis, *Maxim.* (Labiatae)

乾汗草 (G.)

Mosla dianthera, *Maxim.*

乾汗草 (H. C.)

荆芥 (G.)

Mosla grosseserrata, *Maxim.*

mizo-kôju.

ミゾカウジュ

薺葶 (P.) (JAP.)

Mosla lanceolata, *Maxim.*

土荆芥 (H. M.)

Mosla punctata, *Maxim.*

inu-kôju.

イヌカウジュ

石薺葶 (P.) (JAP.) (CH. XXV. 96)

Mucuna capitata, W. et A. (Leguminosae)*osharaku-mame.*

オシヤラクマメ

虎爪豆 (K. F.)

龍爪豆 (CH. II. 29)

藜豆 (P.) (JAP.) (BR. II. 114)

虎豆、狸豆

諸慮、山巢 (R.)

Mucuna ferruginea, Matsum.*kuzu-nodama.*

クズモダマ

血藤 (K. F.)

Mucuna sempervirens, Hemsl.

油麻藤 (H. C.)

牛馬藤 (H. C.) (G.)

棉麻藤 (H. C.)

Muehlenbeckia platyclada, Meissn. (Polygonaceae)*kankichiku.*

カンキチク

對節草 (NANKING)

Muehlenbergia viridissima, Nees. (Gramineae)

亂子草 (H. C.) (G.)

Munronia sinica, Diels. (Meliaceae)

地黃連 (D.)

Murraya exotica, L. (Rutaceae)*gekkitzu.*

ゲツキツ

月橘 (中山傳信錄)

十里香 (中山傳信錄)

四時橘 (漳州府志)

石柃 (H. F.)

七里香 (花鏡)

山柑

九里香 (H. M.)

山礬花 (花鏡 III. 27)

芸香 (花鏡)

場花 (花鏡)

Murraya Koenigii, Spreng.

ohba-gekkitasu.

オホバゲツキツ

石苔 (F. N.)

Musa Basjoo, Sieb. (Musaceae)

bashó.

バセテ

芭蕉 (P.) (JAP.)

囊荷 (救野)

綠天 (群芳譜)

Musa paradisiaca, L.

甘蕉 (G.)

美人蕉 (G.)

subsp. *seminifera*, *Bak.* var. *formosana*, *Warb.*

山芎蕉 (K. F.)

Musa sapientum, L.

香蕉 (G.)

芎蕉 (K. F.)

甘蕉 (K. F.)

甘露 (花鏡) (JAP.)

鼓槌蕉 (H. M.)

Musa uranoscopus, (M. coccinea, Andr.)

龍牙莖 (H. M.)

Mussaenda parviflora, Miq. (Rubiaceae)

konlonkwa.

コンロンクワ

玉葉金花 (粵述)

Mussaenda pubescens, Ait.

臭黃荊 (SZ. P.)

山白蟾 (H. M.)

假金銀花 (H. M.)

Mylitta lapidescens, Hor. (Fungi)

雷丸 (BR. II. 193, III. 539) (G.)

雷實
雷矢

Myoporium bontioides, *A. Gr.* (Myoporineae)

hanu-jinchō.

ハマジンチャウ

苦檻藍 (K. F.)

Myrica rubra, *S. et Z.* (*M. sapida*, Wall.) (Myricaceae)

yama-momo.

ヤマモモ

楊梅 (P.) (JAP.) (W.) (G.) (CH. XXXI. 22)

龍睛 (潛確類書)

樹梅 (F. N.)

Myricaria germanica, *Desf.* (Tamariscineae)

水柏枝 (H. C.)

Myriogyne minuta, *Less.* (*Centipeda orbicularis*, Lour.)

(Compositae)

tokinsō.

トキンサウ

石胡荽 (G.) (CH. XVI. 9)

珠子草 (K. F.)

Myriophyllum spicatum, *L.* (Haloragaceae)

hozaki-no-fusano.

ホザキノフサモ

水藻 (W.) (G.)

蕪 (G.)

札草 (PEKING) (BR. II. 225)

Myristica fragrans, *Houtt.* (Myristicaceae)

nikuzuku.

ニクヅク

肉豆蔻 (P.) (JAP.)

荳蔻

蔻仁

荳蔻花

Nandina domestica, *Th.* (Berberideae)

nanten.

ナンテン

南天竹 (通雅) (H. C.) (G.) (W.) (D.) (CH. XXVI. 2)

天竹 (G.)

關天竹 (群芳譜)

Nanocnide japonica, *Bl.* (Urticaceae)

花點草 (H. M.)

Nardostachys Jatamansi, *DC.* (Valerianaceae)

甘松香 (P.)

弭占哆 (金光明經) from jhata.

Narcissus Jonquilla, *L.* (Amaryllideae)

ki-zuisen.

キズキセン

長壽花 (水曹清暇錄) (JAP.)

Narcissus Tazetta, *L.* var. *chinensis*, *Roem.*

suisen.

スキセン

水仙 (P.) (JAP.) (CH. XVI. 52)

Nasturtium amphibium, *R. Br.* (Cruciferae)

蔊菜 (H. M.)

Nasturtium globosum, *Turcz.*

銀條菜 (K.)

風花菜 (K. III. 6)

山芥菜 (K. II. 25)

Nasturtium indicum, *DC.* (*Sisymbrium atrovirens*, Horn.)

葶蔊 (CH. XI. 123) (W.) (G.)

水蘿蔔 (K.)

丁力 (SEEDS) (G.)

葶 (R.)

狗薺 (爾注)

麥藍菜 (瀆本草)

甜葶蔊 (P.)

Nasturtium montanum, *Wall.*

inu-garashi.

イヌガラシ

蔊菜 (P.) (JAP.)

葛菜 (H. M.)

Nasturtium officinale, *R. Br.*

mizu-tagarashi.

ミヅタガラシ

無心菜 } (CH. XIII. 34)
豆瓣菜 }

Nasturtium palustre, *DC. (Lepidium petraeum, Lour.)*

sukashi-ta-gobó.

スカシタゴボウ

葶歷 (LOUR.) (JAP.) (BR. II. 55)

葦 (R.)

亭歷

水芹 (G.)

Nauclea orientalis, *L. (Rubiaceae)*

烏檀 (H. M.)

Nauclea rhynchophylla, *Miq.*

kagi-kazura.

カギカヅラ

鈎藤 (P.) (JAP.)

弔藤、天弔藤

Nauclea sinensis, *Oliv.*

鈎藤 (H. N.) (G.)

米鈎 (H. N.)

Nelumbo nucifera, *Gaertn. (Nelumbium speciosum, Willd.)*

(Nymphaeaceae)

hasu.

ハス

蓮 (P.) (JAP.) (W.) (G.)

蓮藕 (K.) (BR. III. 439) (CH. XXII. 17)

蓴 (G.)

荷 (R.) (G.)

芙蓉 (BR. II. 64)

藥藕草 (D.)

菡萏 (詩經)

Nepenthes distillatoria, *L. (Nepenthaceae)*

猪籠草 (W.) (G.)

Nepenthes phyllamphora, *Willd.**utsubo-kazura.*

ウツホカヅラ

猪籠花 (G.)

Nepeta japonica, *Maxim.* (Labiatae)*aritasô.*

アリタサウ

假蘇 (P.) (JAP.)

荆芥 (P.) (JAP.)

鼠薺

薑芥

Nepeta tenuifolia, *Bth.* 荆芥 (K.) (PEKING) (BR. III. 135)

假蘇 鼠薺、薑芥

Salvia plebeia, *R. Br.* 荆芥 (CH.) (BR. III. 135) (PARK.)*Mosla dianthera*, *Maxim.* 荆芥 (G.)*Mosla lanceolata*, *Maxim.* 荆芥 (PARK.)*Origanum vulgare*, *L.* (*O. creticum*, *Lour.*) 荆芥 (LOUR.)**Nephelium lappaceum**, *L.* (Sapindaceae)

韶子 (P.) (JAP.)

Nephelium Litchi, *Camb.**leishi.*

レイシ

荔枝 (P.) (JAP.) (G.) (CH. XXXI. 17)

荔枝菓 (W.)

Nephelium Longana, *Camb.* = *Euphoria longana*, *Lam.**liugan.*

リウガン

龍眼 (P.) (JAP.) (G.) (BR. III. 429) (CH. XXXII. 56)

亞荔枝 (P.)

益智 (POETICAL NAME) (W.)

龍目

荔奴 (廣東新語)

木彈 (P.)

蜜脾 (P.)

Nephrodium Beddomei, *Bak.* (Filices)

斑鳩綱子 (H. C.)

Nephrodium decursive-pinnatum, *Bak.*

斑鳩綱子 (H. C.)

Nephrodium Filix-mas, *Rich.*

miyama-inode.

ミヤマ井ノテ

毛貫仲 (H. C.)

冷蕨 (H. C.)

Nephrodium Sieboldi, *Hk.*

oh-mitsule.

オホミツテ

金雞尾 (CH. IX. 29)

Nephrodium sophoroides, *Desv.*

ho-shida.

ホシダ

金粉草 (D.)

斑鳩綱子 (H. C.)

Nerium odorum, *Soland.* (Apocynaceae)

kiôchikutô.

ケフチクタウ

夾竹桃 (花鏡) (JAP.) (府志) (H. F.) (G.) (CH. XXX. 2)

叫出冬 (MANCHU)

枸那 (花鏡)

枸那夷、枸拏兒 from kaner (HIND.)

from kanir (BOMB.)

枸那衛 (CL.) (CH.)

桃葉桃 (花曆百詠)

半年紅 (H. M.)

Nicotiana fruticosa, *Lour.* 煙葉. (LOUR.)

Nicotiana rustica, *L.* (Solanaceae)

烟葉 (G.)

菸葉 (H. M.)

藍花烟 (H. C.)

老青烟花 (MANCHU)

Nicotiana Tabacum, L.

tabako.

タバコ

烟葉 (G.)

南靈草 (芝峯類説)

菸 (SZ. P.) (H. C.)

煙 (SZ. P.)

琵琶煙 (D.)

Niphobolus Drakeanus, Franch. (Filices)

金劍刀草 (D.)

f. *elongata*, Christ.

套口藥 (D.)

Niphobolus glaber, Klf.

金蘭 (H. M.)

Niphobolus Lingua, Spr.

hitotsuba.

ヒトツバ

石韋 (P.) JAP.) (BR. III. 366) (CH. XVI. 4)

Nitraria Schoberi, Willd. (Zygophyllaceae)

枸杞 (BR. III. 524)

東廡 (G.)

Nostoc commune, Vauch. var. flagelliforme, (Berk. et Curt.) Born.

et Flah. (Algae)

髮菜、仙菜、發財

Nothosmyrniium japonicum, Miq. (Umbelliferae)

kasa-mochi.

カサモチ

藁本 (P.) (JAP.)

藁芫、鬼卿、鬼新

Ligusticum sinense, Oliv. 藁本 (HUPEH) (BR. III. 105)

Nothosmyrniium franchetii Boissieu
 藁本

Nuphar japonicum, DC. (Nymphaeaceae)

kawa-hone.

カハホネ

萍蓬草 (P.) (救野) (JAP.)

Nyctanthes Arbor tristis, *L.* (Oleaceae)

紅腳花 (H. M.)

Nymphaea tetragona, *Georg.* Nymphaeaceae)

hitsuji-gusa.

ヒツヂグサ

睡蓮 (P.) (JAP.)

子午蓮 (CH. XVIII. 1)

Ocimum basilicum, *L.* (Labiatae)

mebōki.

メバウキ

羅勒 (P.) (JAP.)

蘿芳 (G.)

香菜 (G.)

薰草 (P.) (BR. III. 129)

薰 (H. M.)

零陵香 (BR. III. 129) (CH. XXV. 110)

矮糖 (PEKING) (BR. II. 230)

九層塔 (H. M.)

香花草 (H. M.)

Ocimum sanctum, *L.*

九層塔 (H. F.)

蔡板草 (H. F.)

Oenanthe stolonifera, *DC.* (Umbelliferae)

seri.

セリ

水蘄 (P.) (K.) (JAP.) (BR. III. 397)

水芹 (BR. III. 397)

芹菜、水英

水勤 (H. C.)

水芹菜 (H. C.) (G.)

Olea europaea, *L.* (Oleaceae)

oleifu.

オレイフ

齊墩果 (西陽雜俎) (P. 摩厨子附錄)

Oligobotrya Henryi, *Bak.* (Liliaceae)

冰盤蕨 (H. N.)

Onoclea orientalis, *Hk.* (Filices)

oh-kusa-sotetsu.

オホクサソテツ

毛貫仲 (H. C.)

Ophioglossum vulgatum, *L.* (Filices)

hana-yasuri.

ハナヤスリ

瓶爾小草 (CH. XVII. 2) (JAP.)

Ophiopogon Bockianus, *Diels.* (Liliaceae)

蘭花七 (D.)

蒜苗七 (D.)

Ophiopogon dracaenoides, *Bak.*

水竹草 (H. C.)

Ophiopogon gracilis, *Kth.* = *Liriope spicata*, *Lour.*

Ophiopogon japonicus, *Ker.*

janohige.

ジャノヒゲ

麥門冬 (P.) (K. VI. 6) (CH. XI. 34)

沿階草 (江西通志)

麥門冬草 (D.)

麥門冬 (W.)

貓兒眼 } (SZ. P.)

土麥冬 }

麥冬 (G.)

小麥冬 (D.)

肥野芸草香 (D.)

Ophiopogon spicatus, *Hk.* = *Liriope graminifolia*, *Bak.*

Opuntia Dillenii, *Haw.* (Cactaceae)

仙人掌 (G.) (嶺南雜記)

仙人拳 (G.)

Opuntia vulgaris, *Mill.* (*Cactus Opuntia*, L.)

hirachiva-saboten.

ヒラウチハサホテン

仙人掌 (H. M.)

Orchis latifolia, *L.* (Orchideae)

紅門 (H. M.)

Origanum Majorana, *L.* (*O. majoranoides*, Willd.) (Labiatae)

majorana.

マヨラナ

牛至 (H. M.)

Origanum vulgare, *L.* (*O. creticum*, Lour.)

野薄荷 (H. C.)

荆芥 (LOUR.)

小葉薄荷 (CH. XXV. 134)?

薄荷 (SZ. P.)

Orixa japonica, *Th.* (Rutaceae)

ko-kusagi.

コクサギ

常山 (P.) (JAP.)

Ormocarpum sennoides, *DC.* (*Parkinsonia orientalis*, Spr.)

(Leguminosae)

黃花豈 (H. M.)

Ormosia Hosiei, *Hemsl. et. Wils.* (Leguminosae)

紅豆樹 (PL. WILS.)

Orobanche ammophila, *C. A. Mey.* = *O. caerulea*, *Steph.*

(Orobanchaceae)

列當 (P.) (JAP.)

草蓯蓉 (G.)

Orychophragmus sonchifolius, *Bge.* = *Moricandia sonchifolia*, *Hk. f.*

Oryza sativa, *L.* (*O. glutinosa*, Lour.) (Gramineae)

ine.

イネ

kome.

コメ

稻 (P.) (JAP.) (G.) (CH. I. 147)

稌 (R.)

米 (P.) (JAP.)

糯、黏稻、粳 (W.) (G.)

粳 (P.) (JAP.) (H. F.)

秣稻 (H. F.)

杭 (H. F.)

穀子 (H. F.)

糯米 (H. F.)

陸稻 (MANCHU)

Osbeckia chinensis, L. (Melastomaceae)

lime-nobotan.

ヒメノホタン

金石榴 (H. F.)

金錦香 (H. M.)

柳葉花 (H. M.)

蘆柳葉花 (H. M.)

Osmanthus fragrans, Lour. (*Olea fragrans, Th.*) (Oleaceae)

mokusei.

モクセイ

木犀 (P. 菌桂集解) (JAP.)

木犀花 (LOUR.)

木樨 (W.) (G.)

巖桂 (P.) (JAP.) (G.) (CH. XXXIII. 20)

桂花 (LOUR.) (G.) (H. C.) (W.) (FORMOSA) (PEKING, CANTON)
(BR. II. 384)

金粟 (NAMES OF SEEDS) (G.)

金桂 (黃花者)

銀桂 (白花者)

Osmanthus lanceolatus, Hayat.

山桂花 (F. N.)

Osmorrhiza japonica, Sieb. et Zucc. (Umbelliferae)

yabu-ninjin.

ヤブニンジン

野胡蘿蔔 (K.)

Osmunda regalis, L. (Filices)*zenmai.*

ゼンマイ

蕨萁 (W.)

紫萁 (W.)

貓兒頭 (H. C.)

老虎台 (H. N.)

蕨 (H. M.)

Osteomeles subrotunda, C. Koch. (Rosaceae)*ten-no-ume.*

テンノウメ

小石積

Oxalis corniculata, L. (Oxalideae)*katabami.*

カタバミ

酢漿草 (P.) (JAP.) (G.)

酸米草 (H. C.) (G.)

酸味子 (G.)

鹽酸草 (K. F.)

酸漿草 (K.) (SZ. P.) (CH. XVI. 7) (K. I. 20)

三葉酸 (H. M.)

酸味草 (H. M.)

酢母草、鳩酸草、小酸茅

Oxalis Griffithii, Edgew.

紫參七 (D.)

Oxytropis pillosa, DC.

也苗花 (MANCHU)

Pachyma Cocos, Fr. (Fungi)*bukulió.*

ブクリヤウ

茯苓 (P.) (JAP.) (BR. III. 536)

白茯苓 (H. C.)

茯 (G.)

伏菟、伏神、不死麩

伏靈 (史記)

Pachyma Hoelen, Rumph.

茯苓

Pachyrhizus angulatus, Rich. (*P. trilobus*, DC.) (Leguminosae)

番葛 (H. N.) (H. F.)

地瓜 (H. F.)

荳薯、刈薯 (K. F.)

乾葛、粉葛 (G.) (W.)

Paederia tomentosa, Bl. (Rubiaceae)*hekuso-kazura.*

ヘクソカヅラ

女青 (P.) (JAP.) (G.)

牛皮凍 (CH. XIX. 50) (JAP.)

雞屎藤 (SZ. P.) (H. C.) (G.) (BR. III. 216)

臭皮藤 (CH. XIX. 49)

雞矢藤 (CH. XIX. 52)

Cynanchum sibiricum, R. Br.

女青 (P.) (CH.) (BR. III. 215)

地梢瓜 (K.)

Paeonia albiflora, Pall. (Ranunculaceae)*shaku-yaku.*

シヤクヤク

婪尾春 (群芳譜)

芍藥 (詩經) (山海經) (P.) (CH. XXV. 39) (JAP.) (G.) (D.) (H. C.)

(BR. II. 226, III. 108)

赤芍 (H. N.)

草芍藥 (G.)

犁食、餘容、誕、將離、離草

白朮 (P.)

沒骨花 (廣群芳譜)

Paeonia Moutan, Sims.*botan.*

ホタン

白茛 (廣雅)

牡丹 (P.) (JAP.) (BR. III. 110) (CH. XXV. 44)

牡丹花 (W.) (G.)
 野牡丹花 (D.)
 丹皮 (根ノ皮ヲ云) (G.)
 鼠姑、鹿韭、百兩金、吳牡丹
 花王

Paeonia obovata, Maxim.

yama-shakuyaku.

ヤマシヤクヤク

草芍藥 (P.) (JAP.)

Palaquium formosanum, Hayat. (Sapotaceae)

ohba-akatetsu.

オホバアカテツ

干仔樹 (F. N.)

Paliurus ramosissimus, Poir. (*Zizyphus ramosissima*, Spr.; *P. Aubletia*, Schult.) (Rhamnaceae)

hama-natsume.

ハマナツメ

烏刺仔 (K. F.)

蘿葶 (H. M.)

白棘 (P.) (BR. III. 505)

馬甲子 (CH. IX. 10)

馬鞍樹、銅錢樹

棘刺

棘鍼

鐵籬芭 (SZ. P.)

Panax fruticosum, L. (Araliaceae)

土三七 (H. F.)

Panax Ginseng, C. A. Mey. = *Aralia quinquefolium*, A. Gr.

Pandanus odoratissimus, L. f. (Pandanaeae)

tako-no-ki.

タコノキ

林茶 (府志) (H. F.)

林投 (府志) (H. F.)

露兜 (JAP.) (G.)

Panicum Crus galli, L. (*P. Crus Corvi*, L.) (Gramineae)

no-bie

ノビエ

稗 (P.) (JAP.) (PEKING) (BR. II. 160)

烏禾 (G.) (敕修浙江通志)

稗子草 (G.) (H. C.)

稗子 (K. VII. 5)

竹石朶草 (D.)

水稗 (G.)

京銑 (MANCHU)

稗 (P.)

萹 (孟子)

送 (R.)

光豆稗子 (G.)

var. *genuinum*, Hack.

mizubie.

ミヅビエ

水稗 (K.)

var. *submuticum*, Mey.

nobie.

ノビエ

旱稗 (K.)

野稗 (九穀考)

Panicum frumentaceum, Roxb.

hie.

ヒエ

銑子 (MANCHU)

稗 (P.) (JAP.)

稗子 (K. VII. 6)

湖南稷子 (CH. I. 145)?

稗子 (CH. II. 2)

Panicum miliaceum, L.

kibi.

キビ

稷 (P.) (JAP.) (G.) (BR. II. 137, III. 381) (CH. I. 133)

黍 (P.) (G.) (JAP.) (MANCHU) (BR. II. 137, III. 382) (CH. I. 118)

- 藜 (P.) (JAP.)
 芭 (P.) (JAP.)
 秬 (R.) (P.) (JAP.) (BR. II. 52)
 稌 (W.) (G.)
 粢 (R.) (書經) (G.) (BR. II. 35)
 黃米 (G.)
 鴨蹄黍 (H. F.)
 米子 (MANCHU)
 藜子、藜子 (PEKING) (BR. II. 145)

Panicum neurodes, Schult. (Gramineae)

大風草 (FORMOSA)

Panicum plicatum, Lam. = *P. neurodes, Schult.*

sasa-kibi.

ササキビ

櫻葉草 (D.)

Panicum sanguinale, L. = *Digitaria sanguinalis, Scop.* var. *ciliaris, Doell.*

me-hijira.

メヒジハ

馬唐 (P.) (JAP.)

儉草 (MANCHU)

Papaver Rhoeas, L. (Papaveraceae)

hina-geshi.

ヒナゲシ

虞美人草 (花鏡)

麗春花 (花鏡)

高苜蓿 (H. M.)

舞草 (群芳譜)

Papaver somniferum, L.

keshi.

ケシ

罌子粟 (P.) (JAP.)

象穀、米囊子 (P.)

囊子

御米花 (K. XII. 9) (JAP.)

米殼花 (群芳譜)

罌粟 (G.)

罌子粟 (G.)

罌子粟 (CH. XXVI. 25)

鴉片花 (K. F.)

Pardanthus chinensis, *Ait.* = *Belamacanda chinensis*, *Lem.*

Pardanthus dichotomus, *Ledeb.* = *Iris dichotoma*, *L. f.*

Paris Bockiana, *Diels.* (Liliaceae)

鐵藤苔 (D.)

Paris Fargesii, *Franch.*

一枝花 (D.)

Paris polyphylla, *Sm.*

蚤休 (CH. XXIV. 57) (H. C.)

一枝花 (H. C.) (G.)

七葉一枝花 (H. C.) (G.) (D.) (CH.)

草河車 (CH.)

重樓草 (D.)

重樓金線 (P.)

重臺、草甘遂

var. *stenophylla*, *Franch.*

金子蓮 (D.)

Paris tetraphylla, *A. Gr.*

tsuku'anesó.

ツクバネサウ

山秘草 (Y. M.)

牡蒙 (P.)

王孫 (P.) (JAP.)

黃孫、黃昏、長孫、海孫、白功草、蔓延

Parmelia 石蕊 (W.)

Parnassia perciliata, *Diels.* (Saxifrageae)

水年七 (D.)

Parnassia Wightiana, *Wall.*

蒼耳七 (D.)

Parthenocissus Henryana, *Graebn.* var. **glaucescens**, *Diels et Gilg.*

(Vitaceae)

紅葡萄藤 (D.)

Parthenocissus himalayana, *Gilg.*

三皮楓藤 (D.)

Parthenocissus sinensis, *Diels.*

野葡萄藤 (D.)

Parthenocissus tricuspidata, *Pl.* = *Quinaria tricuspidata*, *Koehne.*

(*Vitis inconstans*, *Miq.*)

natsu-zuta.

ナツヅタ

地錦 (P.) (JAP.)

常春藤 (CH. XX. 20)

土鼓藤 (CH.)

山葡萄 (MANCHU)

長春藤 (G.)

Pasania cuspidata, *Oerst.* (*Quercus cuspidata*, *Th.*) (Cupuliferae)

shii-no-ki.

シヒノキ

柯樹 (P.) (JAP.)

Passerina Chamaedaphne, *Bge.* = *Wikstroemia Chamaedaphne*, *Meisn.*

芫 (W.)

Passiflora coerulea, *L.* (Passifloraceae)

tokuisō.

トケイサウ

西蕃蓮 (南越筆記) (百花詩錄註) (JAP.) (G.) (CH. XXX. 19)

玉蘂花 (G.)

子午蓮 (H. M.)

轉心蓮 (H. M.) (CH.)

西洋鞠 (CH.)

Patrinia palmata, *Maxim.* (Valerianeae)

kinlei-kwa.

キンレイクラ

? 地花菜 (K.) JAP.)

Patrinia scabiosaefolia, *Link.**ominaeshi.*

ヲミナヘシ

敗醬 (P.) (JAP.) (G.)

黃花龍芽 (CH. XV. 39)?

馬草 (P.)

Patrinia villosa, *Juss. (Valeriana villosa, Th.)**otokoeshi.*

ヲトコヘシ

煙脂麻 (H. C.)

胭脂麻 (G.)

藟 (G.)

孩兒菊 (P.) (G.)

攀倒甌 (CH. XIV. 76)

攀刀峻 (湖南)

斑刀箭 (新化縣志)

Paulownia imperialis, *S. et Z. = P. tomentosa, H. Bn.*

(Scrophulariaceae)

kiri.

キリ

桐 (P.) (詩經) (山海經) (JAP.) (BR. III. 480) (G.)

白桐 (P.) (JAP.)

泡桐 (P.) (JAP.) (CH.) (G.) (H. C.) (H. N.)

花桐 (W.) (G.)

榮 (R.)

Pedicularia pentaphylla, *Schrank. (Capparidaceae)**fáchósó.*

フウテフサウ

白花菜 (P.) (JAP.) (D.)

Pedicularis resupinata, *L. (Scrophulariaceae)*

馬尿燒 (MANCHU)

Pelargonium roseum, *Ait. (Geraniaceae)*

香葉 (H. M.)

Pelargonium zonale, *Willd.**mon-tenjiku-aoi.*

モンテンヂクアフヒ

洋葵 (CANTON) (H. M.)

Pellionia radicans, *Wedd.* (*Procris radicans*, Sieb. et Zucc.)

(Urticaceae)

haimizu.

ハヒミヅ

赤車 (H. M.)

Penicillaria spicatum, *Roem. et Sch.* = *Pennisetum Typhoideum*,
Rich.

御穀 (G.)

Pennisetum cenchroides, *Rich.* (Gramineae)

螺々兒草 (H. C.) (G.)

耒八堯 (H. C.)

Pennisetum japonicum, *Trin.* (*Gymnothrix hordeiformis*, Beauv.)*chikara-shiba.*

チカラシバ

狼尾草 (P.) (JAP.) (SZCHUAN) (BR. II. 284)

莫草 (CH. VIII. 49)

Pennisetum Typhoideum, *Rich.* (*Penicillaria spicatum*, Willd.)*tōjin-kibi.*

タウジンキビ

御穀 (G.)

Pentapetes phoenicea, *L.* (Sterculiaceae)*gojikwa.*

ゴジクワ

午時花 (陽春縣志) (JAP.)

子午花 (群芳譜)

夜落金錢 (花鏡) (JAP.) (G.)

川蜀葵 (H. M.)

金錢花 (CH. XXVII. 20)

毗尸沙

日中金錢

Pentstemon officinalis, *Hemsl.* (Asclepiadaceae)

朱砂蓮 (H. N.)

Penthorum sedoides, *L.* var. *chinense*, *Maxim.* (Crassulaceae)

sava-shion.

サハシナン

扯根菜 (K. III. 19) (JAP.)

Periballanthus involucreatum, *Fr. et Sav.*

萎蕤 (H. M.)

Pericampylus incanus, *Miers.* (Menispermaceae)

青藤 (H. C.) (D.) (G.)

青風藤 (P.)

Pergularia odoratissima, *Sm.* (Asclepiadaceae)

夜來香 (G.) (CH. XXX. II)

夜香花 (H. M.)

夜蘭香 (H. M.)

斷腸草 (CH.)

Perilla nankinensis, *Decne.* (Labiatae)

shiso.

シソ

紫蘇 (P.) (K. XIV. 28) (JAP.) (G.) (CH. XXV. 58)

蘇 (R.) (P.)

桂荏

Perilla ocimoides, *L.*

egoma.

エゴマ

荏 (P.) (K. XIV. 29) (JAP.) (CH. XXV. 56)

白蘇

蘇麻 (H. C.) (G.)

紫蘇 (H. C.)

蘇子 (G.) (MANCHU)

Periploca sepium, *Bge.* (Asclepiadaceae)

杠柳 (MANCHU)

Peristrophe tinctoria, *Nees.* (*Justicia purpurea*, Lour.) (Acanthaceae)

指甲花 (LOUR.)

觀音草 (H. C.) (G.)

Perotis latifolia, *Ait.* (*Saccharum spicatum*, L.) (Gramineae)

茅根 (LOUR.) (BR. II. 278)

Persea Nanmu, *Oliv.* = *Machilus Nanmu*, *Hemsl.*

楠 (P.) (BR. III. 460)

Petasites japonicus, *Miq.* (Compositae)

fuki.

フキ

胡蘆包葉 (H. C.) (G.)

蜂斗葉、水斗葉 (圖經) (K. I. 3)

鑽凍 (圖經) (K. I. 3)

Peucedanum decursivum, *Maxim.* (Umbelliferae.)

no-dake.

ノダケ

前胡 (P.) (JAP.)

獨活 (H. C.) (H. N.) (G.)

羌活 (H. C.) (G.)

Peucedanum graveolens, *Bth. et Hk.*

inondo.

イノンド

蒔蘿 (P.) (JAP.)

Peucedanum japonicum, *Th.*

botan-ninjin.

ボタンニンジン

防葵 (P.) (JAP.)

房苑 (P.)

Peucedanum rigidum, *Bge.*

防風 (PEKING) (BR. III. 78)

Peucedanum terebinthaceum, *Fisch.*

防風 (H. N.) (BR. III. 78)

石防風 (P.) (JAP.)

Phajus grandifolius, *Lour.* (*Bletia Tankervilleae*, R. Br.)
(Orchidaceae)

鶴頂花 (H. M.)

Phalaris arundinacea, *L.* (Gramineae)

kusa-yoshi.

クサヨシ

鶉 (詩經) (BR. II. 268)

藎、藎 (R.) (BR. II. 34)

Pharbitis hederacea, *L.* = *Ipomaea hederacea*, *Jacq.*

Pharbitis Nil, *Chois.* = *Ipomaea hederacea*, *Jacq.*

Phaseolus chrysanthus, *Sav.* (Leguminosae)

蠶豆 (H. C.) (H. N.) (G.)

Phaseolus lunatus, *L.*

觀音藤 (FORMOSA)

雪豆

Phaseolus Mungo, *L.*

yae-nari.

ヤヘナリ

安豆 (福州志)

綠豆 (P.) (JAP.) (H. N.) (G.) (CH. I. 172)

吉豆、黑吉豆

var. *subtrilobata*, (*Fr. et Sav.*) *Matsum.*

azuki.

アヅキ

殘荳 (G.)

黑豆、紅豆、眉豆

小豆 (A.)

赤小豆 (P.) (K. XII. 10) (JAP.) (H. N.) (BR. III. 386) (CH. I. 20)

麻熟 (授時通考)

秋赤豆 (群芳譜)

豬肝赤 (本經逢原)

蟹眼 (授時通考) (H. M.)

律豆 (MANCHU)

瑞豆

Phaseolus Ricciardianus, *Ten.*

白山豆 (D.)

Phaseolus vulgaris, *L.*

ingen-mame.

インゲンマメ

菜豆 (P.) (JAP.)

雲豆、花雲豆 (サラサイゲン)

白雲豆、家雀豆 (Y. M.) (ウヅラインゲン)

雲藪豆 (CH. II. 21)

Phellodendron amurense, *Rupr.* (Rutaceae)

kiwada.

キハダ

黄蘗 (P.) (JAP.)

蘗木 (P.)

檉木 (CH. XXXIII. 36)

檀桓

黄柏 (P.) (H. N.) (G.) (BR. III. 470)

紅椿樹 (D.)

山茶萸樹 (D.)

鐵鞞鹽樹 (D.)

Phellodendron chinense, *Schneid.*

黄皮樹 (PL. WILS)

Phelipaea salsa, *C. A. Mey.* (Orobanchaceae)

肉蓯蓉 (BR. III. 39)

肉松容

黑司命

Philadelphus coronarius, *L.* (Saxifrageae)

Satsuma-utsugi.

サツマウツギ

山梅花 (CH. XXXVI. 5) (JAP.)

Philadelphus sericanthus, *Koelme.* var. *Rosthornii*, *Koelme.*

乾果樹 (D.)

Philydrum lanuginosum, Banks. (Philydraceae)

tanuki-ayame.

タヌキアヤメ

田葱 (H. M.)

Phoenix dactylifera, L. (Palmeae)

natsume-yashi.

ナツメヤシ

無漏子 (G.)

千年棗、萬歲棗

海棗 (南方草木狀)

波斯棗、番棗 (P.)

金果

海櫻、鳳尾蕉

苦魯麻 from khurma (HIND.)

Phoenix Hanceana, Naud. (*P. humilis*, L. var. *Hanceana*, Becc.)

sotetsu-juro.

ソテツジュロ

桃榔 (H. F.)

糠榔 (府志) (H. F.)

Pholidota chinensis, Lindl. (Orchideae)

石山桃 (H. M.)

Photinia deflexa, Hemsl. (Rosaceae)

shima-yama-biwa.

シマヤマビハ

夏粥 (F. N.)

Photinia serrulata, Lindl.

油蠟樹 (H. C.)

水紅樹 (H. N.)

石楠 (HANG-CHOU)

Photinia taiwanensis, Hayat.

Taiwan-kaname-mochi.

タイワンカナメモチ

蝦尾 (F. N.)

Phragmites communis, *Trin.* (*Arundo Phragmites*, L.) (Gramineae)*yoshi.*

ヨシ

蘆 (P.) (JAP.) (G.) (BR. III. 177) (W.) (CH. XIV. 21)

葦 (BR. III. 177) (G.)

葭 (BR. III. 177)

蒹葭 (W.)

葦蘆子 (MANCHU)

爲魯居 (MANCHU)

蘆笋 (K.)

葦子草

葭華 (R.)

蘆竹 (K. F.)

蘆葦 (K. F.)

Phragmites japonica, *Steud.* var. *pumila* .*jishibari.*

ヂシバリ

荇 (詩經) (JAP.)

Phragmites Roxburghii, *Kth.* = P. *Karka*, *Trin.**udono-no-yoshi.*

ウドノノヨシ

蘆柴 (H. C.) (G.)

拋蘆根子 (H. C.) (G.)

蘆 (G.)

葭 (G.)

荻蘆竹 (本草 言) (JAP.)

Phrynum capitatum, *Willd.* (Scitamineae)

冬葉 (G.)

柊葉 (H. M.) (CH. IX. 27)

Phtheirospermum chinense, *Bge.* (Scrophulariaceae)*ko-shiogama.*

コシホガマ

荊芥 (H. C.) (G.)

土荊芥 (CH.) (H. C.)

松蒿 (SHING-KING)

Cheupodium ambrosioides, L. 土荆芥 (JAP.)

Phyllanthus Emblica, L. (Euphorbiaceae)

菴摩勒 (P.) (花曆百詠) (廣群芳譜) (CH. XXXII. 98) (JAP.)

黑面長 (H. M.)

餘甘子

寶瓶 (G.)

菴羅果 (P.) (華夷考) (陽春縣志) (格致鏡原) (廣群芳譜)

菴羅迦果 (陽春縣志) (廣東新語) (花曆百詠)

菴摩羅迦果 (P.)

菴摩洛迦果 (P.)

望果 (廣東新語)

from { amlaki (HIND. BENGAL.)
amluki (ASSAM. SANS.)
amalaki (SANS.)

Phyllanthus Niruri, L.

榛屎 (H. M.)

葉下珠 (CH. XV. 49)

Phyllanthus puberus, Muell. Arg. = *Glochidion obscurum*, Bl.
(*Phyllanthus obscurus*, Willd.)

Phyllanthus Urinaria, L.

ko-mikansó.

コミカンサウ

珍珠草 (H. M.)

故菴 (H. M.)

地槐菜 (K.)

飛陽草 (H. M.)

日開夜閉 (H. M.)

Phyllostachys aurea, Riv. = Ph. bambusoides, S. et Z. var. aurea,
Mak. (Gramineae)

hotei-chiku.

ホテイチク

人面竹 (本草彙言) (JAP.)

Phyllostachys bambusoides, S. et Z.*ma-dake.*

マダケ

若竹 (P.) (JAP.) (D.)

桂竹 (H. N.)

var. Castillonis, Mak.*kinmei-chiku.*

キンメイチク

水竹 (考槃餘事) (JAP.)

黄金間碧竹 (藥圃雜疏) (JAP.)

var. aurea, Mak.*hotei-chiku.*

ホテイチク

人面竹 (本草彙言) (JAP.)

var. Kashirodake, Mak.*kashiro-dake.*

カシロダケ

簠竹 (P.)

Phyllostachys Henonis, Mitf. = P. puberula, Munro.*hachiku.*

ハチク

淡竹 (P.) (JAP.)

金竹花 (D.)

Phyllostachys mitis, Riv.*mósó-chiku.*

マウサウチク

江南竹 (汝南圖史) (JAP.)

Phyllostachys nigra, Munro.*kuro-chiku.*

クロチク

紫竹 (汝南圖史) (JAP.)

水竹子 (H. C.) (G.)

籊 (書經) (BR. II. 393)

籊 (書經) (BR. II. 393)

Phyllostachys sulphurea, Riv.*ôgon-chiku.*

ヲウゴンチク

金竹 (竹譜詳録) (JAP.)

Physalis Alkekengi, L. (Solanaceae)*hó-zuki.*

ホホヅキ

酸漿 (P.) (JAP.) (BR. III. 196)

姑娘菜 (K. VII. 23) (CH. XI. 99)

天泡菓 (G.)

天泡草、醋漿、燈籠草、掛金燈

酸蔣 (G.)

苦葳、苦朮、洛神珠、王母珠、皮瓣草

姑娘花 (MANCHU)

紅姑娘 (K.) (PEKING) (BR. III. 196)

豆姑娘 (PEKING) (BR. III. 196)

葳 (R.)

寒漿 (BR. II. 45)

Physalis angulata, L.*sennari-hózuki.*

センナリホホヅキ

苦藟 (P.) (JAP.)

藟 (R.)

黃蔘 (BR. II. 81)

Physalis minima, L.*hime-sennari-hózuki.*

ヒメセンナリホホヅキ

天泡菓 (G.) (P.)

王不留行 (CH. XI. 146)

Phytolacca acinosa, Roxb. (Phytolacaceae)*yama-gobó.*

ヤマゴボウ

商陸 (P.) (JAP.) (CH.) (H. C.) (G.) (PEKING) (BR. III. 234) (CH. XXIV. 15)

山蘿蔔 (H. C.) (G.) (D.)

遂蕩 (R.)

莧陸 (易經)

遂蕩 (P.)

天蘿蔔 (H. C.) (G.)

山鹿脯 (通志畧)

甜鹿脯

葛根

夜呼

馬尾 (廣雅) (P.)

章柳根 (K. VI. 5)

當陸、章陸

白昌

見種鎖 (SZ. P.)

Picea asperata, *Masters.* (Coniferae)

雲杉 (PL. WILS.)

Picea brachytyla, *Franch.*

巔樅樹 (D.)

Picea obovata, *Led.* var. *Schrenkiana*, *Masters.*

羅漢松 (H. N.)

Picrasma quassioides, *Benn.* = *P. ailanthoides*, *Pl.*

niga-ki.

ニガキ

苦楝子 (H. N.) (H. C.)

苦楝樹 (PL. WILS.)

崖漆樹 (D.)

山核桃樹 (D.)

花楸樹 (K. IX. 27)

Picris hieracioides, *L.* (Compositae)

kôzori-na.

カウゾリナ

毛連菜 (K.) (JAP.)

我立神花 (MANCHU)

槍刀菜花 (MANCHU)

Picrorrhiza kurrooa, *Royl.* (Scrophulariaceae)

胡黃連 (P.) (H. N.) (G.)

胡連 (H. N.)

Pieris japonica, *D. Don.* (Ericaceae)

asebi.

アセビ

檜木 (P.) (JAP.)

Pieris ovalifolia, *D. Don.*

南燭 (G.) (CH. XXXV. 77)

Pilea notata, *Wight.* (Urticaceae)

冷水花草 (D.)

Pilea Symmeria, *Wedd.*

蛇毛草 (H. C.) (D.)

Pilea trinervia, *Wight.*

冷清花 (D.)

Pileostegia viburnoides, *Hk. f. et Thoms.* (Saxifrageae)

青棉花藤 (D.)

Pinellia pedatisecta, *Schott.* (Aroideae)

半夏 (PEKING) (BR. III. 263)

Pinellia tuberifera, *Ten.*

karasu-bishaku.

カラスビシャク

半夏 (P.) (JAP.) (G.) (H. N.) (CH. XXIV. 54)

三不掉 (H. N.)

地文 (P.)

Pinus Armandi, *Franch.* (Coniferae)

樅 (H. C.)

牛松 (H. N.)

榲欓樹 (D.)

白皮刺毛松 (D.)

白松 (PL. WILS.)

Pinus Bungeana, *Zucc.*

白松 (H. C.) (H. N.) (G.) (PL. WILS.)

白裏松 (H. N.)

白菓松 (W.)

蛇皮松 (SUCHOU)

Pinus koraiensis, *S. et Z.*

Chósen-matsu.

テウセンマツ

海松 (P.) (JAP.) (G.)
 松子 (H. N.)

Pinus Massoniana, Lamb. (*P. sinensis*, Bth.)

松 (詩經) (書經) (山海經) (禮記) (周禮) (P.) (H. C.) (H. F.) (BR. II.
 334, III. 442)

松樹 (D.) (G.) (PL. WILS.)

馬尾松 (H. N.)

山松 (H. M.)

白松 (H. M.)

黑松 (H. M.)

松柏 (F. N.)

Pinus pentaphylla, Mayr. = *P. parviflora*, S. et Z.

goyô-matsu.

ゴエノマツ

五釵松 (事物紺珠) (JAP.)

Pinus Thunbergii, Parl.

kuro-matsu.

クロマツ

黑松 (說鈴) (JAP.) (G.)

松樹 (D.)

黑皮刺松樹 (D.)

馬尾松 (PEKING)

Piper aurantiacum, Wall. (Piperaceae)

爬崖香 (H. N.)

爬崖香藤 (D.)

石南藤 (D.)

Piper Betle, L. (*Chavica Betle*, Miq.)

kimma.

キンマ

葛醬 (P.) (JAP.) (G.)

萋葉 (肇慶府志) (JAP.) (G.)

萋藤 (府志) (H. F.)

萋藤 (H. F.)

萋草 (府志) (H. F.)

芫 (G.)

扶留藤 (府志) (H. F.)

蘆子 (H. F.)

芫葉 (閩書南山志)

Piper Cubeba, L. f.

華澄茄 (W.)

Piper Futo-kadzura, S. et Z.

fûtô-kazura.

フウトウカヅラ

爬崖香 (H. C.)

Piper longum, L. (Chavica Roxburghii, Miq.)

hihatsu.

ヒハツ

華菱 (P.) (JAP.) (LOUR.) (G.) pipal (HIND.)

華撥 (G.)

華菝子 (W.)

勃梨 (G.) mul, mol, mor (IND.)

阿梨訶咄 (P.)

Piper nigrum, L.

koshô.

コセウ

胡椒 (P.) (JAP.) (LOUR.) (H. N.)

昧履支 (P.) Mirch (HIND.) mirich (PANJAB.)

maricha (SANS.)

Pisonia inermis, Forst. (Nyctagineae)

水冬瓜 (H. F.)

Pistacia chinensis, Bge. (P. formosana, Matsum.) (Anacardiaceae)

黃連 (元和縣志)

黃棟樹 (K.) (H. C.) (CH. XXXIV. 2) (PL. WILS.)

黃蓮芽 (H. C.) (H. N.)

孔木、孔菜 (說嵩)

黃連木 (重修南寧府志) (H. C.) (G.)

黃連茶 (荊州府志) (八閩通志) (閩書南山志)

黃銀樹 (D.)

涼茶樹、藍香 (八閩通志)
 山崖子樹 (D.)
 回味、黃連頭 (物理小識)
 苦楝子樹 (D.)
 黃連 (元和縣志)
 楷木 (格致鏡原、潛確類書、華夷考、山東通志)
 黃膩芽樹 (PL. WILS.)

***Pistacia formosana*, Matsum.**

lan-shin-boku.

ランシンボク

toriba-haze-noki.

トリバハゼノキ

爛心 (H. F.)
 爛森木 (FORMOSA)
 雞油樹、雞冠木 (FORMOSA)
 洋楊 (FORMOSA)

***Pistacia Khinjuk*, Stocks.**

薰陸 (P.) (JAP.)

***Pistacia Lentiscus*, L.**

乳香 (P.) (JAP.)

***Pistacia Terebinthus*, L.**

篤藁香 (P.) (JAP.)
 薰陸樹 (H. M.)
 馬尾香 (P.)

***Pistacia vera*, L.**

阿月渾子 (P.) (JAP.)

***Pistia Stratiotes*, L. (Aroideae)**

botan-ukikusa.

ボタンウキリサ

大藻 (P.) (JAP.)
 大萍 (H. N.)
 浮萍 (LOUR) (BR. III. 354) (H. N.) (G.)
 大萍葉 (G.)

水蓮 (K. F.)

萍蓬草 (H. M.)

Pisum arvense, L. (Leguminosae)

aka-endô.

アカエンドウ

番仔豇 (K. F.)

豌豆 (P. SM.)

留豆 (事物紺珠)

Pisum sativum, L.

saya-endô.

サヤエンドウ

豌豆 (P.) (盛京通志) (CH. II. 25) (JAP.) (H. N.) (G.)

荷蘭豇 (府志) (H. F.)

麥豌豆 (H. C.) (G.)

麻累 (千金方)

Pithecolobium dulce, Bth. (Leguminosae)

金龜樹 (H. F.)

羊公豆 (FORMOSA)

Pittosporum formosanum, Hayat. (Pittosporaceae)

雞柔 (H. F.)

七里香 (府志) (H. F.)

十里香 (F. N.)

Pittosporum glabratum, Lindl. var. *angustifolium*, Pritz.

崖花子 (D.)

Pittosporum pauciflorum, Hk. et Arn.

崖花子 (H. C.) (G.)

Pittosporum Tobira, Ait.

tolera-no-ki.

トベラノキ

海桐花 (花鏡) (JAP.)

海欖 (H. M.)

Pittosporum truncatum, Pritz.

崖花子樹 (D.)

Plagiogyria adnata, Bedd. (Filices)*kiji-no-o-shida.*

キシノチシダ

鳳尾草 (D.)

Plantago lanceolata, L. (Plantaginaceae)*hera-ohbako.*

ヘラオホバコ

婆々丁花 (MANCHU)

Plantago major, L.*ohbako.*

オホバコ

地衣 (P.)

車前 (P.) (JAP.) (PEKING) (BR. III. 211) (CH. XI. 65)

車前草 (LOUR.) (W.) (H. C.) (H. N.) (G.)

車輪菜 (K. I. 11)

蓮 (G.)

芣苢 (R.) (詩經) (G.) (BR. II. 99, 256)

馬舄(蔞) (P.)

蝦蟇衣

當道

牛舌草

牛遺

勝烏

田貫草 (H. M.)

錢貫草 (H. M.)

錢串子 (陽々縣志)

Platanthera Susannae, Lindl. (Habenaria Susannae, R. Br.)

(Orchideae)

粉蝶蘭 (H. M.)

Platycarya strobilacea, S. et Z. (Juglandaceae)*no-gurumi.*

ノケルミ

化香樹 (CH. XXXVIII. 2) (JAP.) (D.)

花菓 (H. N.)

換香樹 (H. C.) (G.)

- 花香 (CH.) (H. C.)
 懷香 (P.) (H. C.)
 懷 (R.) (H. C.) (BR. II. 122)
 兜檣 (H. C.) (G.)
 兜婁婆香 (P.) (G.)
 栲花 (G.) (NINGPO) (BR. II. 123)
 山麻柳 (D.)

Platycodon grandiflorum, A. DC. (Campanulaceae)

kikyô.

キキヤウ

- 桔梗 (K. II. 1) (P.) (JAP.) (W.) (H. C.) (MANCHU) (BR. III. 30)
 (CH. VIII. 21)

喇叭花 (MANCHU)

白藥

薺苳

梗草

利加

符扈

房圖 (P.)

Plectranthus glaucocalyx, Maxim. (Labiatae)

hiki-okoshi.

ヒキガコシ

回菜花 (MANCHU)

Plectranthus longitubus, Mig.

akichôji.

アキチヤウジ

香茶菜 (K.) (JAP.)

Pleurotus ostreatus, Sacc. (*Agaricus ostreatus*, Jacq.) (Fungi)

天花菌 (W.)

Plumbago capensis, Th. (Plumbaginaceae)

luli-matsuli.

ルリマツリ

藍雪 (NANKING)

Plumbago rosea, L. (*P. coccinea*, Boiss.)

赤花藤 (H. M.)

Plumbago zeylanica, L.*Indo-matsuli.*

インドマツリ

雁來紅 (W.)

鳥面馬 (K. F.)

千里及

白花藤 (H. M.)

Plumiera acutifolia, Poir. = P. acuminata, Ait. (Apocynaceae)*Indo-sokzi.*

インドソケイ

緬梔子 (CH. XXIV. 28) (JAP.)

番花 (H. F.)

Poa cynosuroides, Retz. = Eragrostis cynosuroides, Beauv.

上茅 (W.)

Podocarpus chinensis, Wall. (P. Makoyi, Hort.) (Coniferae)

羅漢松 (H. M.) (CH. XXXVII. 7)

Podocarpus macrophylla, Wall.*maki.*

マキ

羅漢松 (H. N.)

百日青 (K. F.)

土杉 (K. F.)

羅漢杉 (中山傳信錄)

var. *acuminatissima, Pritz.*

刺柏樹 (D.)

Podocarpus Nageia, R. Br.*nagi.*

ナギ

竹柏 (JAP.) (格致鏡原) (廣群芳譜) (益部方物畧記)

山杉 (H. F.)

染杉 (H. F.)

烏心石 (FORMOSA)

Podocarpus sutchuensis, Franch.

樅樹 (D.)

Podophyllum pleianthum, *Hee.* (Berberideae)

八角蓮 (K. F.)

Podophyllum versipelle, *Hee.*

八角蓮 (H. N.) (G.)

獨腳蓮 (P.) (G.) (H. N.)

八角蓮草 (D.)

鬼臼 (CH. XXIV. 58) (H. C.)

唐婆鏡、羞天花、八角盤、朮律草、害母草、鬼藥

瓊田草、山荷葉、旱荷、獨荷草

九臼、爵犀、馬目毒公

Pogonatherum saccharoideum, *Beauv.* (Gramineae)

itachi-gaya.

イタチガヤ

必子草 (H. F.)

Polianthes tuberosa, *L.* (Amaryllideae)

gekakó.

ゲツカカウ

月下香 (府志)

晚香玉 (順天府志) (G.) (CH. XXVI. 22)

玉簪花 (H. C.) (G.)

土秘羸 (順天府志)

月來香 (K. F.)

Poliothyrsis sinensis, *Oliv.* (Bixineae)

山柎棗 (H. N.)

Pollia japonica, *Hornst.* (Commelinaceae)

yabu-miôga.

ヤブメウガ

杜若 (P.) (JAP.)

Alpinia 杜若 (BR. III. 116)

白連 (P.)

白芩 (P.)

Pollinia nuda, *Hack.* (*P. japonica*, *Miq.*) (Gramineae)

sasa-gaya.

ササガヤ

莠竹 (G.)

Polycarpha corymbosa, *Lam.* (Caryophyllaceae)

白鼓釘 (H. M.)

Polygala glomerata, *Lour.* (Polygalaceae)

假指味風 (H. M.)

大金 (H. M.)

金不換 (H. M.)

Polygala japonica, *Houtt.* (*P. sibirica*, L.)

瓜子金 (CH. XV. 2)

金鎖匙 (CH.)

神砂草 (CH.)

地藤草 (CH.)

Polygala Mariesii, *Hemsl.*

米花子 (H. C.) (G.)

油樹子 (D.)

Polygala sibirica, *L.* (*P. japonica*, Houtt.)

hime-hagi.

ヒメハギ

遠志 (W.)

遠志 (P.) (JAP.) (SZ. P.) (W.) (G.)

女兒紅 (H. C.)

青玉丹草 (D.)

萹 (G.)

Polygala tenuifolia, *Willd.*

遠志 (P.) (W.) (K. VIII. 5) (G.) (PEKING) (BR. II. 260, III. 54)
(CH. VII. 26)

遠志 (W.) (G.)

萹 (詩經) (W.) (G.)

小草

細草

棘菀

萹繞

Polygonatum chinense, *Kth.* (Liliaceae)

黃精 (PEKING) (BR. III. 34)

Polygonatum falcatum, A. Gr.

黃精 (P.) (救野) (JAP.)

老虎薑 (D.)

馬箭 (P.)

米舖 (P.)

戊己芝 (P.)

Polygonatum Fargesii, Hua.

老虎薑 (D.)

盤龍七 (D.)

Polygonatum macropodum, Turcz.

黃精 (PEKING) (BR. III. 34)

Polygonatum multiflorum, All.*naruko-yuri.*

ナルコユリ

黃精草 (D.)

萎甃 (D.) (H. C.)

尾參 (H. C.)

Polygonatum officinale, All. (Convallaria Polygonatum, L.)*ama-dokoro.*

アマドコロ

玉竹 (P.) (JAP.) (H. N.) (G.)

白及 (P.)

葳甃 (G.)

馬薰 (K.)

萎甃 (P.) (JAP.) (G.)

馬兒花 (MANCHU)

靠山竹 (H. M.)

句穩草 (H. M.)

Polygonatum sibiricum, Red.

黃精子 (D.)

良薑 (H. C.) (G.)

黃精 (H. C.)

高良薑 (G.)

盤龍七 (H. N.)

Polygonum alatum, Ham. (Polygonaceae)*tani-soba.*

タニソバ

野蕎麥草 (D.)

Polygonum alpinum, All. var. sinicum, Damm.

野蓼子草 (D.)

Polygonum amphibium, L.*yezo-no-mizutade.*

エゾノミヅタテ

水蓴 (W.)

天蓼 (W.) (G.)

Polygonum amplexicaule, Don.

墨芋頭草 (D.)

Polygonum aviculare, L.*niva-yanagi.*

ニハヤナギ

篇蓄 (P.) (K. I. 6) (JAP.) (LOUR.) (G.) (BR. II. 45, III. 226)
(CH. XI. 136)

竹篇 (R.)

蓄

篇竹

Polygonum barbatum, L.*ke-tade.*

ケタテ

毛蓼 (P.) (JAP.) (W.) (G.)

Polygonum Bistorta, L.*ibuki-toranoo.*

イブキトラノヲ

牡蒙 (P.)

拳參 (P.) (JAP.)

狗尾巴吊 (MANCHU)

紫參 (PEKING) (BR. III. 62)

馬行 (P.)

Polygonum capitatum, *Ham.*

回生草 (D.)

Polygonum chinense, *L.*

tsuru-soba.

ツルソバ

旱辣蓼 (G.)

雞糞蔓 (K. F.)

火炭毛 (H. M.)

Polygonum confusum, *Meisn.*

紅湖花 (D.)

Polygonum criopolitanum, *Hce.*

蓼子草 (SZ. P.)

Polygonum cuspidatum, *S. et Z.*

itadori.

イタドリ

虎杖 (P.) (JAP.)

酸桶笋 (K. IV. 31)

酸桿 (CH.)

斑根 (CH.)

金楊草 (D.)

端陽 (H. C.)

乾菸 (H. C.) (G.)

剛藥台 (H. C.)

高粱笋子 (H. C.)

黃藥子 (CH. ㄨㄨ. 29)

Polygonum cymosum, *Trev.*

赤地利 (CH.) (H. N.)

天蕎 (H. N.)

蕎麥當歸 (H. N.)

Polygonum Fagopyrum, *L.* = *Fagopyrum esculentum*, *Moensch.*

Polygonum filiforme, *Th.* = *P. virginianum*, *L.*

Polygonum flaccidum, *Meisn.*

bontoku-tade.

ボントクタデ

辣蓼 (H. M.)

Polygonum glabrum, Willd.

竹節蓼子草 (D.)

Polygonum Hydropiper, L.

yanagi-tade.

ヤナギタテ

水蓼 (G.) (CH. XIV. 37)

蕭蓄 (W.) (TATAR.) (BR. III. 226)

蕭竹 (W.)

竹葉菜 (W.)

蓼芽菜 (K.)

蓼 (CH. XI. 114) (BR. II. 179, III. 222)

Polygonum japonicum, Meisn.

sakura-tade.

サクラタテ

蠶繭草 (P.) (JAP.)

Polygonum multiflorum, Th.

tsuru-dokudami.

ツルドクダミ

何首烏 (P.) (K. VIII. 16) (JAP.) (G.) (H. C.) (D.) (CH. XX. 17)

芮草 (W.)

野苗、交藤、夜合、地精、陳知白、桃柳藤、九真藤

蛇草 (W.)

Polygonum lapathifolium, L. var. *nodosum*, Hk.

野蘭

Polygonum nepalense, Meisn.

蕎麥莧 (H. C.)

Polygonum nodosum, Pers.

shiro-inu-tade.

シロイヌタテ

小蓼子草 (D.)

Polygonum orientale, L.

oh-ketade.

オホケタテ

馬蓼 (陸璣詩草木疏)

葶草 (P.) (JAP.) (CH. XI. 158) (H. C.) (G.) (BR. III. 223)

葶蓼 (W.) (G.) (H. M.)
 水辣蓼 (G.) (H. M.)
 游龍 (詩經) (G.) (BR. II. 65, 243)
 辣蓼子 (D.)
 苦苞蓼子草 (D.)
 龍 (G.)
 龍古、龍鼓
 藟
 葶、龍古 (R.)
 蓼花 (MANCHU)
 何草花 (MANCHU)
 馬子銀花 (MANCHU)
 狗尾巴花 (PEKING) (H. M.)
 水葶
 石龍
 天蓼
 大蓼
 鴻藟

Polygonum perfoliatum, L.

ishimikawa.

イシミカハ

杠板歸 (萬病回春) (JAP.)
 急改索 (CH. XXI. 11) (H. C.) (G.) (D.)
 刺犁頭 (H. C.) (CH. XXI. 11)
 地不過 (H. C.)
 蚰不過 (CH.)
 退血草 (CH.) (H. C.)
 花頭公草 (D.)
 水蓼 (W.)
 小蓼 (W.)
 老虎芳 (H. M.)

Polygonum Persicaria, L.

haru-tade.

ハルタテ

牛耳朵菜 (K.)

野芥菜

馬蓼 (H. M.)

Polygonum plebeium, R. Br.

鐵馬齒莧 (H. N.)

Polygonum Posumbu, Ham. var. *Blumei* (Meisn.)

inu-tade.

イヌタテ

馬蓼 (P.) (JAP.) (CH. XI. 115)

墨記草 (P.)

Polygonum runcinatum, Wall. var. *sinense*, Hemsl.

苦茶頭草 (D.)

Polygonum sibiricum, Laxm.

篇蓄 (H. M.)

Polygonum Sieboldi, Meisn.

unagi-zuru.

ウナギヅル

雀翹 (P.) (JAP.)

Polygonum Thunbergii, S. et Z.

mizo-soba.

ミゾソバ

鹿蹄草 (D.)

Polygonum tinctorium, Lour.

ai.

アキ

藍 (P.) (JAP.) (BR. II. 92) (PEKING) (BR. II. 212) (CH. XI. 38)

蓼藍 (W.) (G.) (BR. II. 214, III. 221) (P.)—[蓼藍、葉如蓼、...開花

成穗、細小淺紅色]

小藍 (G.)

靛 (G.)

Polygonum virginicum, L. (*P. filiforme*, Th.)

mizuhiki-gusa.

ミヅヒキグサ

金線草 (花鏡 V. 34) (JAP.)

牛膝 (H. C.) (BR. III. 187)

Polygonum viviparum, L.*mukago-toranoo.*

ムカゴトラノヲ

一口血草 (D.)

Polypodium Buergerianum, Miq. (Filices)*yanone-shida.*

ヤノネシダ

金交剪 (CH. XVI. 19)

Polypodium ensatum, Thunb.*kuraha-lan.*

クリハラン

水石韋 (CH. XVI. 24)

Polypodium Fortunei, Kze. = Drynaria Fortunei, J. Sm.*hakama-waboshi.*

ハカマウラボシ

崖薑 (H. C.) (G.)

猴薑 (H. C.)

骨碎補 (H. C.) (CH. XVII. 31)

Polypodium hastatum, Th.*mitsude-waboshi.*

ミツテウラボシ

金雞脚 (藥性要略大全) (JAP.)

鸞掌金星草 (CH. XVI. 15)

Polypodium himalayense, Hk.

良薑草 (D.)

Polypodium lineare, Th.*noki-shinobu.*

ノキシノブ

瓦韋 (P.) (JAP.) (G.)

滿天星 (D.)

劍丹 (CH. XVI. 17)

Polypodium nipponicum, Mett.*aone-kazura.*

アチネカヅラ

水龍骨 (CH. XVI. 23)

Polypodium repandum, *Mett.*

骨碎補 (H. M.)

Polypodium Rosthornii, *Diels.*

蕨齒草 (D.)

Polypodium superficiale, *Bl.*

nukaboshi-lan.

ヌカボシラン

飛刀劍 (CH. XVI. 18)

Polypogon littoralis, *Sm.* (Gramineae)

hiegaeri.

ヒエガヘリ

棒頭草 (H. C.)

Polyporus officinalis, *Fr.* (Fungi)

eburiko.

エブリコ

落葉松寄生 (廣群芳譜、落葉松條)

Polystichum alpicorne, *Diels.* (Filices)

鳳尾竹草 (D.)

Polystichum deltodon, *Diels.* var.

旱地草 (D.)

Polystichum falcatum, *Diels.* = *Aspidium falcatum*, *Sw.*

Polystichum falcatum, *Diels.* var. *macropterum*, *Diels.*

赤星箭草 (D.)

Polystichum hecatopterum, *Diels.*

對葉鋸齒草 (D.)

Polystichum tsusimense, *Diels.*

hime-kanawarabi.

ヒメカナワラビ

鳳尾草 (D.)

Polytrichum commune, *L.* (Musci)

sugi-goke.

スギゴケ

土馬踪 (P.) (JAP.)

Pongamia glabra, *Vent.* (Leguminosae)*kuroyona.*

ク ロ ヨ ナ

水流豆 (H. M.)

九重吹 (F. N.)

Pongamia taiwaniana, *Hayat.**doku-fuji.*

ドクフヂ

蔞籐 (F. N.)

Populus adenopoda, *Maxim.* = *P. tremula*, *L.* var. *adenopoda*, *Burk.*

(Salicaceae)

Populus alba, *L.*

白楊 (G.) (BR. II. 359)

大葉楊 (G.)

Populus balsamifera, *L.* var. *suaveolens*, *Loud.*

青楊 (CH.) (BR. II. 359) (G.)

楊 (Y. M.)

小葉楊 (H. M.)

var. *Simonii*, *Wesm.*

青楊 (Y. M.)

Populus euphratica, *L.*

胡桐 (G.)

Populus lasiocarpa, *Oliv.*

大葉泡 (H. N.)

水冬瓜 (H. C.)

Populus spinosa, *P. Sm.*

淫羊藿 (G.) (W.)

Populus suaveolens, *Fisch.* = *P. balsamifera*, *L.* var. *suaveolens*,*Loud.**dero.*

テロ

Populus tremula, *L.* var. *adenopoda*, *Burk.*

白楊 (H. N.)

Populus tremula, *L.* var. *villosa*, *Wesm.*

hako-yanagi.

ハコヤナギ

白楊 (P.) (JAP.) (H. C.) (H. N.) (G.)

Porphyra laciniata, *Ag.* (Algae)

asakusa-nori.

アサクサノリ

紫菜 (P.) (JAP.) (G.)

Portulaca grandiflora, *Hk.* (Portulacaceae)

matsuba-botan.

マツバボタン

半支蓮

龍鬚牡丹 (Y. M.)

Portulaca oleracea, *L.*

suberi-hiyu.

スベリヒユ

馬齒莧 (P.) (救野) (JAP.) (H. N.) (G.) (CH. III. 19)

瓜子菜 (G.)

豬母乳 (K. F.)

馬莧 (P.)

馬齒草 (食醫心鏡)

馬齒龍牙 (P.)

長命菜

五行草

var. *sativa*, *DC.*

oh-suberi-hiyu.

オホスベリヒユ

獐耳草 (P.) (JAP.)

Potamogeton crispus, *L.* (Potamogetonaceae)

ebi-mo.

エビモ

菹艸 (K. VIII. 9)

Potamogeton polygonifolius, *Pour.*

hiru-mushiro.

ヒルムシロ

眼子菜 (救野) (JAP.)

牙齒草 (CH. XVIII. 10)

Potentilla Anserina, L. (Rosaceae)

yezo-tsuru-kinbai.

エゾツルキンバイ

藩白花 (KANSU)

蓮葉花 (MANCHU)

Potentilla chinensis, Ser.

kawara-saiko.

カハラサイコ

委陵菜 (K. IV. 20) (JAP.)

翻白菜

根頭菜 (MANCHU)

野鳩旁花 (MANCHU)

翻白草 (Y. M.)

Potentilla cryptotaeniae, Maxim.

mitsumoto.

ミツモト

狼牙 (P.) (JAP.)

Potentilla discolor, Bge.

tsuchi-guri.

ツチグリ

翻白草 (P.) (JAP.) (CH. XII. 1)

雞腿子 (H. C.) (G.)

雞腿兒 (K.)

烏皮浮兒 } (SZ. P.)

觥角草 }

委陵菜 (CH. V. 44)

Potentilla Kleiniana, Wight.

ohibi-ichigo.

オヘビイチゴ

蛇含 (P.) (JAP.)

五皮楓 (D.)

Potentilla multifida, L.

翻白草 (CH.) (H. C.)

毛雞腿 (H. C.) (G.)

Potentilla reptans, L.

決麻 (KANSUI)

老瓜咁子花 (MANCHU)

Poterium officinale, Bth. et Hk. f. = Sanguisorba officinalis, L.

Pothos Seemani, Schott. (Araceae)

yuzunoha-kazura.

ユズノハカヅラ

石柑子 (H. M.)

Pourthiaea arguta, Decne. (Rosaceae)

山猴梨樹 (D.)

Pouzolzia hirta, Hassk. (P. hispida, Benn.) (Urticaceae: Urticeae)

tsuru-mao.

ツルマテ

糯米團兒 (H. C.) (D.)

Pouzolzia indica, Guad.

霧水葛 (H. M.)

Premna microphylla, Turcz. (Verbenaceae)

hama-lusagi.

ハマクサギ

臭娘子 (H. N.)

臭梁子 (H. C.)

腐婢 (P.) (JAP.)

Primula cortusoides, L. (Primulaceae)

sakurasô.

サクラサウ

翠蘭花 (MANCHU)

Primula sinensis, Sab.

kan-zakura.

カンザクラ

藏報春 (CH. XXIX. 18) (JAP.) (G.)

Prunus Amygdalus, Baill. (Rosaceae)

amendô.

アメンダウ

巴旦杏 (P.) (JAP.)

婆淡樹 (格致鏡原)

扁桃

Prunus Armeniaca, L.

anzu.

アズ

杏 (P.) (JAP.) (CH. XXXII. 30)

杏樹 (K.) (SHINKING)

杏花 (花鏡)

Prunus campanulata, Maxim.

hi-zakura.

ヒザクラ

山櫻桃 (F. N.)

Prunus communis, Huds. (*P. domestica*, L.)

su-momo.

スモモ

李 (P.) (詩經、禮記) (JAP.) (G.) (PEKING) (BR. II. 294, III. 421)
(CH. XXXII. 76)

李子樹 (K.)

李花 (花鏡)

大櫻桃樹 (D.)

梅桃 (H. M.)

Prunus Davidiana, Franch. = *P. Persica*, S. et Z. var. *Davidiana*,
Maxim.

Prunus hirtipes, Hemsl.

野櫻桃 (H. N.)

毛櫻桃 (H. C.)

Prunus humilis, Bge.

ko-niwazakura.

コニハザクラ

歐李 (盛京通志)

歐梨 (異域錄)

歐李兒 (H. M.)

烏拉柰 (盛京通志)

烏喇柰 (承德府志)

烏拉納 (皇朝通志)

酸丁 (熱河志)

Prunus japonica, Th.*niwa-ume.*

ニハウメ

niwa-zakura.

ニハザクラ

郁李 (P.) (K.) (JAP.) (PEKING.) (BR. II. 296, III. 510) (G.)
(CH. XXXIII. 130)

郁李仁 (H. N.)

多葉郁李 (P.) (JAP.)

苦李子 (H. N.) (G.) (H. C.)

野櫻桃樹 (D.)

馬鞭花 (嘉興府志)

棠棣 (花鏡)

常棣 (詩經)—[常棣之華] (G.) (CH.)

車下李、奧李

唐棣 (G.) (CH.)

壽李 (花鏡)

鬱 (詩經) (G.)

棣 (G.)

時 (R.)

鬱李

爵李

雀李

栢木 (山海經)

英梅

御園李 (H. M.)

Prunus Maximowiczii, Rupr.*miyama-zakura.*

ミヤマザクラ

野櫻桃 (H. N.)

毛櫻桃 (H. N.)

Prunus Mume, S. et Z.*ume.*

ウメ

梅 (R.) (P.) (JAP.) (BR. III. 422) (G.) (CH. XXXII. 23)

消 (H. M.)

杲

栤 (R.) (説文)

菘 (周禮)

杏葉梅 (PEKING) (BR. II. 294)

品字梅 (泉南雜誌)

綠萼梅 (P.)

杏梅 (P.)

鶴頂梅 (農圃六書)

鴛鴦梅 (P.)

早梅 (梅譜)

紅梅 (P.)

麗枝梅 (花鏡)

重葉梅 (P.)

野梅 (汝南圃史)

六瓣梅 (考豐縣志)

照水梅 (花鏡)

Prunus Padus, L.

yezo-uwamizu-zakura.

エゾウハミツザクラ

稠梨 (PEKING) (H. M.)

Prunus pauciflora, Bge. (P. Pseudo-cerasus, Decne.)

櫻桃 (PEKING) (BR. II. 299)

Prunus pendula, Maxim.

ito-zakura.

イトザクラ

軟條海棠 (洛陽花木記) (JAP.)

Prunus Persica, S. et Z. var. vulgaris, Maxim.

momo.

モモ

桃 (詩經、禮記、周禮、山海經) (P.) (K.) (JAP.) (G.) (CH. XXXII. 25)

毛桃子 (H. N.)

旄 (R.)

冬桃 (BR. II. 117)

var. *Davidiana*, *Maxim.* (*Prunus Davidiana*, Franch.)

榭桃 (R.) (BR. II. 117) (G.)

山桃 (PEKING) (BR. II. 117) (G.)

毛桃樹 (D.)

var. *necturina*, *Maxim.*

zubai-momo.

ズバイモモ

油桃 (P.) (JAP.)

光桃 (汝南圃史)

壽星桃 (汝南圃史)

日月桃 (花鏡)

緋桃 (P.)

崑崙桃 (P.)

毛桃 (P.)

五月早桃 (P.)

銀桃 (P.)

Prunus Pseudo-Cerasus, *Lindl.* (*P. serratula*, Lindl. fl. pl.)

kara-no-mizakura.

カラノミザクラ

櫻桃 (P.) (H. N.) (BR. III. 428) (CANTON) (BR. II. 299) (G.)
(CH. XXXII. 38)

含桃 (BR. II. 299)

楔 (R.)

荆桃 (BR. II. 117)

Prunus spinulosa, *S. et Z.*

lin-boku.

リンボク

隣木 (W.)

Prunus Ssiori, *Fr. Schm.*

miyama-inu-zakura.

ミヤマイヌサクラ

苦桃 (H. C.) (G.)

苦桃子 (H. N.)

Prunus tomentosa, Th.*yusura-ume.*

ユスラウメ

梅桃 (八閩通志) (JAP.) (W.) (G.)

山櫻桃 (P.) (BR. III. 428) (G.)

山豆子 (H. M.)

英桃 (MANCHU)

華皜樹 (D.)

Prunus triloba, Lindl. (P. Petzoldi, C. Koch.)

榆葉梅 (BR. II. 295)

欄支 (H. M.)

Prunus undulata, Wall.

野櫻桃樹 (D.)

Prunus 毆立 (MANCHU)

Prunus 蕤仁

Pseudolarix Fortunei, Mayr. (Larix Kaempferi, Carr.; Abies Kaempferi, Lindl.)

金松 (G.)

金錢松 (H. M.)

山松 (H. M.)

Pseudolarix Kaempferi, Gord. = P. Fortunei, Mayr.

金葉松 (PL. WILS.)

Psidium Guayava, Radd. (Myrtaceae)*banjiló.*

マンジラウ

蕃石榴 (府志) (JAP.) (H. F.) (G.)

雞屎果 (CH.) (JAP.) (G.)

梨仔菝 (府志) (H. F.)

莉仔菱 (臺灣縣志)

拔仔 (K. F.)

木八仔 (K. F.)

椰拔 (K. F.)

籃拔 (F. N.)

Psilopeganum sinense, *Hemsl.* (Rutaceae)

大蓼 (BR. II. 52)

Psophocarpus palustris, *Desv.* (Leguminosae)

菜豆 (FORMOSA)

Psoralea corylifolia, *L.* (Leguminosae)

oranda-biyu.

オランダビユ

補骨脂 (P.) (JAP.) (G.)

婆固脂 (P.)

馬驢薑 (重修南寧府志)

Psychotria elliptica, *Ker.* (Rubiaceae)

九節 (H. M.)

Ptarmica sibirica, *Ledeb.* = *Achillea sibirica*, *Ledeb.*

Pteridium aquilinum, *Kuhn.* (*Pteris aquilina*, *L.*) (*P. esculenta*,
Forst.) (Filices)

warabi.

ワラビ

蕨 (R.) (詩經) (P.) (CH. IV. 33) (JAP.) (H. C.) (W.) (BR. II. 94,
190) (G.)

米蕨草 (D.)

鼈 (R.) = 鰲

蕨萁 (救野)

龍頭菜 (廣東新語)

Pteris cretica, *L.*

ohla-no-inomotosó.

オホバノキノモトサウ

野雞尾 (H. C.)

海金沙 (H. M.)

還陽草 (CH. XVII. 32)

Pteris longifolia, *L.*

moejima-shida.

モエジマシダ

蜈蚣草 (H. C.) (G.)

Pteris quadriaurita, Retz.*hachijō-shida.*

ハチシヤウシダ

粗蕨草 (D.)

Pteris serrulata, L.*inomotosō.*

井ノモトサウ

鳳尾草 (CH. XVI. 25)

Pterocarpus indicus, Willd. (*P. flavus*, Lour.)? (Leguminosae)

欏木 (G.)

黃柏木 (LOUR.)

Pterocarpus Santalinus, L. f.*shitan.*

シタン

紫檀 (P.) (JAP.)

赤檀 (W.)

Pterocarya Paliurus, Batal. (Juglandaceae)

山麻柳 (D.)

Pterocarya stenoptera, DC.

麻柳 (SZ. P.) (H. C.) (G.)

鬼柳 (CH.) (H. C.) (G.)

胖柳 (CH.) (H. C.) (G.)

櫟 (CH.) (H. C.)

嵌寶楓

Pterolobium punctatum, Hemsl. (Leguminosae)

雀不踏 (H. C.) (PL. WILS.)

老虎刺 (CH.) (H. C.)

Pterolobium Rosthornii, Harms.

牛王刺藤 (D.)

Puccinia corticioides, Berk. et Br. (Fungi)*szuzume-no-tamago.*

スズメノタマゴ

竹蓐 (P.) (JAP.)

Pueraria hirsuta, *Schneid.* (*P. Thunbergiana*, *Bth.*) (Leguminosae)

kuzu.

クズ

葛 (詩經) (P.) (JAP.) (H. F.) (BR. II. 208, III. 309) (CH. XXII. 45)

葛藤 (H. C.) (G.) (H. N.) (PL. WILS.)

葛花 (H. F.)

葛根 (K.) (H. F.)

鹿藿、黃斤

雞齊根

Punica Granatum, *L.* (Lythraceae)

zakulo.

ザクロ

安石榴 (P.) (JAP.) (G.) (BR. III. 426) (CH. XXXII. 82)

石榴

榭榴 (K. F.)

山力葉 (MANCHU)

安榴 (山堂肆考)

丹若

若榴 (酉陽雜俎)

Pycnostelma chinensis, *Bge.* = *P. paniculatum*, *K. Sch.*

(Asclepiadaceae)

suzu-saiko.

スズサイコ

徐長卿 (P.) (JAP.) (CH.) (H. C.)

竹葉細辛 (H. C.) (G.)

土細辛 (CH.) (H. C.)

別仙蹤 (P.)

Pyrola elliptica, *Nutt.* (Ericaceae)

ichiyakusō.

イチヤクサウ

鹿蹄草 (P.) (JAP.)

鹿銜草 (CH. IX. 53)

破血丹 (CH.)

Pyrola media, Sw.*maruba-no-ichiyakusô.*

マルバノイチヤクサウ

天葵 (H. M.)

紫背天葵 (H. M.)

Pyrus Aria, Ehrh. (Rosaceae)*urajiro-no-ki.*

ウラジロノキ

石灰 (H. C.) (H. N.)

白梨樹 (D.)

白綿子樹 (D.)

Pyrus Aucuparia, Gaertn. var.*nanakamado.*

ナナカマド

野槐 (H. N.)

花楸樹

鹿梨 (H. M.)

Pyrus baccata, L.

一疋罐 (H. N.)

海棠花 (W.)

山荆子 (PEKING) (BR. II. 304)

林檎 (BR. II. 304)

Pyrus betuliaefolia, Bge.

棠梨 (P.) (H. C.) (G.)

杜梨 (PEKING) (BR. II. 304) (G.)

Pyrus Calleryana, Decne.*inu-nashi.*

イヌナシ

鹿梨 (P.) (JAP.)

Pyrus cathayensis, Hemsl.*ma-boke.*

マボケ

木瓜 (H. C.) (G.)

楸 (R.) (G.)

鐵脚梨 (花鏡)

Pyrus communis, L.*seiyō-nashi.*

セイヤウナシ

沙梨 (CANTON) (G.)

梨 (CH. XXXII. 71)

Pyrus japonica, Th.=Cydonia japonica, Pers.**Pyrus Koehnei, Schn.?**

棠梨 (CH. XXXI. 62)

Pyrus Malus, L.

林檎 (P.) (JAP.)

平果 (新城縣府) (JAP.) (W.)

懶果 (W.) (G.)

蘋果 (H. M.)

奈 (G.)

文林郎果 (P.)

Pyrus sinensis, Lindl.*nashi.*

ナシ

梨 (P.) (JAP.) (G.) (BR. III. 425)

梨樹 (K.)

沙梨 (G.)

淡水梨 (CH. XXXII. 75)

檎 (G.)

酸梨子樹 (D.)

梨仔 (K. F.)

水梨 (K. F.)

棠杜梨 (PEKING) (BR. II. 304)

白梨 (H. M.)

? Pyrus spectabilis, Ait.*kaidō.*

カイダウ

海棠 (P.) (JAP.) (G.)

海棠花 (W.)

海棠茶 (H. N.)

海紅 (H. M.)

? *Pyrus Toringo*, *Sieb.*

棠梨樹 (K.)

Pyrus yunnanensis, *Fr.?*

雞矢果 (CH. XXXI. 79)

Quamoclit vulgaris, *Chois.* = *Ipomaea Quamoclit*, *L.*

Quercus acuta, *Th.* (Cupuliferae)

aka-gashi.

アカガシ

血櫟 (P.) (JAP.)

Quercus aliena, *Bl.*

nara-gashiwa.

ナラガシハ

榲欖 (H. C.) (G.) (D.)

白反櫟 (H. C.) (G.) (D.)

青剛樹 (H. N.)

大榲樹 (D.)

小榲櫟樹 (D.)

青崗 (SZ. P.)

青心子 (H. M.)

Quercus bambusifolia, *Forst.* = *Q. Vibrayeana*, *F. et S.*

Quercus brevicaudata, *Skun.*

杜仔 (F. N.)

Quercus Bungeana, *Forbes.* (*Q. chinensis*, *Bge.*)

鐵反櫟樹 (D.)

橡 (CH.) (BR. II. 370)

橡實 (H. M.)

碗子樹 (H. M.)

櫟 (H. N.) (G.)

櫟 (H. M.)

花櫟 (H. C.) (H. N.) (G.)

紅花櫟 (H. C.)

厚殼櫟 (G.)

厚殼栗 (H. C.)

橡碗樹 (W. G.)

Quercus chinensis, *Bge.* = *Q. Bungeana*, *Forbes.*

栗壳 (H. M.)

柞 (H. M.)

Quercus cleistocarpa, *Seem.*

稠鈎櫟 (D.)

Quercus cornea, *Lowr.*

茅 (H. M.)

石栗 (G.)

Quercus cuspidata, *Thunb.*

shii-no-ki.

シヒノキ

赤柯 (F. N.)

柯仔 (F. N.)

Quercus dentata, *Th.*

kashiwa.

カシハ

榲 (P.) (JAP.) (PEKING) (BR. II. 372)

柞 (W.)

大葉柞 (H. N.) (G.)

大葉櫟 (H. M.)

薄羅 (G.)

樸櫟 (R.)

青剛樹 (H. N.)

小波拉葉 (MANCHU)

構羅樹 (Y. M.)

槲 (H. M.)

Quercus Dielsiana, *Seem.*

小青岡 (D.)

Quercus Fabri, *Hce.*

櫟 (H. N.)

白反櫟 (H. N.)

小白反櫟 (H. C.) (G.) (D.)

青岡 (SZ. P.)

Quercus gilva, Bl.

石櫨 (紹興本草) (JAP.)

赤柯 (K. F.)

赤皮 (F. N.)

Quercus glandulifera, Bl.

白反櫨 (H. C.) (D.)

青剛樹 (H. N.)

勃落樹 (P.)

孛落葉 (重修鎮江府志)

枹

Quercus glauca, Th.*ara-kashi.*

アラカシ

櫨 (CH.) (JAP.) (H. N.) (G.) (BR. II. 373)

櫨 (P.) (JAP.)

鐵櫨 (H. N.) (H. C.) (D.)

寶櫨 (H. N.)

櫨樹 (H. C.) (D.)

九檜 (H. F.)

九層 (H. F.)

小栗子樹 (D.)

鐵青岡 (D.)

崖青岡樹 (D.)

校欖 (F. N.)

var. *hypargyrea*, Seem.

椽絲栗樹 (D.)

Quercus ilex, L. var. rufescens, Franch. (Q. ilex, L. var. bullata, Franch.)

椽白櫨 (D.)

var. *phyllireoides*, Franch. (*Q. phyllireoides*, A. Gr.)*imame-gashi.*

イマメガシ

青岡樹 (D.)

九岡樹 (H. C.)

九剛樹 (H. N.)

var. *spinosa*, *Franch.* (*Q. spinosa*, A. David.)

鐵橡 (H. N.)

鐵將 (H. N.)

九剛斧 (H. N.)

Quercus infectoria, *Oliv.*

無石子 (GALLS) (G.)

Quercus lamellosa, *Sm.*

大鐵櫚樹 (D.)

茅青岡樹 (D.)

Quercus lineata, *Bl.* var. *oxydon*, *Wenz.*

大葉枹 (D.)

Quercus Moulei, *Hance.*

麻栗 (H. M.)

Quercus mongolica, *Fisch.* (*Q. sessiliflora*, *Salisb.* var. *mongolica*,
Franch.) (*Q. Robur*, L. var. *mongolica*)

koba-gashiwa.

コバガシハ

柞 (W.)

青剛木 (H. M.)

小葉柞樹 (W.)

小葉柞 (H. N.) (G.)

青崗 (SZ. P.)

Quercus myrsinaefolia, *Bl.*

hosoba-gashi.

ホソバガシ

麩櫚 (P.) (JAP.)

Quercus phyllireoides, *A. Gr.* = *Q. Ilex*, *L.* var. *phyllireoides*,
Franch. (*Q. acrodonta*, *Seem.*)

Quercus pseudo-myrsinaefolia, *Hayat.*

櫚仔 (F. N.)

Quercus sclerophylla, *Lincll.*

櫚栗 (H. N.) (D.)

櫛 (G.)

櫛櫟 (H. C.)

苦櫛子 (H. C.)

Quercus serrata, Th.

kunugi.

クヌギ

青剛樹 (H. N.)

櫟 (P.) (JAP.) (W.)

橡椀樹 (Y. M.)

土骨皮 (H. M.)

櫟櫟 (H. M.)

Quercus spinosa, A. David. = *Q. Ilex*, L. var. *spinosa*, Franch.

Quercus ternaticupula, Hayat.

赤皮杜仔 (F. N.)

Quercus thalassica, Hce.

shirifuka-gashi.

シリフカガシ

茅青岡樹 (D.)

Quercus uraiana, Hayat.

淋漓 (F. N.)

思仔 (F. N.)

Quercus Vibrayeana, F. et S. (*Q. bambusifolia*, Forst.)

kuro-gashi.

クロガシ

紅櫟 (H. N.)

鐵櫛 (P.) (JAP.)

Quinaria tricuspidata, Koehne. (*Parthenocissus tricuspidata*, Pl.)

Quisqualis indica, L. (Combretaceae)

shikunshi.

シクンシ

使君子 (P.) (JAP.) (SZ. P.) (CH. XX. 14)

留求子 (P.) (南方草木狀)

Randia dumetorum, Lam. (*Gardenia spinosa*, L. f.) (Rubiaceae)

刺仔 (K. F.)

對面花 (H. M.)

對面芳 (H. M.)

Ranunculus acris, L. (Ranunculaceae)

uma-no-ashigata.

ウマノアシガタ

毛茛 (P.) (JAP.) (G.)

Ranunculus auricomus, L.

毛茛 (H. M.)

茅根 (H. M.)

Ranunculus japonicus, Langs. (*R. ternatus*, DC.)

kitsune-no-botan.

キツネノホタテ

回々蒜 (K.) (JAP.) (G.)

Ranunculus pensylvanicus, L. (*R. chinensis*, Bge.)

鴨脚板 (SZ. P.)

Ranunculus sceleratus, L.

ta-garashi.

タガラシ

石龍芮 (P.) (JAP.) (BR. II. 76, III. 282) (G.)

苦堇 (R.)

鬻 (R.)

天豆

石能

魯果能

彭根

回々蒜 (K. IV. 5) (CH. IV. 61)

治寇草 (H. M.)

水胡椒

油灼灼 (救野)

胡椒菜 (救野)

地槿 (P.)

Ranunculus ternatus, Thunb.

hikinokasa.

ヒキノカサ

茨栢 (Y. M.)

回回蒜 (W.)

Raphanus sativus, L. (Cruciferae)

daikon.

ダイコン

萊菔 (CH. IV. 29)

葵 (R.)

蘆菔、雹葵、溫菘、蘿蔔

Raphiolepis indica, Lindl. (*R. salicifolia*, Lindl.) (Rosaceae)

白杏花 (H. M.)

Raphiolepis japonica, Lindl. (*R. phaeostemon*, Lindl.)

春花 (H. M.)

Ravenala madagascariensis, Sonn. (Musaceae)

旅人木 (H. M.)

Rehmannia glutinosa, Lib. (Scrophulariaceae)

senli-goma.

センリゴマ

胡面莽 (P.) (JAP.)

蜂糖罐 (H. C.) (G.)

生地 (ROOTS) (G.)

地黃 (P.) (G.) (K. VIII. 3) (PEKING) (BR. II. 92, III. 185)

地髓 (G.)

苧 (R.) (G.)

芑

Rehmannia lutea, Maxim.

sao-hime.

サチヒメ

地黃 (P.) (JAP.) (CH. XI. 29)

婆々孃 (K.)

地髓

苧苞

牛孃子花

Rehmannia rupestris, Hemsl.

崖白菜 (H. N.)

Reineckia carnea, Kth. (Liliaceae)*kichijōsō.*

キチジヤウサウ

吉祥草 (P.) (JAP.) (花鏡 V. 52)

竹根七 (D.)

觀音草 (D.)

七厘麻 (CH. IX. 55)

Reinwardtia trigyna, Planch. (Linaceae)

石海椒 (H. M.)

Rhamnus argutus, Maxim. (Rhamnaceae)

牛李子 PEKING) (BR. III. 511)

Rhamnus crenatus, S. et Z.*isonoki.*

イソノキ

三黃 (H. C.) (G.)

山黃 (H. C.)

水凍綠樹 (D.)

Rhamnus dahuricus, Pall. (R. utilis, Decne.)

凍綠 (H. C.)

老攸言 (Y. M.)

凍綠皮 (G.)

老鶴眼 (H. M.)

鼠李 (CH.) (H. C.) (G.)

紅皮綠樹 (H. M.)

鼠梓、牛李、皂李、趙李、烏巢子、山李子

楮李、牛皂子、烏槎、棹

Rhamnus heterophyllus, Oliv.

崖棗樹 (D.)

Rhamnus japonicus, Maxim.*kuro-unemodoki.*

クロウメモドキ

鼠李 (P.) (JAP.)

Rhamnus parvifolius, Bge.

叫驢子刺 (H. C.)

叫驢子 (G.)

麻綠 (H. M.)

Rhamnus Rosthornii, Pritz.

小凍綠樹 (D.)

Rhamnus rugosus, Hemsl.

叫驢子刺 (H. C.)

**Rhamnus tinctorius, Waldst. et Kit. (*R. infectorius*, var. *pubescens*,
Griseb.; *R. chlorophorus*, Decne.)**

凍綠皮 (G.)

綠膏 (W.)

白皮綠樹 (H. M.)

Rhamnus virgatus, Roxb.

老攸言 (MANCHU)

牛李子 (H. M.) (H. C.) (BR. III. 511)

Rhaphanus sativus, L. (Cruciferae)*daikon.*

ダイコン

菜菔 (P.) (JAP.) (G.) (BR. II. 39)

紅蘿蔔 (汝南圖史) (H. C.) (D.)

紅蘿蔔 (G.)

黃蘿蔔 (G.)

胡蘿蔔 (G.)

菜頭 (K. F.)

春蓮花 (MANCHU)

靛葵

紫花菘

溫菘

蘿蔔

菲 (詩經)

苣菜

葵 (R.)

蘆朮 (R.)

蘿下菜 } (SZ. P.)
滿陽花 }

Rhapis flabelliformis, Ait. (Palmeae)

kwan-on-chiku.

クワンオンチク

筋頭竹 (花鏡) (JAP.)

Rhapis humilis, Bl.

shuro-chiku.

シユロチク

櫻竹 (P.) (JAP.)

櫻欄竹 (CH. XXXVII. 27)

Rhapis major, Bl. = *R. flabelliformis*, Ait.

inu-shuro-chiku.

イヌシユロチク

樸竹 (花鏡)

Rheum officinale, Baill. (Polygonaceae)

大黃 (D.) (BR. III. 232)

大大黃 (D.)

黃良、將軍、火參、膚如

Rheum palmatum, L.

大黃 (BR. III. 232)

Rheum rhaponticum, L.

土大黃 (BR. II. 232)

Rheum undulatum, L.

kara-daiô.

カラダイロウ

大黃 (P.) (JAP.)

Rhizophora mucronata, Lam. (*R. Mangle*, Roxb.) (Rhizophoraceae)

ohba-no-hirugi.

オホバノヒルギ

五稜梨 (H. F.)

茄藤 (K. F.)

栲皮 (H. M.)

紅茄苳 (F. N.)

Rhizopogon rubescens, Tul. (Fungi)

shôro.

シヨウロ

麥蕈 (P.) (JAP.)

Rhodea japonica, Roth. (Liliaceae)

omoto.

オモト

萬年青 (花鏡) (汝南圃史) (JAP.) (H. N.) (G.) (CH. XV. 24)

葦 (汝南圃史)

烏木毒 (琉球國志畧)

開口箭 (J. L. S. XXXVI. 115)

Tupistra chinensis, Bak. 萬年青 (G.)

Rhododendron dauricum, L. (Ericaceae)

野杜鵑花 (BR. III. 273)

達子香 (H. M.)

Rhododendron Fortunei, Lindl.

野枇杷 (H. C.) (G.)

山枇杷 (廣群芳譜) (H. C.) (G.)

Rhododendron Hunnewellianum, Rehd. et Wils.

羊鬮花 (PL. WILS.)

Rhododendron indicum, Sw.

躑躅 (W.) (G.)

映山紅 (H. C.) (G.)

杜鵑花 (G.)

Rhododendron indicum, Sw. var. Kaempferi, Maxim.

山躑躅 (P.) (JAP.)

紅躑躅 (P.) (JAP.)

var. ignescens, Sweet.

映山紅 (PL. WILS.)

var. macranthum, Maxim.

satsuki.

サツキ

杜鵑花 (P.) (JAP.)

紅杜鵑花 (PEKING) (BR. III. 272)

var. *obtusum*, *Maxim.*

kirishima.

キリシマ

石巖 (汝南圃史) (JAP.)

Rhododendron ledifolium, *Don.* (*R. leucanthum*, *Bl.*)

mochi-tsutsuji.

モチツツジ

白杜鵑花 (P.) (JAP.) (BR. III. 273) (G.)

夾竹桃 (PEKING) (H. M.)

Rhododendron Metternichii, *S. et Z.*

shakunage.

シヤクナゲ

石南 (P.) (JAP.)

Rhododendron Morii, *Hayat.*

滿山紅 (F. N.)

Rhododendron ovatum, *Pl.*

馬銀花 (CH. XXXVI. 16)

Rhododendron sinense, *Siv.*

lenge-tsutsuji.

レンゲツツジ

羊躑躅 (P.) (JAP.) (H. F.) (CH.) (H. C.) (PL. WILS.)

黃杜鵑 (G.)

搜山虎 (CH. XXIV. 36)

映山黃 (G.)

老虎花 (H. C.) (G.) (PL. WILS.)

鬧陽花 (外科正宗) (G.)

Rhodomyrtus tomentosa, *Wight.* (Myrtaceae)

tenninkwa.

テンニンクワ

桃金娘 (廣東新語) (JAP.)

水刀蓮 (K. F.)

金絲桃 (CH. XXVII. 10)

崗拈 (H. M.)

Rhus cotinus, L. (Anacardiaceae)

黃櫨 (K. IX. 5) (H. C.) (G.) (CH. XXXV. 83)

櫨木 (H. C.) (H. N.) (G.)

Rhus Potanini, Maxim. (*R. Henryi*, Diels.)

倍子 (D.)

青麩楊 (PL. WILS.)

Rhus punjabensis, Stew. var. *sinica*, Rehd. et Wils.

鐵麩楊 (H. N.)

紅麩楊 (PL. WILS.)

Rhus javanica, L. (*R. semialata*, Murr.)

fushi-no-ki.

フシノキ

鹽膚木 (正字通) (JAP.)

鹽麩子 (P.) (JAP.) (CH. XXXV. 73) (G.) (W.) (H. F.)

楯 (P.)

木鹽 (P.)

麩楊 (H. C.) (H. N.) (G.) (PL. WILS.)

紅麩楊 (H. C.) (H. N.)

倍樹 (D.)

五倍樹 (D.)

山鹽菁 (F. N.)

膚木 (P.) (JAP.)

漆樹 (SZ. P.)

Rhus succedanea, L.

漆 (H. F.)

紅包樹 (D.)

臭毛漆樹 (D.)

Rhus sylvestris, S. et Z.

yama-haze.

ヤマハゼ

野漆樹 (H. C.) (CH. XXXVIII. 15) (H. N.) (G.)

Rhus Toxicodendron, L. var. *hispida*, Engl.

紅毛漆樹 (D.)

var. *radicans*, *Miq.*

tsuta-urushi.

ツタウルシ

野葛 (P.) (JAP.)

Rhus vernicifera, *DC.*

urushi.

ウルシ

漆樹 (H. C.) (H. N.) (BR. II. 351, III. 478)

Rhynchosarpha odorata, *Hk. f.* (Cucurbitaceae)

老鼠拉東瓜 (H. M.)

Rhynchosia Dielsii, *Harms.* (Leguminosae)

小角藤 (D.)

苦角藤 (D.)

Rhynchosia volubilis, *Lour.*

tankiri-mame.

タンキリマメ

鹿藿 (P.) (JAP.)

莠豆 (G.)

野毛扁豆 (H. C.)

假荷蘭豆 (PARK.)

拈根 (PARK.)

Ribes ambiguum, *Maxim.* (Saxifragaceae)

yasha-bishaku.

ヤシヤビシヤク

蔦 (R.) (JAP.)

Ribes Grossularia, *L.*

maru-suguri.

マルスグリ

茶藨子 (H. N.)

Ribes japonicum, *Maxim.*

komagatake-suguri.

コマガタケスグリ

茶藨子 (H. N.)

Ribes nigrum, *L.*

茶藨子 (H. N.)

Ricinus communis, L. (Euphorbiaceae)*Tô-goma.*

ヌウゴマ

蓖麻 (P.) (JAP.)

蒺藜 (G.)

草蒺藜子 (W.) (D.)

草麻 (K. F.)

大麻子 (MANCHU)

紅蓖麻 (CANTON) (H. M.)

Rodgersia aesculifolia, Batal. (Saxifragaceae)

老蛇盤 (H. C.) (D.)

毛荷葉 (D.)

Rodgersia podophylla, A. Gr.*yagurumasô.*

ヤグルマサウ

鬼燈檠 (蘇州府志) (JAP.)

Rosa Banksiae, R. Br. (Rosaceae)*mokukô-bara.*

モクカウバラ

木香花 (P.) (JAP.) (G.)

木香 (CH. XXI. 43) (PEKING) (BR. III. 113, 304) (H. N.)

Rosa davurica, Pall.

山刺玫 (盛京通志)

Rosa indica, L. (R. semperflorens, Curt.)*kôshin-bara.*

カウシンバラ

月季花 (P.) (JAP.) (G.) (CH. XXI. 36)

長春花 (群芳譜) (JAP.)

月月紅 (G.)

買笑藤 (群芳譜)

寶相花 (花鏡)

薔薇 (E.) (BR. II. 125)

薔薇 (K. IV. 28)

玫瑰花 (H. M.) (CH. XXI. 37)

Rosa laevigata, Michx. (*R. hystrix*, Lindl.)*naniwa-ibara.*

ナニハイバラ

金櫻子 (P.) (JAP.) (G.) (BR. II. 125)

月々紅花 (D.)

金英 (H. M.)

金刺角樹 (D.)

薊蘭棵子 (G.) (H. C.)

Rosa microphylla, Roxb.*sanshō-bara.*

サンセウバラ

茨李 } (SZ. P.)

刺梨 }

茨梨 (H. M.)

Rosa moschata, Mill.*yama-ibara.*

ヤマイバラ

和尚頭刺藤 (D.)

藥王子 (H. C.)

黃麗春花 (H. M.)

Rosa multiflora, Th.*no-ibara.*

ノイバラ

野薔薇 (P.) (JAP.)

藥王子 (H. C.)

營實 (G.)

營實牆藤 (CH. XXII. 21)

篋梁黃刺 (H. C.)

var. platyphylla, Red.*goya-bara.*

ゴヤバラ

十姊妹 (花鏡) (JAP.) (CH. XXI. 42)

七姊妹 (H. M.)

Rosa pimpinellifolia, L. var.

黃茨玫 (H. M.)

Rosa rugosa, *Th.*

hama-nasu.

ハマナス

玫瑰 (花鏡) (JAP.)

梅桂 (圃史)

梅槐 (格致鏡原)

Rosmarinus officinalis, *L.* (Labiatae)

mannenbō.

マンネンラウ

迷迭香 (P.) (JAP.)

Rotala indica, *Koehne.* var. *uliginosa*, *Koehne.* (Lythraceae)

kikashi-gusa.

キカシグサ

節節菜 (K. III. 24)

Rottboellia compressa, *L.* var. *japonica*, *Hack.* (Gramineae)

ushi-no-shippe.

ウシノシツペイ

儉草 (MANCHU)

爲蘆 (MANCHU)

Rubia chinensis, *Regel.*

地蘇木 (H. M.)

Rubia cordifolia, *L.* var. *Mungista*, *Miq.* (Rubiaceae)

akane.

アカネ

茜草 (P.) (CH. XXII. 26) (JAP.) (G.) (H. C.)

金線草 (CH. XIX. 15)

菟 (G.)

茹慮 (G.)

茅菟 (P.)

蒨

土茜苗 (K. VII. 24)

地血 (P.)

牛蔓

苗根 (P.)

- Rubus acerifolius**, *Wall.* (Rosaceae)
包穀 (H. N.)
- Rubus ampelinus**, *Focke.*
酸泡刺藤 (D.)
- Rubus amphidasys**, *Focke.*
老虎泡藤 (D.)
- Rubus bambusarum**, *Focke.*
觀音茶藤 (D.)
- Rubus Buergeri**, *Miq.*
fuyū-ichigo.
フユイチゴ
寒莓 (P.) (JAP.)
地莓 (通志草木略)
- Rubus changensis**, *Hemsl. et Kze.*
冬抛子 (H. C.)
- Rubus chiliadenus**, *Focke.*
鈎實泡藤 (D.)
- Rubus corchorifolius**, *L. f.*
birōdo-ichigo.
ピラウドイチゴ
山抛子 (H. C.) (G.)
懸鈎子 (K. XX. 10) (H. C.) (BR. II. 75)
箭、山莓 (R.)
木莓、樹莓、沿鈎子
var. *Oliveri*, *Miq.*
青刺藤 (D.)
- Rubus coreanus**, *Miq.* (*R. Tokkura*, Sieb.)
tokkuri-ichigo.
トツクリイチゴ
蕎麥抛子 (H. C.)
覆盆子 (P.) (JAP.) (CH.) (H. C.) (G.)
馬瘦 (P.)
挿田蔗 (P.) (H. C.) (G.)

覆蓋子 (G.) (CH. XXII. 15)

莛、莛莛 (R.)

Rubus crataegifolius, Bge.

kuma-ichigo.

クマイチゴ

沙窩 (H. M.)

蓬蘽 (CH. XXII. 8)

Rubus eugenius, Focke.

牛舌泡刺藤 (D.)

Rubus euleucus, Focke. (R. niveus, Wall.)

家莉樹 (D.)

Rubus Henryi, Hemsl. et Kze.

雞爪茶 (H. N.)

Rubus ichangensis, Hemsl. et Kze.

黃蔗子 (H. N.)

拘匍粘藤 (D.)

Rubus idaeus, L.

aji-ichigo.

アヂイチゴ

覆蓋子 (W.)

馬莓 (H. M.)

Rubus incisus, Thunb.

niga-ichigo.

ニガイチゴ

懸鉤子 (CH. XX. 10)

Rubus irenaeus, Focke.

地五泡藤 (D.)

Rubus Kunzeanus, Hemsl.

紅梅梢 (CH.) (H. C.) (G.)

早穀拋子 (H. C.)

Rubus Lambertianus, Ser.

蓬蘽 (G.) (CH. XXII. 9)

倒盤龍 (H. C.)

subsp. *hakonensis*, (*F. S.*) (*R. Lambertianus*, var. *glaber*,
Hemsl.)

miyama-fuyu-ichigo.

ミヤマフユイチゴ

山泡刺藤 (D.)

冬抛子 (H. C.)

Rubus lasiostilus*, *Focke.

檐帽蕨 (H. N.)

Rubus mesogaeus*, *Focke.

短様泡刺藤 (D.)

Rubus niveus*, *Wall.

狗屎 (H. N.)

覆盆子 (H. M.)

subsp. *inopertus*, *Focke.*

紅泡刺藤 (D.)

Rubus palmatus*, *Th.

ki-ichigo.

キイチゴ

懸鈎子 (P.) (JAP.) (H. M.)

拘樸子 (H. M.) prob. 鈎蕨子

Rubus Parkeri*, *Hce.

烏蕨子 (H. N.)

烏胞 (SZ. P.) (胞ハ泡ノ誤ナルベシ)

***Rubus parvifolius*, *L.* (*R. triphyllus*, *Th.*) (*R. purpureus*, *Bge.*)**

nawashiro-ichigo.

ナハシロイチゴ

紅梅消 (CH. XIX. 1)

過江龍 (CH.)

蕨田蕨 (P.) (JAP.)

栽秧抛子 (H. C.) (G.)

蕨秧根 (H. M.)

毛抛子 (H. C.)

茅莓 (P.)

蒿央胞 (SZ. P.)

黃胞 (SZ. P.) (胞ハ泡ノ誤ナルベシ泡即蕪ナリ)

Rubus peltatus, Maxim.

hasu-ichigo.

ハスイチゴ

對月刺草 (D.)

牛奶蕪 (H. N.)

Rubus rosifolius, Sm.

bara-ichigo.

バライチゴ

空心蕪 (H. N.)

var. **coronarius, Sims.**

tokin-ibara.

トキンイバラ

茶蘼花 (花鏡) (JAP.)

佛見笑 (群芳譜)

酴醾 (CH. XXI. 38)

Rubus sepalanthus, Focke.

白刺泡藤 (D.)

Rubus Thunbergii, S. et Z.

kusa-ichigo.

クサイチゴ

蓬蘽 (P.) (JAP.) (W.)

潑盤 (CH. XIX. 2)?

Rubus trifidus, Th.

kaji-ichigo.

カザイチゴ

薺央蕪 (PARK.) (BR. III. 292)

Rubus xanthoneurus, Focke.

刺五泡藤 (D.)

Rumex acetosa, L. (Polygonaceae)

sukanpo.

スカンポ

酸模 (P.) (JAP.) (G.) (CH. XVIII. 38)

牛舌頭 (G.) (H. C.) (D.)

酸迷 (G.)

須、葎蕪 (R.)

莫 (詩經) (LEG.) (BR. II. 258)

莫菜 (食物本草)

Rumex Acetosella, L.

葎 (H. M.)

Rumex aquaticus, L.

ma-daió.

マダイウウ

土大黃 (P.) (JAP.) (H. N.) (G.)

金不換 (H. N.)

Rumex crispus, L. (R. japonicus, Meisn.)

gishi-gishi.

ギシギシ

羊蹄 (P.) (JAP.) (G.) (PEKING) (BR. III. 343)

牛舌 (PEKING) (BR. II. 257)

牛薺 (G.)

華萹 (G.)

遂 (詩經)

蓄 (P.)

Rumex dentatus, Campd.

大黃 (D.)

Rumex maritimus, L.

kogome-gishigishi.

コゴメギシギシ

連明子 (MANCHU)

Rumex nepalensis, Spr.

牛兒黃草 (D.)

Ruta bracteosa, DC. (Rutaceae)

臭草 (H. M.) (CH. XIII. 38)

Ruta graveolens, L.

hen-rúda.

ヘンルウダ

芸香 (P.) (JAP.) (G.)

Rynchospora Wallichiana, *Kunth.* (*Schoenus ruber*, *Lour.*)

igakusa.

イガクサ

藪 (H. M.)

Sabia japonica, *Maxim.* (Sabiaceae)

ao-kazura.

アヲカヅラ

清風藤 (P.) (JAP.)

Sabia leptandra, *Hk. f. et Thoms.*

老方藤 (D.)

Sabia 鈴兒柴 (H. C.)

Saccharum Narenga, *Nees.* (Gramineae)

河八王 (H. C.) (G.)

Saccharum officinarum, *L.*

satô-kibi.

サトウキビ

甘蔗 (P.) (JAP.) (W.) (LOUR.) (G.) (BR. III. 438) (CH. XXXII.
63)

竹糖 (H. F.)

竹蔗 (W.) (K. F.)

竿蔗 (W.)

紅蔗 (K. F.)

蚶蔗 (K. F.)

蔗 (G.)

甘蔗

Saccharum spicatum, *L.* = *Perotis latifolia*, *Ait.*

茅根 (LOUR.)

Saccharum spontaneum, *L.*

hama-susuki.

ハマススキ

甜根子草 (H. C.) (G.)

Sagina Linnaei, *Presl.* var. *maxima*, *Maxim.* (Caryophyllaceae)

tsume-kusa.

ツメグサ

漆姑草 (P.) (JAP.)

瓜槌草 (CH. XV. 12)

牛毛黏 (CH.)

珍珠草 (CH.)

水線草 (CH. XV. 14)

Sagittaria sagittifolia, L. (Alismaceae)

omodaka.

オモダカ

慈姑 (H. N.) (H. C.) (G.) (MANCHU)

烏芋 (H. C.) (CH. XXXII. 68)

水慈菰 (K.)

剪刀艸、箭搭草

慈菰 (G.)

茨姑 (G.)

茈菇 (G.) (W.)

茈菰 (花鏡 V. 27)

野茨菰 (東醫寶鑑) (JAP.)

澤瀉 (P.) (JAP.)

var. *sinensis*, Mak.

kuwai.

クワ井

慈姑 (P.) (JAP.)

Sagus Rumphii, Willd. (*Metroxylon Sagu*, Rottb.) (Palmeae)

西米樹 (H. M.)

Salix babylonica, L. (Salicaceae)

shidare-yanagi.

シダレヤナギ

柳 (P.) (JAP.) (G.) (CH.) (BR. II. 360, III. 493)

楊柳 (CH.) (G.)

垂楊柳 (PEKING) (BR. II. 360)

吊柳、垂柳、清明柳 (H. M.)

Salix Buergeriana, Miq.

yama-neko-yanagi.

ヤマネコヤナギ

山柳 (廣東新語) (JAP.)

Salix elegans, *Wall.*

山楊柳 (D.)

Salix purpurea, *L.* var. *sericea*, *Wimm.*

kawa-yanagi.

カハヤナギ

水楊 (P.) (JAP.)

Salix Wallichiana, *Anders.* var. *grisea*, *Anders.*

楊柳樹 (D.)

Salix Warburgii, *Seem.*

水柳 (K. F.)

Salix viminalis, *L.*

柳樹毫 (MANCHU)

Salomonina stricta, *Sieb. et Zucc.* (Polygalaceae)

小扁豆 (CH. XVII. 34)

Salsola maritima, *Dumort.* (Chenopodiaceae)

鹼蓬 (G.)

Suaeda glauca, *Bge.* 鹼蓬 (K.) (JAP.)

Salsola Soda, *L.*

oka-hijiki.

オカヒジキ

叉明科 (MANCHU)

Salvia japonica, *Th.* (Labiatae)

aki-no-tamuraśo.

アキノタムラサウ

鼠尾草 (P.) (JAP.)

紫參 (CH. VII. 72)

勁枝丹參 (CH. X. 37)

Salvia miltiorrhiza, *Bge.*

丹參 (G.) (TATAR.) (P. SM.)

逐馬 (P.)

小丹參 (CH. X. 36)

五鳳花 (CH.)

Salvia plebeia, *R. Br.* = *S. brachiata*, *Roxb.*

yukimiso.

ユキミサウ

野紫蘇 (H. C.)

女菀 (CH. XI. 110)

荆芥 (W.) (PEKING) (BR. III. 135)

假蘇 (P.) (BR. III. 135)

癩子草 (H. M.)

鼠薺

薑芥

野蘇麻 (SZ. P.)

Nepeta tenuifolia, *Bth.* 荆芥 (PEKING) (BR. III. 135)

Salvinia natans, *Hoffm.* (Salviniaceae)

sanshō-mo.

サンセウモ

槐葉蘋 (埤雅) (JAP.)

Sambucus chinensis, *Lindl.* = *S. javanica*, *Bl.* (Caprifoliaceae)

Sambucus ebuloides, *Desv.*

野黃楊 (H. M.)

Sambucus javanica, *Bl.* (*S. chinensis*, *Lindl.*)

sokuzu.

ソグヅ

陸英 (CH. XI. 141) (H. C.) (G.) (BR. III. 219)

蒴藋 (P.) (JAP.) (CH.) (G.)

蓍々苗 (H. C.)

蒴々苗 (H. N.)

排風草、珍珠花、接骨草

莖草 (R.) (P.) = 蒴藋

芨 (R.)

Sambucus racemosa, *L.* (*S. Sieboldiana*, *Bl.*)

nivatoko.

ニハトコ

接骨木 (CH.) (H. C.) (BR. III. 219) (P.) (JAP.)

蓍樹 (H. C.) (G.)

蒴樹 (H. N.)

公道老樹 (H. N.) (G.)

也卜濤 (MANCHU)

野黃楊 (H. M.)

Sanguisorba officinalis, L. (*Poterium officinale*, Benth. et Hk. f.)
(Rosaceae)

ware-mokó.

ワレモカウ

地榆 (P.) (K. I. 30) (JAP.) (CH.) (BR. III. 59) (G.)

野升麻 (H. C.)

玉鼓 (H. M.)

Sanguisorba tenuifolia, Fisch.

野雞官花 (MANCHU)

黃攸香 (MANCHU)

Sansevieria zeylanica, Willd. (Liliaceae)

chitose-lan.

チトセラ

虎尾蘭 (FORMOSA)

Sanicula europaea, L. (Umbelliferae)

uma-no-mitsuba.

ウマノミツバ

變豆菜 (K.) (JAP.)

鴨脚板 (H. C.)

山芥菜 (CH. V. 27) (K. IV. 33)

Santalum album, L. (Santalaceae)

biakudan.

ビヤクダン

檀香 (P.) (JAP.) (G.)

旃檀

白旃檀

Sapindus Mukurosi, Gaertn. (Sapindaceae)

mukuroji.

ムクロジ

無患子 (P.) (JAP.) (G.) (CH. XXXV. 67)

木桓 (G.)

無榘 (G.) (W.)

木槌子 (G.) (H. F.)
 樞 (G.) (W.)
 黃目樹 (府志) (H. F.)
 猴兒皂 (H. C.) (G.) (PL. WILS.)
 黃木子 (K. F.)
 欒樹 (K. F.)
 槌 (W.)
 木羅 (F. N.)
 菩提子 (P.)
 Sapindus 黃泡樹 (D.)

Sapium discolor, *Muell. Arg.* (Euphorbiaceae)

山柳 (H. F.)
 右拱 (F. N.)

Sapium sebiferum, *Roxb.* (*Excoecaria sebifera*, *Muell. Arg.*)
 (*Stillingia sebifera*, *Michx.*)

烏白 (P.) (JAP.)
 烏白木 (CH. XXXV. 17)
 烏柏 (府志) (H. F.)
 烏柏樹 (W.) (G.) (D.)
 了白 (大倉州志)
 柳 (H. F.)
 瓊仔 (K. F.)
 鴉白 (P.) (江陰縣志)
 木子樹 (H. C.) (G.) (D.)
 柏安樹 (D.)
 柏 (W.) (G.)
 柏子樹 (W.) (G.)
 椹子 (SZ. P.)

Saponaria Vaccaria, *L.* (*Vaccaria vulgaris*, *Host.*) (Caryophyllaceae)
dōkwansō.

ダウクロンサウ
 王不留行 (P.) (JAP.)
 對經草 (H. C.)
 麥藍子 (甘泉縣志)

麥藍菜 (K.)

Melandryum firmum, *Rohrb.* 王不留行 (PEKING) (BR. III. 209)

Saraca indica, *L.* (Leguminosae)

無憂花 (廣群芳譜) (JAP.) (G.)

Sarcodia Montagneana, *J. Ag.* (Algae)

tosaka-nori.

トサカノリ

雞脚菜 (P.) (JAP.)

Sargassum enerve, *C. Ag.* (Algae)

hondawara.

ホンダハラ

馬尾藻 (P.) (JAP.)

Sargassum siliquastrum, *Ag.*

海藻 (P.) (BR. II. 98, III. 359) (G.)

薄、海藻 (R.)

頭髮菜 (H. M.)

海羅

落首

Sasa albo-marginata, *Mak. et Shib.* (Gramineae)

kuma-zasa.

クマザサ

箬 (P.) (JAP.)

Satyrium setchuenicum, *Krzel.* (Orchideae)

洋參 (D.)

Saurauja Oldhami, *Hemsl.* (Ternstroemiaceae)

takasago-shiro-tama.

タカサゴシラタマ

水冬瓜 (F. N.)

Saururus chinensis, *Baill.* = *S. Loureiri*, *Decne.* (Piperaceae)

Saururus Loureiri, *Decne.* (*S. chinensis*, *Baill.*)

hangeshó.

ハンゲシヤウ

三白草 (P.) (JAP.) (H. C.) (G) (CH. XIV. 36)

白節藕 (H. C.) (G.)

三葉白草 (H. M.) (西陽雜俎)

Saussurea affinis, Spr. (*Hemistepta lyrata*, Bge.) (Compositae)

kitsune-azami.

キツネアザミ

泥胡菜 (K. IV. 8) (JAP.) (CH. V. 63)

水苦蕒 (G.) (CH.)

野紅花 (SZ. P.)

野苦蕒 (H. M.)

野苦麻 (CH. XIII. 25)

Saussurea japonica, DC.

hime-higotai.

ヒメヒゴタイ

風毛菊花 (MANCHU)

Saussurea Lappa, Clarke.

木香 (HANB.) (H. N.)

Saxifraga sarmentosa, L. (Saxifragaceae)

yukinoshita.

ユキノシタ

虎耳草 (P.) (JAP.) (D.) (H. C.) (CH. XVI. 30)

金錢吊芙蓉 (H. M.)

石荷葉 (H. M.)

Scabiosa cochinchinensis, Lour. = *Elephantopus scaber*, L. ?

Scabiosa japonica, Miq. (Dipsaceae)

matsumushisô.

マツムシサウ

山蘿蔔 (K.) (JAP.)

玉毬花 (H. M.)

Sceptrocnide macrostachya, Maxim. (Urticaceae)

miyama-irakusa.

ミヤマイラクサ

艾麻草 (D.)

Schima Noronhae, Reinw. (Ternstroemiaceae)

himetsubaki.

ヒメツバキ

杆仔皮 (F. N.)

Schizandra chinensis, Baill. (Magnoliaceae)*chôsen-gomishi.*

テウセンゴミシ

北五味子 (P.) (JAP.)

五味子 (CH.) (H. C.) (H. N.) (PEKING) (BR. II. 83, III. 290)

五子 (D.)

面藤 (G.)

味、莖藤 (R.)

會及

玄及

Schizandra elongata, Hk. f.

面藤 (G.)

Schizandra glaucescens, Diels.

五味藤 (D.)

Schizandra propinqua, Hk. f. et Thoms. var. sinensis, Oliv.

血糊藤 (H. C.) (G.) (D.) (PL. WILS.)

小血藤 (H. C.) (G.) (D.)

鐵櫃散 (PATUNG) (H. C.) (D.)

老蛇盤 (H. C.)

Schizandra sphenanthera, Rehd. et Wils.

五味子 (PL. WILS.)

Scilla chinensis, Bth. (Liliaceae)

老鴉蒜 (D.)

綿棗兒 (K.)

石棗兒

Scilla japonica, Bak. (*Ornithogalum japonicum*, Th.)*tsurubo.*

ツルホ

綿棗兒 (K. VI. 13) (JAP.) (CH. XII. 62)

也机官子花 (MANCHU)

仙纂 (H. M.)

Scindapsus sinensis, Engl. (Aroideae)

崖角藤 (D.)

Scirpus articulatus, L. (Cyperaceae)

蔗草 (H. M.)

Scirpus capsularis, Lour. = *Juncus effusus*, L.

燈心草 (LOUR.) (W.)

Scirpus chinensis, Munro.

蕪草 (H. C.)

蕪 (G.)

Scirpus Cyperinus, Kunth.

狼尾草 (H. M.)

蒹草 (H. M.)

Scirpus Eriophorum, Michx. (*Scirpus Cyperinus*, Kth.)

abura-gaya.

アブラガヤ

蒹草 (P.) (JAP.) (G.)

Scirpus lacustris, L. var. *Tabernaemontani*, Gmel.

futo-i.

フトキ

水葱 (盛京通志)

Scirpus maritimus, L.

uki-yagara.

ウキヤガラ

荆三稜 (P.) (JAP.)

臺 (H. M.)

磚子苗 (K.)

三稜草 (Y. M.)

Scirpus mucronatus, L.

kangarei.

カンガレイ

水毛花 (CH. XVIII. 5) (JAP.)

蓆草 (H. F.)

有葱 (K. F.)

Scirpus plantagineus, Retz. = *Eleocharis plantaginea*, R. Br.

Scirpus Supinus, L. var. *juncooides*.

水燈草 (H. C.)

Scirpus triqueter, L.

sankaku-i.

サンカク井

蔗草 (P.) (JAP.)

蔗草 (K. F.)

蕪荊、茶 (R.)

蕪蔗、芳

Scirpus tuberosus, Roxb. = *Eleocharis tuberosa*, Schult.

馬蹄 (G.)

桂林馬蹄 (H. M.)

荸薺 (G.)

烏芋 (P.) (BR. III. 441)

地栗

苾薺 (W.)

薊臍 (CH.) (PEKING) (BR. II. 48)

芍、臍薊 (R.)

Scolopendrium vulgare, Sym. (Filices)

ko-taniwatari.

コタニワタリ

水扒周

Scolopia crenata, Clos. (Bixineae)

薊柁、魯花、有薊赤蘭 (F. N.)

Scopolia japonica, Maxim. (Solanaceae)

hashiri-dokoro.

ハシリドコロ

莨菪 (P.) (JAP.)

Scorzonera albicaulis, Bge. (*S. macrosperma*, Turcz.) (Compositae)

雅葱 (G.) (CH. V. 18) (K. II. 16)

筆管草 (G.) (H. C.)

黃好花 (MANCHU)

Scorzonera divaricata, Turcz.

苦屈 (KAN-SUH) [苦葵] ナルベシ

Scrophularia Oldhami, Oliv. (Scrophulariaceae)

gomano-hagusa.

ゴマノハグサ

玄參 (P.) (JAP.)

逐馬 (P.)

元參 (G.)

重臺

端參、威參、正馬、玄臺、鹿腸、鬼藏

Scrophularia Patriniana, Wydl.

hina-no-usutsubo.

ヒナノウスツボ

山玄參 (本草原始) (JAP.)

Scutellaria baicalensis, Georg. (Labiatae)

kogane-bana.

コガネバナ

黃芩 (P.) (JAP.)

野樹豆花 (MANCHU)

藍靛花 (MANCHU)

Scutellaria indica, L.

tatsunamisô.

タツナミサウ

紫花地丁 (CH. XIII. 5)

Scutellaria viscidula, Bge.

黃芩 (G.)

Sedum Aizoon, L. (Crassulaceae)

hosoba-no-ki-rinsô.

ホソバノキリンサウ

土三七 (G.) (H. N.)

Sedum alboroseum, Bak.

tenkeisô.

ベンケイサウ

景天 (P.) (JAP.) (CH. XI. 77)

八寶兒 (PEKING) (BR. III. 368)

慎火、救火、據火、戒火
 火母、火燄草、佛指甲、甚麗、八寶草
 辟火
 護火

Sedum Alfredi, *Hce.*

石板菜 (H. C.) (G.) (D.)

馬屎莧 (SZ. P.)

Sedum Anacamperos, *L.*

扒毒散 (H. M.)

Sedum bracteatum, *Diels.*

山胡豆 (D.)

Sedum crassipes, *Wall.*

豺帚 (D.)

Sedum chrysastrum, *Hance.*

瓦松 (H. M.)

瓦葱 (H. M.)

Sedum drymarioides, *Hce.*

火燄草 (H. C.) (G.) (D.)

臥兒菜 (SZ. P.)

Sedum japonicum, *Sieb.*

me-no-mannengusa.

メノマンネンガサ

佛甲草 (P.) (JAP.)

石板菜 (D.)

Sedum kamtschaticum, *Fisch.*

kirinsó.

キリンサウ

費菜 (K. II. 30)? (JAP.)

石板菜 (D.)

黃菜子 (MANCHU)

Sedum sarmentosum, *Bge.*

野馬齒莧 (H. N.)

水馬齒莧 (H. N.)

火連草 (H. C.) (G.) (D.)

豆瓣子菜 (H. C.)

金錢掛 (Y. M.)

垂盆草 (H. M.)

Sedum sinicum, *Diels.*

芫頭枝 (D.)

Sedum spectabile, *Bor.*

雞眼草 (H. C.) (D.)

Lespedeza striata, *Hlk. et Arn.* 雞眼草 (K.) (JAP.)

Sedum Telephium, *L.*

梢々金花 (D.)

Selaginella caulescens, *Spr.* (Selaginellaceae)

kata-hiba.

カタヒバ

兗州卷柏 (紹興本草) (JAP.)

Selaginella involvens, *Spr.*

iwa-hiba.

イハヒバ

卷柏 (P.) (JAP.) (H. F.) (G.) (CH. XVI. 3)

萬年松 (花鏡) (Y. M.)

湯湯青 (H. M.)

豹足、求股、交時、萬藏 (K.)

長生草 (花鏡 IV. 29)

Selaginella Kraussiana, *A. Br.*

atago-goke.

アタゴゴケ

地柏 (P.) (JAP.)

Selaginella Wallichii, *Spr.*

銀花草 (H. C.)

Selinum japonicum, *Miq.* (Umbelliferae)

hama-zeri.

ハマゼリ

蛇牀 (P.) (JAP.)

馬牀 (P.)

建陽八座 (輟耕錄) (JAP.)

Selinum Monnieri, L. (*Cnidium Monnieri*, Cuss.)

蛇牀 (BR. III. 104) (G.) (CH. XXV. 22) (K. I. 21)

Semecarpus vernicifera, Hayat. et Kawak. (Anacardiaceae)

Taitô-urushi.

タイトウウルシ

蕃漆樹 (F. N.)

Senecio campestris, DC. (Compositae)

sawa-oguruma.

サハオグルマ

狗舌草 (P.) (JAP.)

Senecio chinensis, DC. = *S. scandens*, Ham.

Senecio japonicus, Sch. Rip. = *Ligularia japonica*, Less.

Senecio Oldhamianus, Maxim.

野蒲桃、野葡萄 (SZ. P.)

蒲兒根 (H. M.)

Senecio palmatus, Pall.

hangonsô.

ハンゴンサウ

劉寄奴 (時珍)

Senecio scandens, Ham. (*S. chinensis*, DC.)

千里光 (H. C.) (G.)

黃花枝草 (H. C.) (G.)

千里及 (CH. XX. 7) (H. C.)

九里明 (H. M.)

Serissa foetida, Com. (Rubiaceae)

hakuchôge.

ハクテウゲ

滿天星 (陽春縣志) (JAP.)

六月雪 (花鏡) (JAP.)

白馬骨 (CH. XXI. 27)

路邊金 (寧鄉縣志)

Serratula centauroides, *L.* (Compositae)

麻花果 (MANCHU)

Serratula pungens, *Fr. et Lev.*

白葉子 (H. C.)

Sesamum indicum, *L.* (Pedalineae)

goma.

ゴマ

胡麻 (P.) (JAP.) (CH. I. 2)

油子苗 (K. XII. 12)

白油麻 (P.)

黑油麻 (P.)

脂麻

芝蔴 (G.)

芝麻花 (MANCHU)

蔴 (W.)

机麻 (MANCHU)

Sesbania aegyptiaca, *Pers.* (Leguminosae)

山青子 (H. F.)

臭菁仔 (FORMOSA)

田菁 (K. F.)

Seseli Libanostis, *Koch.* (Umbelliferae)

ibuki-lôfû.

イブキバウフウ

邪蒿 (P.) (JAP.)

滇藁本 (CH. XXV. 4)

Setaria glauca, *Beauv.* (Gramineae)

kin-enokoro.

キンエノコロ

狗尾子 (H. C.)

莠 (CH. XII. 5) (H. C.)

狗尾草 (CH.) (CANTON) (PARK.) (BR. II. 285) (G.)

莠艸子 (K. VII. 8)

阿羅漢草 (P.)

Setaria italica, Beauv. (*Panicum italicum*, L)*oh-awa.*

オホアハ

awa.

アハ

梁 (P.) (JAP.) (BR. II. 137, III. 382) (G.) (CH. I. 98)

秫 (BR. II. 139)

粟 (P.) (BR. III. 382) (LOUR.)

芭 (詩經) (R.) = 白梁粟 (BR. II. 52)

白苗 (R.)

粳 (R.) = 赤梁粟 (BR. II. 52)

薺萁 (禮記) (BR. II. 162)

穀子、小米 (PEKING) (BR. II. 150) (G.)

辛米 (G.)

小米 (LOUR.)

黃粟 (H. F.)

黍仔米 (K. F.)

古有子 (MANCHU)

古子 (MANCHU)

var. *germanica*, Trin.

粟 (CH. I. 39)

Setaria Matsumurae, Hack.*inu-awa.*

イヌアハ

苧草 (CH.) (JAP.)

Setaria viridis, Beauv.*enokoro-gusa.*

エノコログサ

莠 (詩經、禮記) (CH.) (PEKING) (BR. II. 284) (G.)

狗尾草 (P.) (G.) (JAP.) (H. C.)

穀莠子

Shorea robusta, Gaertn. (Dipterocarpaceae)

娑羅樹 (潛確類書) (JAP.) (W.) (G.)

柁欏 (G.)

娑羅樹 (格致鏡原) (敕修浙江通志)

- Sida tiliaefolia*, *Fisch.* = *Abutilon Avicennae*, *Gaertn.*
Sideroxylon cautoniense, *Lour.* (Sapotaceae)
 山欖 (H. M.)
Sideroxylon ferrugineum, *Hk. et Arn.*
 樹青 (F. N.)
Siegesbeckia orientalis, *L.* (Compositae)
menamomi.
 メナモミ
 豨薟 (P.) (K. II. 4) (JAP.) (G.) (CH. XI. 48)
 天名精
 西薶 (G.)
 母猪油 (H. C.) (G.)
 粘糊菜
 火欏草
 亞娑針 (H. M.)
Silene aprica, *Turcz.* (*Melandryum firmum*, *Rohrb.*)
 (Caryophyllaceae)
fushiguro.
 フシグロ
 女萎菜 (K.) (JAP.) (G.)
 王不留行 (PEKING) (BR. III. 209)
Saponaria Vaccaria, *L.* 王不留行 (P.) (JAP.)
Silene Fortunei, *Vis.*
 野蚊子草 (H. C.) (D.)
 古綿草 (D.)
Silene Keiskei, *Miq.*
 鶴草 (CH. XV. 34)
Silene macrostyla, *Maxim.*
 萬年蒿 (Y. M.)
Siler divaricatum, *Bth. et Hk.* (*Stenocoelium divaricatum*, *Turcz.*)
 (Umbelliferae)
bôfâ.
 バウフウ
 防風 (P.) (JAP.) (PEKING) (BR. III. 78)
 白毛草 (MANCHU)

銅芸
回草
屏風
蘭根
百枝
回芸
百蜚

Peucedanum rigidum, *Bge.* 防風 (BR. III. 78)

Peucedanum terebinthaceum, *Fisch.* 防風 (H. N.) (BR. III. 78)

Sinapis juncea, *L.* = *Brassica juncea*, *Hk. f. et Thoms.*

Sinomenium acutum, *Rehd. et Wils.* var. *cinereum*, *Rehd. et Wils.*

oh-tsuzurafuji.

オホツヅラフヂ

青藤 (PL. WILS.)

Siphonostegia chinensis, *Bth.* (Scrophulariaceae)

hiki-yomogi.

ヒキヨモギ

鬼麻油 (P.) (JAP.)

陰行草 (CH. X. 20) (G.)

大婆針 (H. C.)

漏盧 (P.) (JAP.)

蠻老婆針 (MANCHU)

Sisymbrium atrovirens, *Horn.* = *Nasturtium indicum*, *DC.*

Sisymbrium Irio, *L.*

水芥菜 (W.) (G.)

Sium Sisarum, *L.* (Umbelliferae)

水芹 (LOUR.)

Oenanthe stolonifera, *DC.* 水芹菜 (H. C.) (G.)

水蘄 (P.) (JAP.)

Skimmia Fortunei, *Mast.* (Rutaceae)

茵芋 (G.)

Skimmia japonica, Th.*miyama-shikimi.*

ミヤマシキミ

茵芋 (P.) (JAP.) (W.)

Smilacina japonica, A. Gr. (Liliaceae)*yuki-zasa.*

ユキザサ

鹿藥 (P.) (JAP.)

Smilacina tubifera, Batal.

小地肥枝 (D.)

Smilax brevipes, Warb. (Liliaceae)

草薺藤 (D.)

冷飯團 (南寧府志)

竹木 (P.)

Smilax China, L.*sarutori-ibara.*

サルトリイバラ

菝葜 (P.) (JAP.) (CH.) (H. C.) (BR. III. 319) (G.)

金巴箠 (H. C.) (D.)

釘巴箠 (H. C.)

芭葜 (G.)

菝葜 (P.)

鐵菱角

土茯苓 (H. M.)

Smilax chinensis.

土茯苓 (W.)

Smilax cinerea, Warb.

冷飯子藤 (D.)

白刺茯苓藤 (D.)

冷飯團 (P.)

Smilax cyclophylla, Warb.

白茯苓藤 (D.)

竹節藥刺藤 (D.)

Smilax glabra, *Roxb.*

土茯苓 (H. N.)

Smilax herbacea, *L.*

shiode.

シホデ

牛尾菜 (K.) (JAP.)

土茯苓 (H. N.)

Smilax japonica, *A. Gr.*

算盤七 (H. N.)

Smilax lanceaefolia, *Roxb.*

土茯苓 (H. M.)

Smilax longipes, *Warb.*

金茯苓藤 (D.)

Smilax microphylla, *Wright.*

地茯苓藤 (D.)

var. *angustifolia*, *Warb.*

芸茯苓藤 (D.)

var. *elongata*, *Warb.*

大茯苓藤 (D.)

var. *nigrescens*, *Warb.*

青茯苓藤 (D.)

Smilax Oldhami, *Miq.*

土茯苓 (H. F.)

Smilax polycolea, *Warb.*

金薑豆藤 (D.)

Smilax Sieboldi, *Miq.*

yama-kashiu.

ヤマカシウ

粘魚鬚 (K.) (JAP.)

Smilax stenopetala, *A. Gr.*

土茯苓 (H. F.)

Smilax trigona, *Warb.*

公茯苓藤 (D.)

Smilax trinervula, *Miq.*

saru-mame.

サルマメ

山梨兒 (K.) (JAP.)

Solanum biflorum, *Lour.* (*S. decemdentatum*, *Roxb.*) (Solanaceae)

mejiro-hózuki.

メジロホ、ヅギ

紅絲線 } (CH. IX. 3)
血見愁 }
打破碗 (H. M.)

Solanum Dulcamara, *L.*

maruba-no-horoshi.

マルマノホロシ

蜀羊泉 (G.) [花開紫色、子類枸杞] トアリ

天泡草 (G.)

天拋子 (H. C.)

毛和尚草 (G.)

千年不爛心 (CH. XIX. 34)

苦茄 (W.) (G.)

苻、鬼目 (R.) (BR. II. 55)

穀菜、白草、來甘、白暮、排風子

Solanum ferox, *L.*

羊不食 (H. F.)

Solanum incanum, *L.* (*S. sanctum*, *L.*)

金瓜茄 (H. M.)

癩茄 (H. M.)

Solanum indicum, *L.*

黃水蔞 (H. F.)

五宅茄 (FORMOSA)

黃茄花 (H. M.)

Solanum insanum, *L.* = *S. Melongena*, *L.*

Solanum lyratum, *Th.* (*S. Dulcamara*, var. *lyratum*, S. et Z.)
horoshi.

ホロシ

白英 (G.) (CH. XXII. 24)

排風藤 (H. M.)

甜菜 (H. C.)

天拋子 (H. C.)

毛和尚草 (H. C.)

Solanum Melongena, *L.* (*S. Melongena*, L.)

nasubi.

ナスビ

茄 (P.) (JAP.) (CH. IV. 50)

落蘇 (P.) (W.) (G.)

酪酥 (畿輔通志)

茄子 (LOUR.) (W.) (G.) (MANCHU)

牛心茄 (W.) (G.)

紅茄 (H. N.)

矮瓜 (H. M.)

癩茄 (W.)

var. *ovigerum*.

金銀茄 (PEKING) (H. N.)

Solanum nigrum, *L.*

inu-hôzuki.

イヌホヅキ

龍葵 (P.) (JAP.) (BR. II. 55) (G.) (H. C.) (CH. XIV. 41)

天茄苗兒 (K. VII. 30)

天泡子 (H. C.) (G.)

天拋子 (H. M.)

天泡草 (G.)

天砲 (SZ. P.)

Solanum septemlobum, *Bge.*

我立丁子花 (MANCHU)

野枸杞 (PEKING)

蜀羊泉 (CH. XI. 95)

青杞 (K. II. 2)

Solanum tuberosum, L.*jagatara-imo.*

シヤカタライモ

馬鈴薯 (松溪縣志)

洋芋 (H. C.) (G.) (H. F.) (D.)

陽芋 (CH. VI. 34) (H. C.) (G.) (H. F.)

薯仔 (H. F.) (G.)

荷蘭薯 (G.)

喜舊花 (MANCHU)

土豆兒 (Y. M.)

山藥蛋 (H. M.) (CH.)

Solanum verbascifolium, L.

土烟葉 (H. F.)

三姊妹 (H. M.)

大黃葉 (H. M.)

Solanum Wrightii, Benth.

水柿 (H. M.)

Solidago Virga-aurea, L. (Compositae)*aki-no-kilinsó.*

アキノキリンサウ

一枝黃花 (CH. IX. 65)

Sonchus arvensis, L. (Compositae)*hachijó-na.*

ハチシヤウナ

苦蕒菜 (G.)

苣蕒菜 (PEKING) (BR. III. 410) (G.)

苦蒿蕒 (PATUNG) (H. C.)

取麻菜 (MANCHU)

Sonchus asper, Vill.*oni-nogeshi.*

オニノゲシ

續斷 (CH.) (JAP.)

Sonchus oleraceus, L. (*S. ciliatus*, Lam.)*no-geshi.*

ノゲシ

苦菜 (R.) (P.) (JAP.) (H. M.)
 苦蕒菜 (G.)
 苦蒿蕒 (PATUNG) (H. C.)
 滇苦菜 (CH. III. 30) (BR. III. 409)
 茶 (R.) (G.) (詩經) (LEG.)
 苦菜花 (MANCHU)
 鵝菜 (H. M.)
 苦地胆 (H. M.)

Sophora amara, Lour. = *S. angustifolia*, S. et Z. = *S. flavescens*, Ait.

Sophora flavescens, Ait. (*S. amara*, Lour., *S. angustifolia*, S. et Z., *S. Kronei*, Hce.)

kurara.

クララ

苦參 (P.) (JAP.) (H. C.) (G.) (ICHANG) (BR. II. 380) (PL. WILS.)
 苦參樹 (D.)
 苦識、水槐、戴椹、獨椹、芰草、蜀脂、百本、王孫
 地槐 (W.)
 菟槐、驕槐、白莖、芩莖、綠白、陵郎、虎麻
 黃耆 (P.) (K. I. 13) (TATAR.) (BR. III. 17)
 野槐 (P.) (PEKING) (BR. III. 85)

Sophora japonica, L.

yenju.

エンジュ

槐 (山海經、周禮) (P.) (JAP.) (W.) (G.) (BR. II. 122, 379) (CH. XXXIII. 34)

槐樹芽 (K. XI. 13)

槐樹 (H. C.)

槐實、槐花、槐角、槐米、槐子 (BR. III. 484)

Sophora Kronei, Hce. = *S. flavescens*, Ait.

Sophora tomentosa, L.

黃芪 (W.)

Sophora viciifolia, Hce.

鐵馬胡燒 (H. C.) (G.)

Sorbaria sorbifolia, *Maxim.* (*Spiraea Kirilowi*, *Regel.*) (Rosaceae)

hozaki-nanakamado.

ホザキナナカマド

走馬藜 (SHING-KING)

毛漆 (H. C.) (G.)

珍珠梅 (Y. M.)

珍珠花 (H. M.)

Sorghum saccharatum, *Pers.* = *Andropogon Sorghum*, *Brot.* var. *saccharatus*, *Koerm.*

Sorghum vulgare, *Pers.* = *Andropogon Sorghum*, *Brot.* var. *vulgaris*, *Hack.*

Sparganium longifolium, *Turcz.* (Typhaceae)

mikwi.

ミクリ

黑三稜 (K.) (JAP.) (CH. XVIII. 69)

Speranskia Henryi, *Oliv.* (Euphorbiaceae)

地構葉 (H. C.)

Spinacia oleracea, *Mill.* (Chenopodiaceae)

hólensó.

ハウレンサウ

菠薐 (P.) (JAP.) (CH. IV. 63)

頗菱 (府志) (H. F.)

赤根菜 (P.) (府志) (H. F.) (常熟縣志)

菠菜 (W.) (G.) (盛京通志)

菠薐菜 (G.)

莧菜 (G.)

莧草 (G.)

鼠根菜 (常熟縣志)

Spinifex squarrosus, *L.* (Gramineae)

tsuki-ige.

ツキイゲ

老鼠芳 (W.) (G.)

猫鼠刺 (K. F.)

Spiraea Blumei, *Don.* (Rasaceae)

iwa-gasa.

イハガサ

翠藍茶 (H. C.)

Spiraea canescens, *Don.*

鐵刷子 (D.)

Spiraea cantoniensis, *Lour.*

ko-demari.

コデマリ

麻葉繡毬 (汝南圃史) (JAP.)

麻毬 (花鏡) (JAP.)

珍珠花 (H. M.)

Spiraea dasyantha, *Bge.*

ibuki-shimotsuke.

イブキシモツケ

翠藍茶 (H. C.)

Spiraea Henryi, *Hemsl.*

翠藍茶 (H. C.)

Spiraea japonica, *L. f.*

shimotsuke.

シモツケ

繡線菊 (群芳譜) (JAP.)

雜干樹 (H. C.)

野鞠火樹 (D.)

Spiraea prunifolia, *S. et Z.*

shijimi-bana.

シシミバナ

笑靨花 (花鏡) (JAP.)

Spiraea sorbifolia, *L.* = *Sorbaria sorbifolia*, *Maxim.* (*Spiraea Kiri-owi*, *Regel.*)

Spiraea Thunbergii, *Sieb.*

kogome-bana.

コゴメバナ

珍珠花 (花鏡) (JAP.)

噴雪花 (H. M.)

Spiranthes australis, *Linll.* (Orchideae)

neji-bana.

ネジバナ

綬草 (詩經疏)

蘼 (G.)

盤龍參 (D.) (CH. XV. 55)

Spirodela polyrhiza, *Schleid.* (Lemnaceae)

uki-kusa.

ウキクサ

水萍 (P.) (JAP.)

Spirogyra arcta, *Kuetz.* (Algae)

ao-midoro.

アヲミドロ

水綿 (P.) (JAP.)

Spondias axillaris, *Roxb.* (Anacardiaceae)

酸棗 (PL. WILS.)

Spondias dulcis, *Willd.*

人面子 (P.) (JAP.) (CH. XXXI. 52)

Stachys aspera, *Michx.* (Labiatae)

inu-goma.

イヌゴマ

水蘇 (G.) (CH. XXV. 49)

銀條菜 (H. M.)

Stachys oblongifolia, *Bth.* (*S. modica*, Hance)

野蠶蛹子 (H. C.) (G.)

牛舌條 (SZ. P.)

Stachys Sieboldi, *Miq.*

chorogi.

チヨロギ

草石蠶 (P.) (JAP.) (CH. IV. 75)

甘露兒 (K. XIV. 20)

地果 (高郵州志)

露水果 (高郵州志)

地瓜兒 (P.)

Stachyurus himalaicus, *Hk. f. et Thoms.* (Ternstroemiaceae)

通條樹 (H. N.)

通草樹 (H. N.)

Stachyurus praecox, *S. et Z.*

ki-fuji.

キフヂ

旌節花 (廣群芳譜) (JAP.)

通條葉 (H. C.) (H. N.) (G.)

Staphylea Bumalda, *S. et Z.* (Sapindaceae)

mitsuba-utsugi.

ミツバウツギ

省沾油 (K.) (JAP.)

Statice arbuscula, *Maxim* (Plumbaginaceae)

isomatsu.

イソマツ

石松 (CH. XVII. 5)

Stauntonia chinensis, *DC.* (Berberideae)

假荔枝 (G.)

Sauntonia hexaphylla, *Decne.*

mube.

ムベ

野人瓜 (H. M.)

假荔枝 (H. M.)

Stellaria aquatica, *Scop.* (Caryophyllaceae)

ushi-hakobe.

ウシハコベ

繁縷 (P.) (JAP.) (BR. III. 401)

鶖兒腸 (K.) (H. C.) (D.)

鵝腸

滋草

鷄腸草

蔞 (G.)

簇 (R.)

蔞蔞 (R.) (BR. II. 56)

水花 (MANCHU)

Stellaria media, *Vill.*

hakobe.

ハコベ

繁縷 (P.) (JAP.) (CH. IV. 16)

Stellaria saxatilis, *Ham.*

菁姑草 (D.)

Stellaria uliginosa, *Murr.*

雀舌艸 (救野)

天蓬草 (CH. XV. 10)

Stemone japonica, *Miq.* (Stemonaceae)

tsuru-biakubu.

ツルビヤクブ

百部 (CH. XXII. 43)

Stemone sessilifolia, *Miq.*

biakubu.

ビヤクブ

百部 (P.) (JAP.)

婆婦草 (P.)

Stemone tuberosa, *Lour.*

百部根 (CH.) (H. C.) (G.)

白蔘 (G.)

Stephania hernandifolia, *Walp.* (Menispermaceae)

hasunoha-kazura.

ハスノハカヅラ

千金藤 (P.) (JAP.)

烏龜梢 (H. C.) (D.) (G.)

金龜蓮草 (D.)

金綿弔烏龜 (CH. XXI. 18)

地不容 (CH. XXII. 79)

解毒子 (CH.)

Stephania tetrandra, *S. Mre.*

烏龜梢 (H. C.)

Sterculia Balanhas, *Ait.* = *S. nobilis*, *Sm.*

Sterculia lanceolata, *Cav.* (Sterculiaceae)

櫛婆 (G.)

Sterculia nobilis, *Sm.* (*S. Balanhas*, *Ait.*)

蘋婆 (CH. XXXI. 53)

鳳眼果 (CH.)
 頻婆果 (嶺南雜記)
 懶婆 (W.)

Sterculia platanifolia, *L. f.* = *Firmiana platanifolia*, *Li. Br.* (*St. tomentosa*, Th.)

ao-giri.

アチギリ

梧桐 (P.) (JAP.) (H. F.) (H. N.) (G.) (BR. II. 119) (CH. XXXV. 104)

梧桐子 (府志) (H. F.)

青桐 (H. F.)

桐麻 (H. C.) (G.)

桐毛耳 (SZ. P.)

井桐 (G.)

孤桐 (G.)

櫨、梧

Sterculia scaphigera, *Wall.*

baku-taikai.

バクタイカイ

大海子 (H. M.)

胖大海 (H. M.)

Sterculia tomentosa, *Th.* = *St. platanifolia*, *L. f.*

碧梧 (W.)

Stereospermum sinicum, *Hce.* (Bignoniaceae)

sendan-kisasage.

センダンキササゲ

山苦棟 (H. F.)

山苦芥 (K. F.)

山菜豆 (F. N.)

Stipa enivrans, *Hce.* (Gramineae)

醉草 (G.)

醉馬草 (G.)

Stizolobium Hassjoo, *Piper et Tracy.* (Leguminosae)

毛黃豆 (PL. WILS.)

Streptolirion volubile, *Edgew.* (Commelinaceae)

竹葉子 (D.)

竹皮空藤 (D.)

Streptopus paniculatus, *Bak.* (Liliaceae)

算盤七 (H. N.)

Striga leutea, *Lour.* (*S. hirsuta*, Benth.) (Scrophulariaceae)

獨脚金 (H. M.)

Strobilanthes flaccidifolius, *Nees.* (Acanthaceae)

Liukiu-ai.

リウキウアキ

馬藍 (P.) (JAP.) (CH. XI. 39) [馬藍葉如苦蕒、...所謂大葉冬藍、俗中所謂板藍者]

大菁 (K. F.)

靛 (CHEKIANG) (G.)

大藍 (群芳譜)—[葉如蒿苣]

Strobilanthes oliganthus, *Miq.*

suzumushisô.

スズムシサウ

紫雲菜 (K.) (JAP.)

Strophanthus dichotomus, *DC.* (*Echites caudata*, Burm.)

(Apocynaceae)

羊肝狼頭草 (H. M.)

Strychnos Ignatii, *Berg.* (Loganiaceae)

呂宋菓 (W.)

苦果子 (G.)

Strychnos Nux vomica, *L.*

machin.

マチン

馬錢子 (P.)

番木鱉 (P.) (JAP.)

Stuartia monadelpha, *S. et Z.* = *Stewartia monadelpha*, *S. et Z.*

(Ternstroemiaceae)

hime-shala.

ヒメシヤラ

馬檀光 (H. N.)

Styrax Benzoin, *Dryand.* (Styracaceae)

ansokukô.

アンソクカウ

安息香 (P.) (JAP.) (BR. III. 467)

Styrax formosanum, *Matsum.*

烏皮九芎 (F. N.)

Styrax Fortunei, *Hce.* = *S. serrulatum*, *Roxb.*

Styrax japonicum, *S. et Z.*

野茉莉 (H. C.) (G.)

茉莉包 (H. C.)

野花梔 (H. N.)

候風藤 (CH. XXI. 31)

Styrax serrulatum, *Roxb.* (*S. Fortunei*, *Hce.*)

野茉莉 (H. C.) (G.)

茉莉包 (H. C.)

Styrax suberifolium, *Hk. et Arn.*

赤血仔 (F. N.)

Suaeda glauca, *Bge.* (Chenopodiaceae)

matsuna.

マツナ

鹹蓬 (K.) (JAP.)

Suaeda salsa, *Pall.*

次棚 (MANCHU?)

Swainsonia Salsula, *Taub.* (Leguminosae)

苦馬豆 (K. VII. 31) (CH. II. 11)

Swertia bimaculata, *Hk. f. et Thoms.* (Gentianaceae)

akebonosô.

アケボノサウ

獐牙菜 (K.) (JAP.)

Sycopsis sinensis, *Oliv.* (Hamamelideae)

水私梨 (H. N.)

Symplocarpus foetidus, *Salisb.* (Aroideae)

zozensô.

ザゼンサウ

地湧金蓮 (花鏡) (JAP.)

Symplocos crataegoides, *Ham.* (Styracaceae)

sawa-futagi.

サハフタギ

檀 (H. N.)

白檀 (H. C.)

黒子葉 (H. C.)

Dalbergia hupeana, *Hce.* 檀 (CH.) (H. C.)

Symplocos modesta, *Brand.*

小葉白筆 (F. N.)

Symplocos spicata, *Roxb.*

白筆 (F. N.)

Syringa amurensis, *Rupr.* (Oleaceae)

青杠子 (H. M.)

Syringa oblata, *Lindl.*

丁香花 (PEKING) (H. M.)

Syringa vulgaris, *L.*

murasaki-hashidoi.

ムラサキハシドイ

紫丁香花 (花史左編) (JAP.)

丁香花 (G.)

志金花 (KAN-SUH)

Tabernaemontana Cumingiana, *DC.* (Apocynaceae)

山馬蹄花 (H. F.)

Tabernaemontana coronaria, *R. Br.*

三友花 (府志)

馬蹄花 (H. F.)

夜香花 (H. M.)

Taenitis carnososa, *Mett.* = *Drymoglossum carnosum*, *Hk.*

Tagetes erecta, *L.* (Compositae)

senju-giku.

センジュギク

萬壽菊 (花鏡 v. 44) (JAP.) (CH. XXVII. 13)
傘段花 (MANCHU)

Tagetes patula, L.

kujakusô.

クジャクサウ

步步登高花 (MANCHU)
西番菊 (花鏡 v. 44)

Taiwania cryptomerioides, Hayat. (Coniferae)

松蘿 (K. F.)

Talinum crassifolium, Willd. (Portulacaceae)

參 (FORMOSA)

Tamarindus indicus, L. (Leguminosae)

chôsen-modama.

テウセンモダマ

羅望子 (P.) (JAP.)
烏梅 (H. M.)
油楠 (H. M.)

Tamarix chinensis, Lour. (Tamaricaceae)

gioliu.

ギヨリウ

檉柳 (P.) (W.) (CH. XXXV. 71)
菩薩柳 (重修興化府志)
三春柳 (廣群芳譜) (W.) (G.) (PEKING) (BR. II. 365)
三川柳 (山東通志)
觀音柳 (G.)
垂絲柳 (G.)
御柳
檉 (詩經) (禮記) (R.) (BR. II. 113, 364)
西河柳 (大倉州志)
赤檉柳 (H. M.)

Tanacetum chinense, A. Gr. = *Crossostephium artemisioides*, Less.

Tapiscia sinensis, Oliv. (Staphyleaceae)

丹樹 (D.)

接骨

銀鵲樹 (PL. WILS.)

Taonabo japonica, Szys. (*Ternstroemia japonica*, Th.)

(Ternstroemiaceae)

mokkoku.

モクコク

厚皮香 (CH. XXXVI. 39) (JAP.)

水木樨 (H. M.)

Taraxacum officinale, Web. (*T. Dens-leonis*, Desf.) (Compositae)*tanpopo.*

タンポポ

蒲公英 (P.) (JAP.)

白鼓釘 (K.)

蒲公英 (CH. XIV. 33)

苦蕒 (ICHANG) (H. C.) (BR. II. 33)

黃花郎 (重修鎮江府志) (H. M.)

白白菜 (G.)

婆婆丁花 (MANCHU)

孛孛丁菜 (K. XIV. 17)

黃花苗

滿地金 (含山縣志)

苦馬菜 (H. M.)

鵝鳩英 (P.)

僕公罌 (P.)

Taxodium heterophyllum, Brongn. (Coniferae)

水松 (H. N.) (G.)

Taxus baccata, L. (Coniferae)

觀音杉 (H. N.)

紅頭杉 (D.)

Taxus cuspidata, Sieb. et Zucc. var. *chinensis*, Rehd. et Wils.

紅豆杉 (PL. WILS.)

Tecoma grandiflora, Loisel. (Bignoniaceae)*nôzen-kazura.*

ノウセンカヅラ

凌霄花

紫葳 (P.) (JAP.) (H. C.) (BR. III. 302) (CH. XXII. 33)

傍牆花 (淮安府志)

凌霄 (G.)

陵苕 (G.)

菱華

武威 (P.)

瞿陵、鬼目

女葳

Tectona grandis, *L. f.* (Verbenaceae)

chiik.

チーク

烏楠 (H. M.)

Terminalia bellerica, *Roxb.* (Combretaceae)

川楝 (PEKING) (BR. III. 483)

Terminalia Cattapa, *L.*

kohateishi.

コハテイシ

欖仁 (K. F.)

戊土、古巴梯斯 (中山傳信錄) (JAP.)

Terminalia Chebula, *Retz.*

訶梨勒 (P.) (JAP.)

訶黎勒 *harira* (URIYA)

halela (PANJAB.)

訶子 (BR. II. 127)

椀 (G.)

婆羅得 (P.) from *haritaki* (BENG.)

婆羅勒 (P.) from *harara* (HIND.)

三果 (P.)

毗梨勒 (P.) from *halilah* (PERS.) *pile* (HIND.)

Tetracentron sinense, *Oliv.* (Magnoliaceae)

水青樹 (D.)

Tetracera sarmentosa, Vahl. (*Trachytella Actaea*, DC.)

(Dilleniaceae)

錫葉 (H. M.)

Tetradenia Konishii, Hayat. (Lauraceae)

竹葉楠 (F. N.)

Tetragonia expansa, Murr. (Ficoideae)

tsuru-na.

ツルナ

蕃杏 (實問本草) (JAP.)

Tetrastigma obtectum, Pl. (Vitaceae)

崖爬藤 (D.)

Teucrium japonicum, Willd. (Labiatae)

野藿香 (CH. XXV. 108)

Teucrium stoloniferum, Roxb.

血見愁 (H. M.)

Thalictrum clematidifolium, Franch. (Ranunculaceae)

紅蓬草 (D.)

白蓬草 (D.)

Thalictrum microgynum, Lecoy.

鐵大烏草 (D.)

Thalictrum minus, L.

小金花 (Y. M.)

Thea biflora, Hayat. (Ternstroemiaceae)

Ohshima-sazankwa.

オホシマサザンクワ

油茶、南茶 (F. N.)

Thea japonica, Nois. (*Camellia japonica*, L.)

tsubaki.

ツバキ

山茶 (P.) (JAP.) (CH. XXXV. 112)

曼陀羅 (花鏡)

一捻紅 (P.)

晚山茶 (花鏡)

千葉紅 (P.)

石榴茶 (P.)

千葉白 (P.)

寶珠茶 (P.)

海榴茶 (P.)

躑躅茶 (P.)

Thea reticulata, *Piere.*

Tô-tsubaki.

タウツバキ

南山茶 (P.) (JAP.)

Thea Sasanqua, *Nois. (Camellia Sasanqua, Th.)*

sazankwa.

サザンクワ

茶梅 (花鏡) (JAP.)

臘識 (灌園草木識)

臘至 (重修興化府志)

Thea shinkoensis, *Hayat.*

Taiwan-sazankwa.

タイロンサザンクワ

烏皮茶 (F. N.)

Thea sinensis, *L.*

cha.

チャ

茗 (P.) (JAP.)

欖、苦茶 (R.)

蔞、蔞

茶樹 (K.)

茶 (CH. XXXV. 24)

var. *macrophylla*, *Sieb.*

Tô-cha.

タウチャ

阜蘆 (P.) (JAP.)

Themeda gigantea, *Hack. (Anthistiria ciliata, Henry) (Gramineae)*

菅 (CH. VIII. 12) (H. C.)

苞子草 (H. C.)

寶子草 (H. C.)

Themeda triandra, *Forsk.* var. **japonica**, *Hack.* (*Anthistiria arguens*,
Willd.)

karu kaya.

カルカヤ

黄茅 (PEKING) (BR. II. 279)

黄米草 (Y. M.)

黄背草 (H. M.)

Thermopsis chinensis, *Benth.* (Leguminosae)

霍州油菜 (CH. VI. 18)

Thladiantha dubia, *Bge.* (Cucurbitaceae)

ohsuzun e-uri.

オホスウメウリ

王瓜 (P.) (JAP.) (G.) (BR. III. 308) (CH. XXII. 39)

菟瓜 (G.)

赤雹子 (H. M.)

馬脛 (H. M.)

土瓜

老鴉瓜、馬爬瓜 (P.)

野甜瓜、師姑葺、公公鬚

Thladiantha glabra, *Cogn.*

青牛胆 (H. N.)

Thladiantha Henryi, *Hemsl.*

瓜縷藤 (CH.) (H. C.)

癩瓜 (H. N.)

Thladiantha longifolia, *Cogn.*

尖瓜 (H. N.)

尖葉瓜 (H. C.)

Thladiantha maculata, *Cogn.*

青牛胆 (H. N.)

Thladiantha nudiflora, *Hemsl.*

毛苦瓜 (H. C.) (G.)

Thladiantha verrucosa, *Cogn.*

青牛胆 (H. N.)

Thladiantha villosa, Cogn.

青牛胆 (H. N.)

Thlaspi arvense, L. (Cruciferae)

gunbai-nazuna.

グンバイナヅナ

菥蓂 (P.) (BR. III. 400)

遏藍菜 (K.)

葛菜 (H. M.)

大薺、大蕞、析目、榮目、馬駒、馬辛、老薺

Thuja dolabrata, L. = *Thujopsis dolabrata*, S. et Z.

Thuja orientalis, L. (*Biota orientalis*, Endl.) (Coniferae)

konotegashiva.

コノテガシハ

側柏 (P.) (JAP.) (花鏡 III. 2 under 柏)

扁柏 (CANTON) (PARK.) (H. F.) (G.)

崖柏 (H. N.) (H. C.)

柏刺 (D.)

柏 (R.) (詩經) (書經) (禮記) (周禮) (P.) (CH.)

榑 (R.) (禮記) (BR. III. 441)

Thuja sutchuenensis, Franch.

崖柏樹 (MASTERS)

Thujopsis dolabrata, S. et Z. (*Thuja dolabrata*, L.)

asunaro.

アスナロ

羅漢柏 (江西通志) (JAP.) (G.)

Thunbergia fragrans, Roxb. (*Th. angustifolia*, Buch.) (Acanthaceae)

山牽牛 (H. M.)

Thymus serpyllum, L. (Labiatae)

山胡椒 (MANCHU)

Tiarella polyphylla, Don. (Saxifragaceae)

zuda-yakushu.

ヅダヤクシユ

黃水枝 (D.)

Tilia amurensis, *Kom.* (Tiliaceae)

菩提樹 (SHINKING)

Tilia Henryana, *Szys.*

椴樹 (H. N.)

Tilia mandshurica, *Rupr. et Max.* (*Tilia argentea*, Bayer)

oh-shina-noki.

オホシナノキ

柎 (盛京通志)

椴樹 (H. N.)

成道樹 (H. M.)

菩提紗 (H. M.)

椴 (R.) (PEKING) (BR. II. 104)

椴 = (柎) (R.)

Tilia Miqueliana, *Maxim.*

bolaiju.

ボダイジュ

菩提樹 (JAP.)

椴樹 (H. N.) (G.)

Tilia Oliveri, *Szys.*

椴樹 (H. N.)

Tilia Tuan, *Szys.*

椴樹 (H. N.)

金桐力樹 (D.)

Toddalia asiatica, *Lam.* = (*T. aculeata*, Pers.) (Rutaceae)

sarukake-mikan.

サルカケミカン

八大王 (H. C.) (G.) (PL. WILS.)

黃樹根藤 (D.)

飛龍掌血 (CH. XXIII. 44)

Toona sinensis, *Roem.* = *Cedrela sinensis*, *Juss.*

Torenia crustacea, *Cham. et Schl.* (Scrophulariaceae)

wri-kusa.

ワリクサ

無名 (CH. XV. 18)

Torenia vagans, *Roxb.* (*T. rubens*, Benth.)

蝴蝶花 (H. M.)

癩頭草 (H. M.)

Torilis Anthriscus, *Gmel.* (Umbelliferae)

yabu-jirami.

ヤブジラミ

竊衣 (R.) (JAP.)

破子草 (H. C.) (G.)

草子 (H. C.)

蕪葶 (R.)

鬼麥

Torreya Fargesii, *Franch.* (Coniferae)

崖頭杉 (D.)

Torreya grandis, *Fortune.*

榧 (H. M.)

Torreya nucifera, *S. et Z.*

kaya.

カヤ

榧 (P.) (JAP.) (ER. II. 107, III. 429) (H. C.)

野杉 (BR. I. C.)

榧 (W.) (R.)

粘 (R.)

牛尾杉 (H. C.) (G.)

杉 (H. N.) (G.)

榧 (G.)

榧子 (G.)

榧子 (W.)

榧實 (P.) (CH. XXXII. 86)

排華

文木 (P.)

Tournefortia Arguzia, *Roem. et Sch.* = *T. sibirica*, *L.* (Boraginaceae)

monpa-no-ki.

モンパノキ

山草、山埔姜 (F. N.)

Tournefortia sarmentosa, *Lam.*

冷飯藤 (H. F.)

Tournefortia montana, *Lour.*

茨姆 (H. M.)

Tournefortia sibirica, *L.* (*T. Arguzia*, *Roem. et Sch.*)

sunabikisó.

スナビキサウ

紫草 (W.)

地血 (W.)

紫丹 (W.)

Trachelospermum divaricatum, *K. Sch.* (*T. jasminooides*, *Lem.*)

(Apocynaceae)

chóji-kazura.

チャウジカヅラ

絡石 (P.) (JAP.) (CH. XXII. 30)

白花藤 (CH. XXI. 32)

Trachycarpus excelsa, *Wdl.* (Palmeae)

shulo.

シユロ

椶櫚 (P.) (JAP.) (G.)

楨櫚 (G.)

棕 (K. F.)

Trachycarpus Fortunei, *Wdl.* (*Chamaerops Fortunei*, *Lindl.*)

椶、楨櫚 (BR. II. 387)

Trapa bispinosa, *Roeb.* (Hydrocaryaceae)

菱 (花鏡)

芰 (CH. XXXII. 42)

Trapa bispinosa, var. *linumai*, *Nakano.*

otafuku-bishi.

オタフクビシ

沙角 (花鏡)

Trapa incisa, *S. et Z.*

hime-bishi.

ヒメビシ

菱科 (救野)

Trapa natans, L. (*T. quadrispinosa*, Roxb.)*oni-bishi.*

オニビシ

菱實 (P.) (JAP.) (LOUR.)

菱角 (K.) (H. C.)

菱 (W.) (G.)

菱 (禮記、周禮) (R.)

蕨欏 (R.)

陵

菱角 (PEKING) (BR. II. 219)

菱 (國語) (花鏡) (W.) (G.)

荇 (G.)

薺荇 (花鏡 V. 28)

水栗 (G.)

野菱角 (H. C.)

鐵菱角 (H. C.)

龍角 (K. F.)

菱 (H. M.)

Trapella sinensis, Oliv. (Pedalineae)*hishi-modoki.*

ヒシモドキ

茶菱 (CH.) (H. C.)

藻心 (CH.) (H. C.)

鐵菱角 (H. C.) (G.)

薺米 (CH. XVIII. 9)

三叉草 (CH.)

Trema amboinensis, Bl. (Ulmaceae)

山油藤 (H. F.)

Trema orientalis, Pl.*urajiro-enoki.*

ウラジロエノキ

山黃麻 (K. F.)

Tremella fuciformis, Berk. (Fungi)

白木耳

Tribulus terrestris, L. (*T. lanuginosus, L.*) (Zygophyllaceae)*hama-bishi.*

ハマビシ

蒺藜 (P.) (K. VII. 3) (JAP.) (LOUR.) (BR. III. 227) (CH. XI. 62)

茨 (詩經) (R.) (G.)

蒺藜 (R.) (BR. II. 60, 243) (G.)

薺 (BR. II. 243)

白蒺藜 (H. F.)

蒺藜 (W.) (G.)

黃果刺 (D.)

吉力草 (MANCHU)

吉利花 (Y. M.)

旁通 (P.)

屈人、止行、豺羽、升推、卽藜

Trichosanthes Anguina, L. (Cucurbitaceae)

絲瓜 (G.)

果羸 (W.) (G.)

Trichosanthes dioica, Roxb.

萋皮 (H. M.)

Trichosanthes japonica, Rgl.*ki-garasu-uri*

キガラスウリ

栝樓 (P.) (JAP.)

地白 (輟耕錄)

Trichosanthes Kirilowii, Maxim.

栝樓 (G.) (W.) (PEKING) (BR. III. 306) (CH. XXII. 36)

藥瓜 (H. N.)

花苦瓜 (H. C.) (G.)

果羸 (G.)

天花粉 (G.)

地樓 (P.)

天瓜、黃瓜、澤姑、白藥、瓜萋

栝萋仁 (W.)

Trichosanthes multiloba, Miq.

栝樓 (P.) (BR. II. 201)

花苦瓜 (H. C.) (G.)

瓜萋 (G.)

Trichosanthes palmata, Roxb.

白藥子 (BR. II. 201)

果羸 (W.)

天花粉 (PEKING) (H. M.)

栝樓 (PEKING) (H. M.)

Tricyrtis hirta, Hk. (Liliaceae)

hototogisu.

ホトトギス

油點草 (雲南通志) (JAP.)

Trifolium Lupinaster, L. (Leguminosae)

shajikusó.

シヤヂクサウ

也火秋 (MANCHU)

Trifolium repens, L.

Oranda-genge.

オランダゲンゲ

紫雲英 (H. M.)

Trigonella Foenum-graecum, L. (Leguminosae)

koloha.

コロハ

胡蘆巴 (P.) (JAP.)

Trigonotis brevipes, Maxim. (Boraginaceae)

mizutabirako.

ミヅタピラコ

附地菜 (CH. XIII. 19)

Trigonotis peduncularis, Bth.

附地菜 } (CH. XIII. 18)
野苜蓿 }

Triosteum hirsutum, *Wall.* (Caprifoliaceae)

廷子蘼 (H. N.)

Triphasia Aurantiola, *Lour.* (Rutaceae)

金橘 (*Lour.*)

Tripterigyum Wilfordi, *Hk. f.* var. *exesum*, *Sprague et Takeda.*
(Celastraceae)

kuro-zuru.

クロヅル

昆明山海棠 (CH. XXXVI. 13) (JAP.)

Triticum vulgare, *Vill.* (Gramineae)

komugi.

コムギ

小麥 (P.) (JAP.) (CH. I. 70)

來 (詩經)

稊

麥 (MANCHU)

麩 (廣雅)

Trochodendron aralioides, *S. et Z.* (Trochodendraceae)

yama-guruma.

ヤマグルマ

昆欄樹 (W.) (G.)

Trollius Ledebouri, *Reichb.* (Ranunculaceae)

ibuki-kimbaisô.

イブキキンバイサウ

金蓮花 (承德府志) (廣群芳譜)

Tropaeolum majus, *L.* (Tropaeolaceae)

nôzen-haren.

ノウゼンハレン

金蓮花 (G.) (CH. XXI. 19)

早金蓮

荷葉蓮 (H. M.)

Tsuga chinensis, *Franch.* (Coniferae)

尖頭樅 (D.)

Tsuga dumosa, *Loud.* var. *chinensis*, *Franch.*

紅毛杉樹 (D.)

Tsuga formosana, *Hayat.*

油松 (F. N.)

Tsuga Sieboldi, *Carr.* (*Abies Tsuga*, *Sieb. et Zucc.*)

鐵杉 (H. N.)

Tulipa edulis, *Bak.* (Liliaceae)

amana.

アマナ

山慈姑 (P.) (JAP.) (H. C.) (G.)

光菇 (H. N.) (G.)

山茨菇 (G.)

老鴉瓣 (CH. XIII. 22)

棉花包 (CH.)

茅山菰 (新修東陽縣志)

Tupistra chinensis, *Bak.* (Liliaceae)

開口箭 (H. N.)

萬年青 (G.)

Rhodea japonica, *Roth.* 萬年青 (H. N.) (G.)

開口箭 (J. L. S. XXXVI. 115)

Tupistra viridiflora, *Franch.*

扁竹枝 (D.)

Tupistra sp. 馬尾枝 (D.)

Turpinia pomifera, *DC.* (Sapindaceae)

shōben-no-ki.

シヨウベンノキ

山香圓 (F. N.)

Turritis glabra, *L.* (*Arabis perfoliata*, *Lam.*) (Cruciferae)

hatazao.

ハタザホ

南芥菜 (K.) (JAP.)

Tussilago Farfara, *L.* (Compositae)

欸冬花 (K. I. 3) (H. N.) (G.) (LOUR.) (花鏡 IV. 28) — [黃瓣青紫萼、
出自根下]

欸冬 (KAN-SUH)

冬花 (H. N.)

橐吾 (G.)

菟奚、顆凍 (R.)

欸凍

虎鬚

氏冬

Ligularia Kaempferi, *S. et Z.* 橐吾 (急就章) (JAP.)

Eriobotrya japonica, *Lindl.* 欸冬花 (W.) (ICHANG) (H. C.)

Typha angustifolia, *L.* = *T. angustata*, *Bory et Charb.* (Typhaceae)

hime-gama.

ヒメガマ

水蠟 (漳州府志) (JAP.)

藁薹 (R.) (JAP.)

藪 (R.)

蒲草 (K. F.)

Typha latifolia, *L.*

gama.

ガマ

香蒲 (P.) (JAP.) (G.) (CH. XVIII. 20)

蒲黃 (POLLEN)

Typha Shuttleworthii, *Koch et Sond.*

ko-gama.

コガマ

毛蠟蠟 (H. C.) (G.)

Typhonium divaricatum, *Bl.* (Aroideae)

犁頭草 (H. M.)

Typhonium giganteum, *Engl.*

白附子 (H. N.)

獨脚蓮 (PEKING) (H. N.) (BR. III. 268)

Arisaema heterophylla, *Bl.* 獨脚蓮 (H. C.)

Podophyllum versipella, *Hce.* 獨脚蓮 (FORD AND CROW)

Ulmus campestris, *Sm.* (Ulmaceae)

kobu-nire.

コブニレ

家榆 (H. N.)

榆 (山海經) (詩經) (G.)

枌 (詩經)

Ulmus macrocarpa, Hance.

黃榆 (H. N.)

榆 (G.)

蕪荑 (P.) (BR. III. 495)

Ulmus parvifolia, Jacq. (*U. pumila*, Hk. f. et Arn.)

aki-nire.

アキニレ

榔榆 (P.) (JAP.) (CH.) (H. C.) (G.) (D.)

榔 (H. C.) (G.)

楠 (G.)?

紅雞油 (K. F.)

榆棧樹 (H. M.)

紅雞油 (F. N.)

Ulopteryx pinnatifida, Kjellm. = *Undaria pinnatifida*, Sur.

Ulva Lactuca, Le Jol. (Algae)

aosa.

アササ

石蓴 (P.) (JAP.)

Umbilicus malacophyllus, DC. = *Cotyledon malacophylla*, Pall.

Uncaria Gambier, Roxb. (Rubiaceae)

檳榔膏 (P. SM.) (BR. III. 333)

Uncaria rhynchophylla, Miq. = *Nauclea rhynchophylla*, Miq.

Nonna discolor, Vahl. (Anonaceae)

山蕉 (H. M.)

Urtica bulbifera, S. et Z. = *Laportea bulbifera*. Wedd.

Urtica cannabina, L.

蝎子草 (H. M.) cl. *Girardia*

Urtica dioica, L. var. *angustifolia*, Ledeb.

hosoba-irakusa.

ホソバイラクサ

蝎子草 (盛京通志)

Urtica fissa, *Fritz.* (Urticaceae)

白蛇麻 (D.)

Urtica Thunbergiana, *S. et Z.*

ira-kusa.

イラクサ

蕁麻 (P.) (JAP.) (CH.) (H. C.) (D.)

火麻 (H. N.)

蛇麻 (H. N.)

蛇麻草 (H. C.) (G.) (D.)

刺草 (K. F.)

Usnea longissima, *Ach.* (Lichenes)

saru-ogase.

サルオガセ

松蘿 (P.) (JAP.)

松上藤 (藥性奇方) (JAP.)

Viscum album, *L.* 松蘿 (P.) (BR. II. 265)

Loranthus Kaempferi, *Maxim.* 松蘿榼 (本草圖譜) (JAP.)

Ustilago esculenta, *Henn.* (Fungi)

makomo-zumi.

マコモズミ

烏鬱 (P.) (JAP.)

茭鬱 (三才圖會) (JAP.)

Ustilago virens, *Cooke.*

ine kōji.

イネカウジ

粳穀奴 (P.) (JAP.)

Utricularia vulgaris, *L.* (Lentibulariaceae)

tanukimo.

タヌキモ

水豆兒 (K. VIII. 10) (CH. XVIII. 68) (JAP.)

葳菜

Vaccaria vulgaris, *Host.* = *Saponaria Vaccaria*, *L.*

Vaccinium Donianum, *Wight.* (Vacciniaceae)

珍珠花 (CH. XXXVI. 10)

Vaccinium Vitis-idaea, L.

koke-momo.

コケモモ

越橘 (閩書) (JAP.)

Valeriana dioica, L. (Valerianeae)

簡 (W.)

Valeriana officinalis, L.

拔地麻 (H. C.)

Valeriana villosa, Th. = Patrinia villosa, Juss.

Valerianella Olitoria, Moench. (Valerianaceae)

家獨活 (H. M.)

Vallisneria spiralis, L. (Hydrocharidaceae)

sekishó-mo.

セキシヤウモ

苦草 (P.) (JAP.)

**Varronia sinensis, Lour. = Cordia Loureiri, Roem. et Sch. (An
obscure plant)**

山茱萸 (LOUR.)

Cornus officinalis, S. et Z. 山茱萸 (P.) (JAP.) (BR. III. 508)

Veratrum album, L. (Liliaceae)

baikéisó.

バイケイサウ

藜蘆 (G.) (W.)

藜蘆 (G.)

Veratrum nigrum, L.

shulosó.

シュロサウ

藜蘆 (P.) (JAP.) (G.) (PEKING, BR. III. 251) (CH. XXIV. 22)

藜蘆 (G.)

山葱

葱苒

葱葵

葱葵

豊蘆

鹿葱
葱葱

Verbascum Thapsus, *L.* (Scrophulariaceae)

niwatabako.

ニハタバコ

毒魚草 (H. M.)

Verbena officinalis, *L.* (Valerianaceae)

kuma-tsuzura.

クマツヅラ

馬鞭草 (P.) (JAP.) (LOUR.) (PARK.) (BR. III. 213) (CH. XIV. 18)

鐵麻鞭 (H. C.)

鴈頸草

鐵馬鞭 (SZ. P.)

Vernonia chinensis, (Compositae)

鹹蝦花 (H. M.)

Vernonia cinerea, *Less.*

假鹹蝦 (H. M.)

Veronica Anagallis, *L.* (Scrophulariaceae)

kawa-jisa.

カハヂサ

水苦蕒 (P.) (K. II. 12) (CH. V. 23) (JAP.)

水菠菜

Veronica longifolia, *L.*

yamaluli-torano-o.

ヤマルリトラノオ

兔兒尾苗 (K.) (JAP.)

四方麻 (CH. X. 54)

Veronica peregrina, *L.*

mushi-kusa.

ムシクサ

蚊母草 (P.) (JAP.)

Veronica polita, *Fr.*

inu-no-fuguri.

イヌノフグリ

婆々納 (K.) (JAP.)

破々衲

Veronica Spuria, L.

狗日巴花 (MANCHU)

狼尾拉花 (MANCHU)

Veronica virginica, L.

kukaisô.

クカイサウ

草本威靈仙 (P.) (JAP.)

威靈仙 (K. I. 14)

能消

Viburnum cotinifolium, Hcc. = *V. utilis, Hemsl.* (Caprifoliaceae)

Viburnum dilatatum, Th.

gamazumi.

ガマズミ

莢薺 (P.) (JAP.) (G.)

孩兒拳頭 (K.)

弄先

Viburnum fragrans, Bge.

丁香花 (KAN-SUH)

野繡毬 (CH. XXVI. 16)

探春 (PEKING)

Viburnum furcatum, Blume.

粉團 (H. M.)

Viburnum japonicum, Spr.

hakusan-boku.

ハクサンボク

堅莢樹 (K.) (JAP.)

Viburnum luzonicum, Rolfe.

紅子仔 (F. N.)

Viburnum Opulus, L.

析傷木 (P.) (H. M.)

雪毬 (H. M.)

白雪樹 (H. M.)

Viburnum phlebotrictim, S. et Z.*oto'ko-yôzome.*

ヲトコヨウゾメ

糯米樹 (H. C.)

糯樹 (H. C.)

Viburnum Sandankwa, Hassk.

聖瑞花 (H. M.)

Viburnum sempervirens, C. Koch. (*V. venulosum*, Benth.)

堅莢樹 (H. M.)

Viburnum tomentosum, Th.*yabu-demari.*

ヤブテマリ

蝴蝶樹 (典籍便覽) (JAP.)

蝴蝶戲珠花 (CH. XXXV. 6)

糯米樹 (H. C.)

糯樹 (H. C.)

Viburnum utilis, Hemsl. (*V. cotinifolium*, Hce.)

洋石子 (SZ. P.)

羊石子 (H. M.)

Vicia angustifolia, Bth. (Leguminosae)*karasu-no-endô.*

カラスノエンドウ

大巢葉 (P.) (JAP.)

Vicia Faba, L. (*Faba sativa*, var. *equina*, Pers.)*sora-mame.*

ソラマメ

蠶豆 (P.) (K. XII. 6) (JAP.) (H. N.) (G.) (W.) (CH. I. 178)

胡豆 (P.) (BR. II. 35)

馬齒豆 (K. F.)

佛豆 (義烏縣志) (廣群芳譜)

var. megalosperma.*otafuku-mame.*

オタフクマメ

王墳豆 (西湖志) (JAP.)

Vicia Fauriae, Franch.

山苦瓜 (CH. XXIII. 34)

Vicia gigantea, Bge.

薇 (詩經) (P.) (PEKING) (BR. II. 192)

野豌豆

Vicia hirsuta, Koch. (*Ervum hirsutum*, L.)

suzume-no-endô.

スズメノエンドウ

小巢葉 (P.) (JAP.)

薇 (CH. IV. 36) (H. M.)

翹搖

翹搖車

柱夫、搖車 (R.)

苕 (詩經)

苕饒

Vicia multicaulis, Ledeb.野毛耳 } (SZ. P.)
金豌豆 }**Vicia pseudo-orobus, Fisch. et Mey.**

ohba-kusajûji.

オホバクサフヂ

槐條花 (MANCHU)

Vicia sativa, L.

yahazu-endô.

ヤハズエンドウ

野麥豌豆 (H. C.) (G.)

野豌豆 (CH. IV. 38)

野菜豆 (救野) (CH.)

苕饒 (H. M.)

Vicia unijuga, A. Br.

nanten-hagi.

ナンテンハギ

水皂莢 (D.)

歪頭菜 (K. II. 8) (CH. V. 32)

Vicia tridentata, *Bge.*

山藜豆 (K. VII. 16)

Vigna sinensis, *Hassk.* (Leguminosae)

sasage.

ササゲ

豇豆 (P.) (K. XII. 16, 18) (JAP.) (H. N.) (G.) (CH. II. 23)

紫豇豆 (K.)

豨豆 (時珍食物本草) (JAP.)

八月角豆

Vigna vexillata, *Bth.*

野蠻豇 (H. C.) (G.)

var. *Stocksii*, *Bth.*

律豆 (MANCHU)

Villarsia nymphoides, *Vent.* = *Limnanthemum nymphoides*, *Hoffm.*

Villebrunea frutescens, *Bl.* (Urticaceae)

iwagane.

イハガネ

柴苧蕨 (H. C.) (G.) (D.)

白水苧麻 (D.)

山水柳 (F. N.)

Vinca rosea, *L.* = *Lochnera rosea*, *Rchb.*

nichi-nichi-kwa.

ニクニククワ

鴈來紅 (廣東新語) (JAP.)

四時春 (H. F.)

花海棠 (H. M.)

長春 (H. M.)

長春花 (CH. XXVI. 24)

四時花 (H. M.)

Vincetoxicum amplexicaule, *S. et Z.* = *Cynanchum amplexicaule*,
Hemsl.

Vincetoxicum atratum, *Morr. et Decne.* = *Cynanchum atratum*, *Bge.*

Vincetoxicum sibiricum, *Decne.* = *Cynanchum sibiricum*, *R. Br.*

Viola acuminata, Ledeb. (Violaceae)*yezotachitsubo-sumire.*

エゾタチツボスミレ

堇菜 (MANCHU)

Viola canina, L.

貫頭尖 (H. C.)

犁頭尖 (G.)

Viola japonica, Langsd.

犁頭草 (CH. XII. 12)

Viola mirabilis, L.

見腫消 (H. N.)

Viola Patrinii, DC.*sumire.*

スミレ

紫花地丁 (P.) (JAP.)

米布袋 (P.)

貫頭尖 (H. C.)

樺頭草 (H. M.)

犁頭尖 (CH.) (H. C.) (G.)

堇 (詩經) (禮記) (R.) (P.) (CH.) (G.)

寶劍草 (CH. XII. 12)

Viola pinnata, L. var. chaerophylloides, Rgl.*yezo-sumire.*

エゾスミレ

胡堇草 (P.) (JAP.)

Viola sylvestris, Kit. var. japonica, Mak.*kosumire.*

コスミレ

如意草 (CH. XII. 13)

Viola tricolor, L.

蝴蝶梅 (H. M.)

Viola vaginata, Maxim.

sumire-saishin.

スミレサイシン

萱 (禮記)

Viola variegata, Fisch.

貫頭尖 (H. C.)

犁頭尖 (G.)

Viola verecunda, A. Gr.

tsubo-sumire.

ツボスミレ

堇菜 (R.) (JAP.)

Viscum album, L. (Loranthaceae)

yadorigi.

ヤドリギ

松蘿 (P.) (BR. II. 265)

柏寄生 (CH.)

冬青 (NEW-CHANG) (BR. III. 515)

Viscum articulatum, Burm.

栗寄生 (H. C.)

Vismia dealbata, Kunth. (Guttiferae)

山海棠 (H. M.)

Vitex heterophylla, Roxb. (Verbenaceae)

薄姜木 (H. F.)

山埔姜 (F. N.)

Vitex incisa, Lam.

楚 (H. M.)

Vitex Negundo, L.

ninjin-boku.

ニンジンボク

牡荊 (P.) (JAP.)

蔓荊 (CH. XXXIII. 62)

黃荊 (H. C.) (SZ. P.)

薄姜仔 (H. F.)

荊子 (K. X. 4)

蚊茲草 (H. M.)

山埔姜 (F. N.)

Vitex trifolia, *L.* var. *unifoliolata*, *Sch.*

hama-gô.

ハマガウ

荆 (府志) (H. F.)

埔荆 (府志) (H. F.)

白蒲姜 (H. F.)

白埔姜 (F. N.)

山串藤 (K. F.)

僧法實 (H. M.)

刺溫椏 (H. M.)

Vitis acnitifolia, *Hce.* (Vitaceae)

ofuku-kazura.

オフクカヅラ

二無言 (MANCHU)

Vitis bryoniaefolia, *Bge.* = *V. vinifera*, *L.*

Vitis carrosa, *Wall.*

五月五 (H. N.)

Vitis Coignetiae, *Pull.*

yama-budô.

ヤマブドウ

紫葛 (P.) (JAP.)

酸葡萄藤 (D.)

Vitis Davidi, *Carr.*

刺葡萄 (H. N.)

Vitis ficifolia, *Bge.* = *V. Labrusca*, *L.*

Vitis flexuosa, *Th.*

giôja-no-mizu.

キヤウジヤノミヅ

葛藟 (詩經)—[莫莫葛藟] (G.)

千歲藟 (G.) (CH. XXII. 64)

鳥娃子 (H. C.)

千歲木 (H. M.)

Vitis Henryana, *Hemsl.*

五爪葉 (H. C.)

五爪龍 (H. C.)

Vitis heterophylla, *Th.* = *Ampelopsis heterophylla*, *S. et Z.*

Vitis inconstans, *Miq.* = *Parthenocissus tricuspida*, *Pl.* = *Quinaria tricuspida*, *Koehne.*

Vitis japonica, *Th.* = *Cissus japonica*, *Willd.*

Vitis Labrusca, *L.* (*V. ficifolia*, *Bge.*)

蓼蓂 (G.) (W.) (CH. XXXII. 8)

蔦草 (G.) (W.)

鳥娃子 (H. C.)

野葡萄 (K.) (PEKING) (BR. II. 316)

煙黑

Vitis mollis, *Wall.*

毛五月五 (H. N.)

Vitis obtecta, *Laws.?*

五爪龍 (H. C.)

Vitis Piasezkii, *Maxim.*

刺葡萄 (H. N.)

Vitis Romaneti, *Carr.*

刺葡萄 (H. N.)

Vitis serjaniaefolia, *Bge.* = *Ampelopsis serjaniaefolia*, *Rgl.*

Vitis trichoclada, *Diels.*

葡萄藤 (D.)

Vitis vinifera, *L.* (*V. bryoniaefolia*, *Bge.*)

budó.

ブドウ

葡萄 (P.) (K.) (JAP.) (BR. II. 317) (G.) (CH. XXXII. 5)

野葡萄 (PEKING) (BR. II. 316)

菩提子 (H. M.)

Wahlenbergia gracilis, A. DC. (*W. agrestis*, A. DC.)
(Campanulaceae)

hina-gikiô.

ヒナギキヤウ

細葉沙參 (K.) (JAP.)

娃兒草 (SZ. P.)

玩兒草 (SZ. P.)

Webera corymbosa, (*Hk. et Arn.*) (Rubiaceae)
嵩香 (H. M.)

Wendlandia Henryi, *Oliv.* (Rubiaceae)
水晶榎子 (H. C.)

Wendlandia paniculata, DC.
ke-akamizuki.

ケアカミヅキ

紅木 (H. F.)

水金京 (F. N.)

Wikstroemia chamaedaphne, *Meisn.* (*Passerina chamaedaphne*, Bge.)
(Thymelaeaceae)

芫 (W.)

甘遂 (CH.) (H. C.)

芫花 (PEKING) (BR. II. 288, III. 275) (G.)

黃悶頭花 (H. C.) (G.)

Wikstroemia Gampi, *Maxim.* (*Passerina Gampi*, Sieb. et Zucc.)
萹花 (H. M.)

Wikstroemia indica, C. A. Mey.
蒲崙頭 (H. F.)

蒲崙 (H. F.)

Wikstroemia japonica, *Miq.*

ki-gampi.

キガンピ

萹花 (P.) (JAP.)

Wistaria chinensis, DC. = *Kraunhia floribunda*, *Taub.*
(Leguminosae)

fuji.

フヂ

- 紫藤 (W.) (G.)
 黃環 (CH. XXII. 54)
 藤蘿 (G.)
 狼跋子 (CH.)
 籐羅花 (G.)
 朱藤 (CH.)
 徼藤 (H. C.) (G.)
 女蘿 (G.)
 藤花菜 (K. XI. 9)

Woodsia alpina, Gray. (Filices)

佛手花 (Y. M.)

Woodwardia radicans, Sm. (Filices)*oh-kaguma.*

オホカグマ

- 狗脊 (P.) (JAP.) (CH. VIII. 3)
 貫仲 (H. C.)
 貫衆 (P.) (H. C.) (BR. III. 51)
 Onoclea orientalis, *Hk.* 貫衆 (H. C.)
 Nephrodium filix-mas, *Rich.* 貫衆 (H. C.)

Xanthium Strumarium, L. (Compositae)*onamomi.*

オナモミ

- 藜耳 (P.) (JAP.) (BR. II. 94, 256, III. 174) (W.) (G.) (CH. XI. 102)
 芥耳 (R.) (G.) (W.)
 菴耳
 爵耳
 蒼耳 (本草經) (K. VII. 22) (CH.) (PEKING) (BR. III. 175) (TATAR.) (HANB.) (P. SM.) (CANTON) (P.) (G.) (W.)
 卷耳 (詩經) (禮記) (W.)
 胡臬
 常臬
 耳墻草

地葵 (P.)
 常思菜、羊負來
 道人頭、喝起草、施
 回菜場子花 (MANCHU)
 蒼耳子 (H. F.)
 羊帶來 (H. F.)
 毋豬癩 (H. C.) (G.)

Xanthoceras sorbifolia, *Bege.* (Sapindaceae)

文冠樹 (P.) (K. XI. 15) (JAP.)
 崖木瓜
 珍珠梅 (H. M.)
 文冠花 (K.)
 文官果 (山東通志) (盛京通志) (畿輔通志) (遵化州志) (廣群芳譜)

Xylosma racemosa, *Miq.* (*Myroxylon racemosum*, O. Kze.)
 (Bixineae)

kusudoige.
 クスドイゲ

柞木 (CH. XXXV. 92) (G.)
 凍青樹 (H. C.) (G.)
 冬青 (P.) (H. C.)
 紅蒙子根 (H. M.)

Zantedeschia aethiopica, *Spr.* (Aroideae)

kuwazuimo.
 クハズイモ

地湧金蓮 (花鏡 v. 27)

Zanthoxylum ailanthoides, *S. et Z.* = *Fagara ailanthoides*, *Engl.*
 (Rutaceae)

karasu-zanshō.
 カラスザンセウ

食茱萸 (P.) (JAP.)
 刺楸 (H. C.)
 越椒 (H. M.)
 荊江菜、大葉荊葱 (F. N.)

Zanthoxylum alatum, *Roxb.* var. *planispinum*, *Rehd. et Wils.* (*Z. planispinum*, *Sieb. et Zucc.*)

fuyū-zanshō.

フユザンセウ

花椒 (W.)

狗花椒 (H. C.) (H. N.) (G.) (D.) (PL. WILS.)

野花椒 (H. N.)

花椒樹 (D.)

假胡椒 (H. M.)

崖椒 (CH. XXXIII. 106)

秦椒、蜀椒 (CH. XXXIII. 102)

Zanthoxylum Bungei, *Pl.*

花椒 (H. C.) (G.) (H. N.) (PEKING) (BR. II. 324, III. 432) (PL. WILS.)

川椒 (H. C.)

崖胡椒 (D.)

蔓椒 (CH. XXXIII. 135)

秦椒 (BR. I. C.)

花椒樹 (H. M.)

Zanthoxylum dissitum, *Hemsl.* = *Fagara dissita*, *Engl.*

三百棒 (H. C.) (PL. WILS.)

Zanthoxylum fraxinoides, *Hemsl.*

青葉茶樹 (D.)

Zanthoxylum nitidum, *DC.*

花椒 (H. M.)

Zanthoxylum piperitum, *DC.*

sanshō.

サンセウ

秦椒 (P.) (JAP.) (BR. III. 432)

山椒

蜀椒 (P.) (TATAR.)

Zanthoxylum schinifolium, *S. et Z.* = *Fagara schinifolia*, *Engl.*

inu-zanshō.

イヌザンセウ

麴椒 (P.) (JAP.)

Zanthoxylum setosum, *Hemsl.* = *Fagara setosa*, *Engl.*

野花椒 (H. C.) (G.) (PL. WILS.)

Zea Mays, *L.* (Gramineae)

Tō-morokoshi.

タウモロコシ

玉蜀黍 (P.) (JAP.) (G.) (CH. II. 21)

粟米 (G.)

番麥 (H. F.) (學圃雜疏)

御麥 (留青日札)

珍珠米 (G.)

玉米、包兒米 (盛京通志)

包米 (Y. M.)

包穀 (H. M.)

包粟 (CANTON) (H. M.)

Zehneria mysorensis, *Arn.* (Cucurbitaceae)

野苦瓜 (CH. XXI. 14)

Zelkova acuminata, *Pl.* (*Ulmus Keaki*, *Sieb.*) (Ulmaceae)

keyaki.

ケヤキ

檉 (P.) (JAP.) (BR. III. 493)

雞油 (K. F.)

Zelkova Davidii, *Bth. et Hk. f.* (*Hemiptelea Davidii*, *Pl.*)

hari-eyaki.

ハリゲヤキ

刺楡 (P.) (H. N.) (BR. II. 110, 367)

樞 (詩經) (禮記)

樞、莖 (R.)

小刺楡 (Y. M.)

Zingiber Mioga, *Rosc.* (Zingiberaceae)

miōga.

メウガ

襄荷 (古今注) (P.) (JAP.) (W.) (BR. III. 179)

山薑 (CH. XXV. 98)

地藕 (大倉州志)

陽藿 (CH. VI. 38)

薑租 (說文)

陽荷

獐苴

蓴苴

巴且 (漢書)

Zingiber officinale, *Rosc.*

shōga.

シヤウガ

薑 (R.)

生薑 (P.) (JAP.)

乾薑 (CH. III. 47)

Zingiber striolatum, *Diels.*

野猿猴草 (D.)

Zinnia elegans, *L.* (Compositae)

hiakunichisō.

ヒヤクニチサウ

汪西拉花 (MANCHU)

火求花 (MANCHU)

Zizania aquatica, *L.* (*Z. latifolia*, Turcz.) (*Hydropyrum latifolium*,
Ledeb.) (Gramineae)

ma-komo.

マコモ

菰 (P.) (JAP.) (G.)

菰蔣 (G.)

菰根

菰蔣艸

菱笋 (K.) (W.)

菱筍 (W.)

蔣 (W.)

菱白筍 (H. F.)

白脚筍 (K. F.)

芡艸

芡兒菜 (救野)

Zizyphus Jujuba, Lam. (Rhamnaceae)

棗 (H. F.) (W.)

棘 (詩經) (周禮) (山海經) (禮記) (G.) (W.) (BR. II. 125)

棗仔 (K. F.)

大棗 (H. M.)

Zizyphus sativa, Gaertn. (*Z. vulgaris*, Lam.)

natsume.

ナツメ

棗 (詩經) (禮記) (周禮) (山海經) (R.) (BR. II. 307, III. 424) (G.)

(CH. XXXII. 1)

紅棗 (G.)

紅棗樹 (D.)

棗子 (H. C.) (SZ. P.)

邊、要棗 (R.)

櫛、白棗 (R.)

槭、酸棗 (R.)

適、羊棗 (R.)

洗、大棗 (R.)

大棗 (P.)

蜜棗

蹶洩、苦棗 (R.) (P.)

皙 (R.)

還味 (R.)

var. *inermis*, Schneid.

棗子樹 (PL. WILS.)

var. *spinusus*, Bge.

sanebuto-natsume.

サネブトナツメ

酸棗 (P.) (K.) (JAP.) (PEKING) (BR. II. 307, III. 503)

赤棘 (BR. III. 506)

Zornia diphylla, Pers. (*Z. angustifolia*, Smith) (Leguminosae)

丁葵草 (H. M.)

Zostera marina, *L.* (Potamogetonaceae)

amamo.

アマモ

大葉藻 (P.) (JAP.)

蘆藻 (G.)

Zoysia pungens, *Willd.* (Gramineae)

shiba.

シバ

結縷草 (漢書) (JAP.)

横目 (R.)

INCOMPLETELY KNOWN SPECIES OF
CHINESE PLANTS.

- Acer* 槭樹芽 (CH. XXXIV. 7)
Acanthopanax 五加 (CH. XXXIII. 53)
Aconitum 月下參、小草烏 (CH.)? (H. C.)
Aconitum 附子 (CH. XXIV. 36)
Aconitum? 小黑斗 (CH. XXIV. 1)
Adenophora 地參 (K. VI. 22)
Adenophora 杏葉沙參 (CH. VIII. 84)
Adenophora 山葉 (H. C.)
Adenophora 也郡子花 (MANCHU)
Adenophora? 山蔓菁 (K. VI. 19)
Agaricus 雞縱 (W.)
Agave 象鼻草 (CH. XVII. 13)
Ainsliaca 鐵燈樹 (CH. IX. 32)
Ajuga 筋骨草 (CH. XV. 28)
Akebia 三葉犁藤 (CH. XIX. 5)
Albizzia 炎柴 (H. F.)
Allium 野韭 (K. XIV. 19)
Allium 山韭 (CH. III. 120)
Allium 山蒜 (CH. III. 130)
Allium 背韭 (K. XIV. 6)
Allium 薤韭 (K. XIV. 24) 石韭
Alnus 水冬瓜 (H. F.)
Aloe 油葱 (CH. XXX. 28)
Amarantus 蕒、赤莧 (BR. B. S. II. 66)
Ampelopsis 紫葛 (CH. XXII. 89)
Andraea 石髮 (W.)
Aneilema 紫背鹿銜草 (CH. XVII. 12)

- Anemone 鳳凰七 (H. N.)
 Angelica? 川芎 (K. I. 31)
 Angelica 杜當歸 (K. IV. 27)
 Angelica 土當歸 (CH. XXV. 37)
 Angelica 獨活 (CH. VII. 44)
 Antennaria 萩 (W.) (G.)
 Anthemis 萩 (W.) (G.) 蒿、蕭、荻蒿、牛尾蒿 (BR. B. S. II. 253)
 Aquilaria 檜 (G.)
 Aquilegia? 耬斗菜 (K. V. 23)
 Arabis? 銀條菜 (CH. V. 28)
 Arenaria 常春花 (MANCHU)
 Arisaema 象頭花 (CH. XXIV. 9)
 Arisaema 蛇芋 (G.)
 Aristolochia 尋骨風 (H. C.) 三脚鱉 (H. F.)
 Artemisia 青蒿 (CH. XI. 164)
 Artemisia 青蒿兒 (救野)
 Artemisia 莪蒿 (CH. XIV. 44)
 Artemisia 千年艾 (CH. XIV. 89)
 Artemisia? 藺蒿 (K. II. 11)
 Artemisia 拈娘蒿 (K. IV. 12)
 Artemisia? 白蒿 (K. III. 30)
 Artemisia 野艾蒿 (K. III. 25)
 Artemisia? 紫香蒿 (K. II. 27)
 Artemisia 黃花蒿 (CH. XI. 163)
 Arundo 蘆、蘆 (W.)
 Asplenium? 窩螺薺 (救野)
 Aster 鐵桿蒿 (CH. XII. 55)
 Aster 馬蘭 (K. II. 3)
 Aster 鷄兒腸 (CH. XII. 36)
 Aster 野粉團兒 (CH. XII. 49)
 Aster 六月菊 (CH. XII. 45)
 Aster 鐵桿蒿 (K. III. 3)
 Aster 野粉團兒 (K. III. 32)
 Aster 六月菊 (K. II. 29)

- Aster 馬蘭 (CH. XXV. 94)
 Aster 野白菊花 (CH. XV. 32)
 Aster 小葉毫 (MANCHU)
 Astragalus 地角兒苗 (K. VII. 14)
 Bauhinia 田螺虎樹 (CH. XXXVIII. 42)
 Begonia 紅小姐 (CH. IX. 19)
 Begonia 獨牛 (G.)
 Begonia 紅孩兒 (CH. IX. 18)
 Berchemia 紫羅花 (CH. XXIII. 37)
 Berberis 檫、白椴 (R.)
 Berberis 黃蘆木 (CH. XXXVII. 36)
 Berberis vulgaris? 蘘木 (CH. XXXVII. 30)
 Betula 株 (G.)
 Betula 椴、落 (R.) 椴、椴 (詩經)
 Betula 樺木 (CH. XXXVII. 35)
 Bidens? 水蘇子 (K. III. 5)
 Bidens 攪、烏階 (R.)
 Boltonia 大蓬蒿 (K. IV. 36)
 Brassica 東風菜 (CH. IV. 47)
 Brassica 芥藍 (CH. VI. 19)
 Brassica 芥 (CH. III. 95)
 Brassica 油頭菜 (CH. VI. 26)
 Bromus 燕麥 (CH. II. 17)
 Bromus? 雀麥、蕎麥、蕎 (K. VII. 1)
 Buddleia 白灰樹 (H. C.)
 Buddleia 白馬桑 (H. C.)
 Buddleia 麵糊條 (H. C.)
 Bupleurum 滇銀柴胡 (CH. X. 41)
 Bupleurum? 隔山香 (CH. XXV. 21)
 Cacalia 山胡蘿蔔 (H. C.)
 Calamintha 風輪菜 (K. IV. 29)
 Callicarpa 萬年青 (CH. XXXVIII. 7)
 Capsicum 廣椒 (H. N.)
 Carduus 小薊 (CH. XI. 154)

- Carex 打晚花 (MANCHU)
 Carex 薺草 (救荒野譜補遺)
 Carpesium 杓兒菜 (K. V. 4)
 Carpinus 梣 (W.)
 Cassia 薜朮、芙蓉 (R.)
 Castanopsis 度仔 (H. F.)
 Castanopsis? 錐栗 (CH. XXXII. 100)
 Catalpa 楸 (詩經) (G.)
 Celastrus? 黃龍藤 (CH. XXIII. 17)
 Celtis 棕子木 (CH. XXXV. 26)
 Celtis? 青檀樹 (K. XI. 7)
 Chara? 薺 (CH. XIV. 54)
 Chenopodium 水落藜 (K. III. 21)
 Chenopodium? 和尚菜 (K. V. 26)
 Chenopodium 舜芒穀 (K. XII. 20) 紅落藜
 Chenopodium 假莧菜 (G.)
 Chenopodium? 灰藜 (CH. IV. 65)
 Chloranthus 四大天王 (CH. IX. 20)
 Chrysanthemum 滿天星 (CH. XXVII. 3)
 Cinnamomum 蒙自桂樹 (CH. XXXIII. 19)
 Cirsium 大薊 (CH. XI. 155)
 Cirsium 大薊 (K. I. 2)
 Citrus 佛桃 (G.)
 Citrus 櫛 (山海經)
 Citrus 胡甘
 Citrus 蜜羅 (CH. XXXI. 57)
 Citrus 橘 (書經) (周禮)
 Citrus 黎檬子 (CH. XXXI. 87)
 Citrus 柑 (CH. XXXI. 11)
 Citrus 橙 (CH. XXXI. 14)
 Clematis 雲木通 (G.)
 Clematis 繡毬藤 (XXIII. 11)
 Clematis? 虎掌花 (CH. XXVII. 14)
 Clerodendron? 大青 (CH. XI. 157)

- Cnicus 白刺芥 (H. C.)
 Compositae 牻牛兒苗 (CH. X. 40)
 Compositae 大柴胡 (CH. VII. 52)
 Compositae 小柴胡 (CH. VII. 54)
 Corydalis 天葵草 (CH. XIII. 3)
 Corydalis 天葵 (CH. XIII. 2)
 Crataegus 楸 (H. M.)
 Crataegus 山裏果兒、山裏紅、映山紅果 (K. X. 8)
 Crataegus 糖棗 (W.)
 Croton 酒藥子樹 (CH. XXXVIII. 4)
 Curcuma 鬱根 (CH. XXV. 73)
 Cucurbitaceae 栝樓 (CH. XXII. 36)
 Cucurbitaceae 越瓜 (CH. IV. 48)
 Cucurbitaceae 瓠子 (CH. IV. 27)
 Cymbidium 蘭花 (CH. XXVI. 5)
 Cymbidium 紅蘭 (CH. XXVI. 6)
 Cymbidium 春蘭 (CH. XXVIII. 6)
 Cymbidium 朱蘭 (CH. XXVIII. 5)
 Cynanchum? 尖刀兒苗 (K. IV. 25)
 Cynanchum 雨點兒菜 (K. III. 17)
 Cynanchum 木羊角科、羊桃科、小桃花 (K. XI. 6)
 Cynanchum 割條 (KAN-SUH)
 Cynanchum 青羊參 (CH. XXIII. 31)
 Cynanchum 白薇 (CH. VII. 63)
 Cynanchum 白薇 (K. VII. 26)
 Dalbergia 檀樹 (K. IX. 24)
 Daphne or Edgeworthia 滇瑞香 (CH. XXV. 7)
 Delphinium 翠雀 (CH. XXVII. 17)
 Delphinium 月下參 (CH. XXIV. 3)
 Delphinium 小草烏 (CH. XXIV. 4)
 Dendrobium 金蘭 (CH. XVII. 16)
 Desmodium 馬尿藤 (CH. XXIII. 39)
 Dianthus 獅子頭 (CH. XXVI. 21)
 Dioscorea 黃薑 (H. C.) (G.)

- Dioscorea 草薺 (P.)
 Dioscorea 野山藥 (K. VI. 15)
 Diospyros 土柑欖 (H. F.)
 Dopatorium 土升麻 (CH. X. 46)
 Ehretia 大粗糖樹 (H. F.)?
 Elaeocarpus 石楠 (H. F.)
 Elatostemma 樓梯草 (CH. IX. 14)
 Eleocharis plantaginea 薊臍 (CH. XXXI. 6)
 Eleocharis 水葱 (K. VIII. 11)
 Elephantopus 毛連菜 (K. III. 10)
 Elsholtzia? 小葉薄荷 (CH. XXV. 134)
 Epilobium 水朝陽花 (CH. XVIII. 8)
 Epipactis 小紫含笑 (CH. XXVIII. 30)
 Equisetum 麻黃 (CH. XI. 105)
 Euonymus 金絲杜仲 (CH. XXXVI. 21), (CH. XXXVI. 44)
 Euonymus 滇桂 (CH. XXXVI. 11)
 Eupatorium 白頭婆 (CH. XV. 36)
 Eupatorium 劉寄奴 (CH. XIV. 38)
 Euphorbia 藺茄 (CH. XXIV. 26)
 Fagus 兜兒栗 (H. N.)
 Fagopyrum 赤地利 (CH. XXII. 88)
 Farfara 款冬花 (K. I. 5)
 Ficus 不死木 (W.)
 Ficus 崖石榴 (CH. XXIII. 13)
 Filices 石長生 (CH. XVI. 6)
 Filices 金星草 (CH. XVI. 12)
 Filices 瓜子金 (CH. XVI. 42)
 Filices 石韋 (CH. XVI. 4)
 Filices 骨碎補 (CH. XVI. 10)
 Filices 石龍 (CH. XVI. 16)
 Galium 紫參 (CH. XXIII. 30)
 Gentiana 滇龍膽草 (CH. X. 39)
 Geranium 漢葶魚腥草 (CH. XXIII. 21)
 Geranium 堵喇 (CH. XXIII. 7)

- Geranium? 山蘿蔔 (K. VI. 21)
 Geranium 太陽花 (MANCHU)
 Glechoma? 活血丹 (CH. XIII. 6)
 Gleditschia 柴皂角 (H. C.)
 Glochidion 鬧狗子 (CH. XXXVIII. 14)?
 Gnaphalium? 花蒿 (K. V. 1)
 Gramineae 莠竹 (CH. XIV. 87)
 Gramineae 竹頭草 (CH. XIV. 86)
 Gynostemma 五月五 (H. C.)
 Gynura 野木耳菜 (CH. VI. 21)
 Halenia 老虎花 (H. C.)
 Hedychium 白草果 (CH. XXV. 10)
 Hedychium 豆蔻草果 (CH. XXV. 62)
 Hemerocallis 薔朮 (W.) (G.)
 Hibiscus? 華蓋花 (CH. XXX. 25)
 Holboellia 鐵葛藤 (H. N.)
 Hydrangea 滇常山 (CH. XXIV. 5)
 Hypericum 連翹 (K. I. 34)
 Hypericum 地榆 (W.)
 Hypericum? 佛指甲 (K. V. 5)
 Hypericum 黃點花 (MANCHU)
 Hypericum 元寶草 (CH. X. 51)
 Ilex 隔冬青 (H. C.)
 Ilex 寄母 (CH. XXXVI. 52)
 Illigera 粉藤 (H. F.)
 Impatiens 水金鳳 (CH. XVIII. 6)
 Impatiens 冷草花 (H. C.)
 Indigofera? 野紅花 (CH. XXXVIII. 38)
 Jasminum 金雀 (CH. XXVII. 19)
 Jasminum 迎春花 (CH. XIV. 88)
 Jasminum 素興花 (CH. XXIX. 10)
 Jasminum? 滇丁香 (CH. XXIX. 13)
 Juniperus? 刺柏 (CH. XXXIII. 5)
 Justicia 黃連 (P. SM.) (W.) へ非ナリ

- Labiatae 羅勒 (CH. IV. 61)
 Lactuca 山苦蕒 (CH. V. 14)
 Lactuca 萵苣 (CH. IV. 43)
 Lactuca 剪刀股 (K. III. 1)
 Lactuca 白苣 (P.) 苣ノ異名
 Lactuca 死不死 (H. C.)
 Lactuca 蕒 (G.)
 Lactuca 紫背草 (CH. IX. 54)
 Lactuca? 苦蕒菜、老鶴菜 (K. XIII. 28)
 Lactuca 山苦蕒 (K. XIV. 12)
 Lactuca 苦苣菜、扁苣、天精菜 (K. XIII. 26)
 Lamium? 寶蓋草 (CH. XIII. 10)
 Lecidea 石蕊 (W.)
 Leontice 黃連、黃連 (W.)
 Lepidium 辣々菜 (K. III. 9)
 Lepidium 獨行菜 (K. IV. 21)
 Lepidium 辣々菜 (CH. V. 51)
 Lespedeza 斑珠科 (CH. XV. 47) ヤハズサウ
 Lespedeza 鐵馬鞭 (CH. XV. 48)
 Lespedeza 雞眼草 (CH. XII. 32)
 Lespedeza 野辟汗草 (CH. X. 32)
 Lichenes 地衣 (CH. XVI. 59)
 Ligularia 杜薺 (W.)
 Ligularia 清荷葉 (H. C.)
 Liliium 山百合 (CH. VI. 28)
 Liliium 綠百合 (CH. VI. 30)
 Liliium 紅百合 (CH. VI. 29)
 Liliium 知母 (D.)
 Limacia 金生 (H. F.)
 Lindera 榲、榲 (G.)
 Lindera 桑梓 (G.)
 Liparis 綠黃綠花 (CH. XXIX. 31)
 Litsea 黃心仔樹 (H. F.)
 Litsea 大葉楠 (H. C.)

- Lonicera 吉利子樹、急藜子科 (K. X. 20)
 Lonicera 驢駝布袋 (K. X. 18)
 Lonicera? Lycium? 青舍子條 (K. X. 10)
 Lophanthus 蘇子 (W.)
 Lophanthus 藜 (W.)
 Loropetalum 炭栗樹 (CH. XXXVI. 23)
 Lycopodium 絲芒 (W.)
 Lycopus 地笋 (CH. XXV. 6)
 Lycopus 地瓜兒苗 (CH. V. 2)
 Lycoris 老鴉蒜 (救荒野譜補遺)
 Lycoris 換金花 (CH. XXX. 23)
 Lysimachia 兔兒絲 (K. IV. 9)
 Lysimachia 星宿菜 (K. V. 9)
 Lysimachia 虎尾艸 (K. V. 6)
 Lysimachia 珍珠菜 (K. IV. 26)
 Lysimachia 矮桃 (CH. XII. 27)
 Machilus 蕭朗 (H. F.)
 Machilus 蕭蘭木 (H. F.)
 Machilus? 何樹 (CH. XXXVII. 8)
 Magnolia 土厚朴 (CH. XXXVIII. 3)
 Magnolia 含笑 (CH. XXX. 4)
 Medicago? 野苜蓿 (CH. III. 103)
 Mentha 滇南薄荷 (CH. XXV. 3)
 Milletia 羊桃 (CH. XXII. 55)
 Mollugo? 獮耳菜 (K. IV. 4)
 Morellia 蘑菇、土菇 (W.)
 Morus 葫蘆桑 (H. C.)
 Mosla? 薺葶 (CH. XXV. 96)
 Mosla? 香薺 (CH. XXV. 65)
 Musa 甘蕉 (CH. XIV. 14)
 Musci 牛毛松 (CH. XVI. 47) Pogonatum?
 Nasturtium 南芥菜 (K. XIV. 13)
 Nasturtium 水芥菜 (K. II. 25)
 Nasturtium 水芥菜 (K. XIV. 7)

- Nasturtium 水蘿蔔 (CH. V. 12)
 Nasturtium 野蔓菁 (K. XIV. 26)
 Ocimum 假蘇 (CH. XXV. 49)
 Ocimum? 大葉香薷 (CH. XXV. 66)
 Panax 三七 (CH. VIII. 86)
 Pandanus 勒古 (H. M.) 路古 (H. M.)
 Panicum 野黍 (CH. II. 15)
 Panicum 水稗 (CH. XIII. 29)
 Panicum 藜、莢 (R.) (BR. II. 48)
 Penthorum sedoides? 柳葉菜 (K. IV. 35)
 Peristylus 一枝箭草 (D.)
 Peucedanum 前胡 (K. I. 29)
 Phaseolus 白大豆 (CH. I. 25)
 Phaseolus 烏嘴豆 (CH. II. 32)
 Phaseolus 雲菹豆 (CH. II. 31)
 Phaseolus 龍爪豆 (CH. II. 30)
 Phaseolus 白綠小豆 (CH. I. 23)
 Phaseolus 黎豆 (CH. I. 170)
 Phaseolus 山黑豆 (CH. II. 8)
 Picea or Abies 杉 (CH. XXXVII. 34)
 Picea 毛杉 (H. N.)
 Pittosporum 山柑 (H. F.)
 Pittosporum 圭柔 (H. F.)
 Pleione 貝母 (H. C.)
 Plectranthus inflexus 鼠菊 (K. I. 28)
 Podocarpus 楠溪、楠木 (W.)
 Pogonia 石公子七 (D.)
 Polygala? 野豆花 (CH. II. 33)
 Polygonatum 滇黃精 (CH. X. 42)
 Polygonatum 鉤吻 (CH. XXIV. 95)
 Polygonatum 滇鉤吻 (CH. XXIV. 95)
 Polygonatum 萎蕤、女萎、蕤、玉竹、馬薰 (K. VI. 3)
 Polygonatum 黃精苗 (K. VIII. 2)
 Polygonatum 滇鉤吻 (BR. III. 285)


- Polygonatum 黃精 (CH. VIII. 30)
 Polygonum 四季青 (CH. IX. 49)
 Polygonum? 兔兒酸 (K. II. 9)
 Polygonum 鷄冠菜 (K. II. 18)
 Polygonum 五月草 (MANCHU)
 Polygonum 毛蓼 (CH. XIV. 51)
 Polygonum 石風丹 (CH. XVII. 22)
 Polygonum 草血竭 (CH. XVII. 19)
 Polygonum 薺 (G.)
 Polygonum 辣蓼子 (H. C.)
 Polygonum 水麻芳 (CH. XV. 44)
 Polygonum? 透骨消 (CH. XXI. 12)
 Polygonum 赤脛散 (CH. X. 27)
 Potamogeton 薺 (W.) (BR. II. 58) 蓼 (R.) 蔓子、軒子
 Populus 白楊樹 (K. IX. 4)
 Portulaca 菘菜 (W.)
 Potentilla 委陵菜 (CH. V. 43)
 Potentilla? 野蜀葵 (K. V. 7)
 Potentilla 雞兒頭苗 (K. VI. 24)
 Potentilla 蚰包五披風 (CH. XV. 56)
 Pourthiaea 石灰 (G.)
 Prenanthes 山蒿苣 (W.)
 Primula 滇海水仙花 (CH. XVIII. 4)
 Primula 海仙花 (CH. XXIX. 29)
 Pteris 羊齒 (G.)
 Pterocarya? 花楸樹 (K. IX. 27)
 Pterocarya 兜欖樹 (K. IX. 22)
 Pycnostelma? 尖刀兒苗 (K. IV. 25)
 Pyrus 沙果子樹、花紅 (K. XIII. 19)
 Pyrus 菴羅果 (CH. XXXI. 9)
 Pyrus 林檎、沙果 (W.)
 Pyrus 海紅 (CH. XXXI. 68)
 Pyrus 柰 (CH. XXXII. 80)
 Pyrus 棠 (G.)

- Pyrus 棠棠 (G.)
 Quercus 櫟 (CH. XXXVII. 1)
 Quercus 橡子樹 (K. IX. 3)
 Quercus 苦櫟子 (CH. XXXII. 101)
 Quercus 櫟實 (CH. XXXII. 92)
 Quercus 橡實 (CH. XXXII. 93)
 Quercus 麩櫟 (CH. XXXII. 103)
 Quercus 青岡樹 (CH. XXXVII. 3)
 Quercus 石岡樹 (K. X. 13)
 Quercus? 龍栢芽 (K. IX. 21)
 Ranunculus 石龍芮 (CH. XXIV. 67)
 Rehmannia 喇叭花 (W.)
 Rhamnus? 女兒茶、牛李子、牛筋子 (K. IX. 14)
 Rhamnus 械 (W.)
 Rhamnus 槭 (G.)
 Rhamnus 刺綠皮 (CH. XXXVI. 53)
 Rhododendron 羊躑躅 (CH. XXIV. 34)
 Rhododendron 馬銀花 (CH. XXXVI. 16)
 Rhododendron 栲 (H. M.)
 Rhus 栲、山樗 (BR. II. 104)
 Rhus 朮、樺 (W.)
 Rosa 黃酴醾 (CH. XXI. 40)
 Rosa 朱錦 (CH. XXX. 18)
 Rosa 薔薇 (K. IV. 28)
 Rosa 糖刺果 (CH. XXXI. 81)
 Rosa 金櫻子 (CH. XXXV. 94)
 Rosa 月季 (CH. XXI. 36)
 Rosa 繡絲花 (CH. XXI. 41)
 Rosa 佛見笑 (CH. XXI. 39)
 Rubus 懸鉤子 (CH. XX. 10)
 Rubus 潑盤、托盤 (K. VII. 12)
 Rubus 潑盤 (CH. XIX. 2)
 Rubus 蓬蘽 (CH. XXII. 9)
 Rumex? 山羊蹄 (救野)

- Rumex 羊蹄苗、東方宿、連虫陸、鬼目、蓄、豬耳朵 (K. VII. 21)
- Rumex 羊蹄 (CH. XVIII. 17)
- Rumex 遏藍菜 (CH. V. 4)
- Salix? 青楊樹 (K. IX. 20)
- Salix 滇大葉柳 (CH. XXXVI. 42)
- Salsola? 蓬子菜 (K. VII. 27)
- Salsola 芥 (LEG.) (W.)
- Salvia 丹參 (CH. VII. 39)
- Salvia? 葛公菜 (K. IV. 23)
- Salvia 地盆草 (CH. XVII. 4)
- Sanguisorba 胡蒼耳、回々蒼耳 (K. IV. 15)
- Sanguisorba 地榆 (CH. VIII. 6)
- Sanicula or Geranium 變豆菜 (K. V. 25)
- Saussurea 四杰好 (MANCHU)
- Saussurea 茅刺芥 (G.)
- Saussurea 野苦麻 (CH. XIII. 25)
- Saussurea 山芍藥 (CH. IX. 45)
- Schizandra? 五味子 (CH. XXII. 6)
- Schoepfia 山梅樹 (D.)
- Schoepfia 鐵青樹 (D.)
- Scorzonera 鴉蔥 (K. II. 16)
- Scorzonera 粉條兒菜 (K. III. 8)
- Scorzonera 苦葵 (W.)
- Scutellaria 紫花地丁 (CH. XIII. 5)
- Sedum 生肌草 (H. C.) (G.) 打不死 (H. C.)
- Sedum 費菜 (K. II. 30)
- Sedum 土三七 (CH. IX. 38)
- Sedum 佛甲草 (CH. XVI. 51)
- Sedum 費菜 (CH. V. 65)
- Selaginella 萬年松 (CH. XVI. 45)
- Selaginella 秦州百乳草 (CH. XVI. 68)
- Selaginella 翠雲草 (CH. XVII. 1)
- Silene 金蝴蝶 (CH. XXIX. 3)
- Silene 結吉草花 (MANCHU)

- Silene 白蓮花 (MANCHU)
 Smilacina 竹節黃草 (D.)
 Smilax 粘魚鬚 (K. III. 23)
 Smilax 草薺 (CH. XII. 66, 67)
 Smilax China 菝葜 (CH. XXII. 69)
 Smilax 牛尾菜 (K. II. 21)
 Smilax 土茯苓 (CH. XX. 1)
 Smilax 禹餘糧 (K. Y. H. 4)
 Smilax 山藥兒、金剛樹、鐵刷子 (K. X. 7)
 Smilax 鱧魚鬚 (CH. XXI. 17)
 Smilax 金剛刺 (K. IV. 34)
 Smilax 順筋藤 (CH. XIX. 45)
 Smilax 牛尾菜 (CH. V. 67)
 Smilax 鮎魚鬚 (CH. XXI. 16)
 Solanum 刺天茄 (CH. YXIII. 2)
 Solanum 蜀羊泉 (CH. XI. 95)
 Solanum 鹿蹄草 (CH. XIV. 96)
 Solanum 白英 (CH. XXII. 24)
 Sophora 椴 (G.)
 Sophora 無路花 (MANCHU)
 Speiranthus 竹節黃草 (D.)
 Spiraea 珍珠梅 (CH. XXIX. 27)
 Spiraea? 珍珠繡毬 (CH. XXVI. 15)
 Stellaria 狗筋蔓 (K. IV. 37)
 Stellaria 鵝兒腸 (K. III. 7)
 Stemone 大順筋藤 (CH. XXI. 10)
 Stephania 金線甲烏龜 (CH. XXI. 18)
 Styrax 夜蚊子樹 (H. N.)
 Symplocos 賭博賴 (CH. XXXVIII. 10)
 Syringa 錦帶 (CH. XXVI. 14)
 Tanacetum 鹿蕨菜 (K. IV. 32)
 Teucrium 藿香 (CH. XXV. 106)
 Thalictrum 星夕草、吃麻菓花 (MANCHU)
 Thalictrum 小今花 (MANCHU)

- Thalictrum 緒緒草 (MANCHU)
 Tilia? 椴樹 (K. IX. 36)
 Tilia 菩提樹 (CH. XXXVII. 25)
 Torenia 紫喇叭花 (CH. IX. 40)
 Trachelospermum 石血 (CH. XIX. 32)
 Trichosanthes 瓜樓根 (K. VIII. 18) 天花粉
 Trifolium? 野苜蓿 (CH. III. 104)
 Typha 蕩 (W.) (G.) 蒲蕩 (W.) 水蠟燭 (W.)
 Ulmus 榆 (CH. XXIII. 39)
 Ulmus 榆錢樹、零榆 (K. XI. 17)
 Ulmus 榆樹 (MANCHU)
 Veronica 地綿 (CH. XIII. 11)
 Viburnum? 堅莢樹 (K. IX. 38)
 Viburnum 黑桿條 (H. C.)
 Viburnum 糯米條子 (H. C.)
 Viburnum 雪球花 (W.) (G.)
 Viburnum 土欒樹 (K. X. 17)
 Vicia? 絲蕎々 (敦野)
 Vicia 山苦瓜 (CH. XXIII. 34)
 Vincetoxicum 白前 (CH. VIII. 40)
 Viola 匙頭菜 (K. II. 17)
 Viola 雞腸菜 (CH. XIII. 20)
 Viola 堇々菜 (CH. XII. 11)
 Viola 如意草 (CH. XXVII. 7)
 Viola 匙頭菜 (CH. V. 46)
 Vitaceae 蝨附子 (CH. XIX. 3)
 Wikstroemia 甘遂 (CH. XXIV. 54)
 Xanthoxylum 椒樹 (K. IX. 7)
 Zingiber 山薑 (CH. XXV. 97)
-



漢 名 索 引

芰	111	芎	10
芡	304	茅	180, 299
芳	330	荏	256
芋	18, 94	菹	20
芡	112, 253, 382	茄	342
苞	194, 251, 304	菘	54
芹	29	莞	189
苧	50	茨	365
江	72	茶	82, 194, 195, 330, 344
芭	336	莖	166, 386
芒	14, 133, 231	薇	16
萃	25	苜	149
芨	323	香	205
芥	261	菸	242
茨	91	荷	239
荸	141	味	191
苧	65	前	315
苧	15, 53, 205	菘	222
苧	376	葳	264
芥	54	茄	26
菜	188	藟	254
苧	330	藟	152
苧	174	苧	316
苧	379	苧	50
苧	185	蔞	171
苧	364	蔞	163
萍	44	鞠	81
苧	42	賣	15, 122
老	268	蕘	93
艾	36	蕘	124
茯	247	蕘	24
茶	63, 358	蕘	144
茗	63, 358	蕘	15
苧	341	蕘	17
苧	144	蕘	199
苧	174	蕘	17
苧	364	蕘	106
苧	195	蕘	180

藟	130	臺	68, 329
荔	185	著	5
蔦	212, 311	蓬	271
荻	25	萊	79
蘇	256	藜	78
葵	211, 223	蒼	168
菴	199	蒼	169
復	182	葭	168, 261
蕨	247	葑	280
蔚	35, 180	苳	84
菝	180	薺	66
歲	186	薊	91
霍	228	律	172
蒨	192	菰	174
菽	158	菹	378
萑	199	菱	348
苳	233	葱	16
蕭	35	味	328
藐	209	詩	55, 319
蕪	95	薺	168
蓄	277	萱	165
蓼	279	薺	71
膚	20	憲	165
蟲	152	蒲	111
膚	193	描	163
送	250	蓬	133
菠	95, 183	萑	20, 21
葦	261	荻	231
菰	180	蓼	275
蕒	65	蒙	106
蕒	293	薺	26
葛	295	萑	250
蔣	174	薰	243
蓴	53	荇	330
附	7	菜	52
蕾	62	薺	358
菊	81	薺	237, 329
設	63	草	238, 239
薺	63	蒜	17
蒙	184	頤	2
莖	66	葫	17
管	358	設	358

藜	36	藟	347
菴	43, 55	莧	314
密	239	蕨	369
蔞	326	蒼	365
蔞	2	蓬	319
薑	19, 387	藟	320
蔴	335	薇	376
藍	281	簇	348
龍	280	簡	372
蓮	239	來	367
菰	280	秣	367
葵	304, 306	麥	367
藜	290	棼	367
莠	333, 336	粟	336
稷	258	梁	336
穡	264	秬	336
藹	258	邊	388
蘆	261	須	319
藎	336	適	388
藜	293	洗	388
米	246	楚	379
粢	251	督	388
粘	25	醴	351
粳	246	參	354
糯	246	棗	388
黍	250	站	362
稷	250	棘	388
穄	250	杜	2
菩	319	杆	1
蒨	314	杉	76, 103, 105, 362
菰	387	松	267
非	306	柞	299, 301
芩	364	柃	141
蔗	320	桐	254
苴	308	柚	85
莫	319	桔	86
陵	363	柑	85
菱	363, 364	柿	121
蔣	387	枳	11, 87
荊	380	枘	290
施	384	粉	370
葵	363	柎	203, 206, 361

枹	300	櫻	32, 71, 78
桂	83, 84	欒	272
枸	171	樛	13
柏	325	橙	85
杣	74	楛	13
枹	218, 290	楸	73
杭	112	樣	223
椈	105, 365	檀	100
椈	290	桑	233
桃	190	槩	233
栝	105, 360	榮	254
柏	104	槩	202
栢	100	棹	305
机	288	枸	360
杏	297	梨	362
梨	288	柳	321
李	73	楸	310
栗	65	楸	325
泉	290	檀	353
杲	147	梧	350
榕	166	樞	386
樞	165	椈	356
梗	171	檀	165, 386
棋	208	榆	370
楓	83	槭	388
棧	98	楸	325
椈	190	椈	83
椈	63, 358	椈	13
椈	289	椅	73, 177
椈	73	椈	154
椈	298	椈	141
椈	298, 299, 302	椈	218, 257
椈	298	椈	233
椈	299	柳	78
椈	55	柳	325
椈	300	椈	107, 296
椈	74	椈	151
椈	85	椈	121
椈	190	棉	51
椈	56	梅	289
椈	1, 354	椈	203
椈	362	椈	226

械	299	瓠	196
楊	284	瓠	196
檔	142	瓠	196
楔	291	匏	196
棟	226	甍	170
樺	48	穀	56
種	74	牟	170
緞	52	麻	65
椴	168	煙	242
縱	1, 266	錠	186, 281
榛	99, 219	紵	50
檣	297	灤	40
楸	206	漆	310
椴	85	消	290
儲	300, 302	條	85
樞	165	拔	84
橘	86	臺	68
椅	74	時	289
榕	30	慶	65
檀	111	旄	290
欒	294, 386	瘕	194
槻	350	斲	29
槐	344	鋌	248
榔	370	壺	199
椴	361	皇	46
桤	361	魄	75
桤	361	唐	106
楠	370	非	17
檣	388	奈	297
杭	246	齧	303
徐	246	須	55
稗	246	勒	143
稗	250	舜	168
稻	246	購	36
秬	251	豐	17
稷	250	錠	181
稷	251	勤	29
管	231	鐵	17
箬	326	鑿	251
箇	263	鷲	211
箬	263	鷲	258
	200	鼈	293

鬱	289	地管	180
癩	16	地薰	57
天葵	45, 186, 222, 296	地血	314, 363
天蒜	18	地槐	344
天雄	6	地粟	330
天蓼	277, 280	地藕	387
天薺	278	地白	365
天薺	68	地柏	333
天精	213	地輔	213
天籃	153, 225	地錦	139
天豆	59, 303	地麩	117
天竹	238	地髓	304
天瓜	366	日精	81
天砲	342	月桃	19
地葵	193, 384	月橘	235
地衣	271	山藥	119, 120
地參	10, 26	山柑	78, 235
地樓	365	山角	109
地黃	304	山柿	121
地筋	180	山榕	148
地菘	69	山丹	187, 204
地血	210	山奈	191, 192
地麥	193	山杉	103, 273
地文	266	山松	297, 292
地芝	47	山蘭	138
地椹	303	山柳	325
地錦	253	山姜	43
地網	183	山羌	19
地棠	192	山賴	191
地松	132	山精	43
地拈	226	山桃	291
地膚	192	山丹	203
地精	279	山薊	43
地榆	163, 324	山橙	227
地莓	150, 315	山蓼	88
地栗	129	山葱	18, 372
地梨	129	山連	43
地丁	160	山芋	18, 119, 120
地毛	111	山蒜	16
地椒	13	山茶	62, 357
地筋	166	山薯	32, 120
地骨	213	山楮	100

山香	176	草條	144
山茄	167	草蕊	22
山柳	90, 321	草枝	144
山莓	315	草綿	160
山欖	337	草薑	46
山草	362	草櫛	12
山蕉	370	草果	23
山椒	385	草麻	312
山黃	305	靡草	124
山檫	57	黃草	115
山韭	17	兒草	119
山薑	65, 387	花草	144
山薤	16	茹草	57
山菜	57	萱草	164, 165
山梟	235	鹵草	110
川烏	6	茵草	46
川斷	122	蛇草	279
川且	122, 197	儉草	251, 314
川貝	151	芘草	209
川芎	95, 202	梗草	272
川朴	219	龍草	84
川棟	44, 226, 356	公草	232
川穀	94	細草	275
國光	159	莎草	68, 110, 111
土樞	203	節草	132
土芋	120	薜草	58
土藟	119	神草	30
土荳	29	水草	110
土瓜	359	席草	189
土藤	60	勒草	172
土杉	273	通草	13, 144
土芝	18, 94	蓮草	30
土母	166	亂草	132, 226, 227
土參	30	香草	138, 217
土貝	151	離草	248
土楠	102	小草	275
土精	30	舞草	115, 251
草烏	7	解草	233
草屏	216	羞草	230
草片	144	薰草	243
草蓆	189	札草	237
草堯	189	空草	152

灸草	36	薦草	329, 330
排草	216	蒹草	329
藍草	181	蓆草	329, 330
茅草	180	葶草	336
老草	267	蘿草	329
葦草	279	醉草	350
浣草	40	苦草	372
紫草	25, 209, 363	綬草	346
炭草	255	芰草	344
病草	36	堇草	323
醫草	36	鶴草	337
母草	207	蒼菜	205
蠶草	37	蟬菜	45
鹹草	28, 110, 111	白菜	53
菱草	174	蒸菜	48
葎草	172	藤菜	45
薺草	68	御菜	45
監草	110	蕪菜	17
荒草	166	香菜	97, 243
同草	338	芑菜	82
茜草	314	黑菜	126
芎草	345	墨菜	126
綠草	209	竹菜	77
仙草	228	灰菜	78, 79
蔞草	159	春菜	53
蘭草	138	油菜	53, 54
芮草	279	葎菜	67, 141, 238
馬草	254	海菜	196
臭草	59, 199, 226, 319	蕒菜	82
菹艸	285	莧菜	20, 21, 217, 345
莽草	57, 178	菠菜	345
芒草	178	蕨菜	371
雉草	132	葛菜	360
美草	159	莫菜	319
汾草	159	堇菜	378
蜜草	159	穀菜	341
甘草	159	甜菜	342
劇草	185	鵝菜	344
燈草	189	白菜	54, 248
蒲草	369	芥菜	174, 224
茵草	381	苦菜	82, 151, 194, 195, 344
滋草	348	蕒菜	183

仙菜	242	金竹	263
薤菜	183	金英	313
睡菜	228	金盆	192
苔菜	131	金笋	113
藍菜	186	金球	85
生菜	195	金桂	246
蓴菜	53	金棗	85
武菜	183	金粟	246
孔菜	268	金橘	85, 367
鑿菜	199	金萱	165
葛菜	238	銀木	83
蕪菜	182	銀桃	291
臺菜	54	銀桂	246
排菜	54	銀杏	156
芹菜	29, 243	苗根	314
藍菜	53	簡根	338
蕪菜	95	拈根	311
薤菜	95	茹根	180
梵菜	53	茅根	180, 257, 303, 320
蕻菜	171	甘根	49
蕪菜	174	杞根	213
蘆菜	171	芴根	265
宿菜	233	蘭根	180
韭菜	17	竹根	150
菘菜	379	辣根	92
費菜	332	葛根	295
蔥菜	306	斑根	278
石韋	242	彭根	303
石耳	200	重皮	119
石榴	295	秦皮	151
石能	303	厚皮	229
石龍	280	赤皮	219, 300
石櫛	300	薄皮	77
玉米	386	了皮	173
玉竹	276	栲皮	307
玉蘭	221, 229	蕪皮	365
玉豉	324	黃皮	87, 95
玉簪	152, 171	桂皮	83, 84
玉蘂	147	麻皮	96
玉延	119	丹皮	249
金松	198, 292	芸香	236
金蘭	242	茅香	25

瑞香	112	芭芒	133
結香	126	芭蕉	236
丁香	136, 187	若榴	295
藿香	48, 212	蕨萁	293
花香	272	菊醬	267
板香	190	芥苜	271
茺香	226	茺苢	20, 222
乳香	269	茺萎	97
榷香	149	瓜蘆	64
藍香	269	阜蘆	63, 358
沈香	29	漏蘆	126
檀香	272	藜蘆	372
芸香	319	爲蘆	314
芳香	185	藜蘆	372
索香	231	蒲蘆	196
茴香	149	葫蘆	196
檀香	324	漏蘆	338
嵩香	382	豐蘆	372
葭垂	261	齊寧	234
藍雪	272	薜荔	146, 147
艾粉	50	荳蔻	237
艾片	50	菩達	232
茅菰	93	荔奴	240
茅針	180	藪蕭	25
茅櫨	100	茉莉	187, 188
茅葦	172	蔓陶	113
荔枝	240	蔓延	252
苳藍	54	藜繞	275
上茅	273	莖萃	6
芭茅	133	苜蓿	225
蘆粟	25	蒜腦	204
蘆黍	25	落帚	192
蘆朮	304, 306	藜撥	268
蘆薈	19	菟陸	264
蘆葦	38, 261	薰陸	269
蘆笋	261	商陸	264
蘆柴	261	章陸	265
羅芳	243	冬青	177, 178, 203, 379, 384
羅摩	224, 228	狗青	111
羅苧	249	小青	32, 188
羅苧	305	香青	190
羅蔥	19	靛青	186

樹青	337	人參	30
貫衆	383	黨參	64, 93
獐耳	27	拳參	277
藁耳	383	血參	30
苓耳	383	泡參	9
卷耳	383	尾參	276
爵耳	383	沙參	9
蒼耳	383	支參	331
卷耳	383	火參	307
烏鬱	371	洋參	326
茭鬱	371	元參	331
生薑	387	端參	331
瓦薑	19, 276	丹參	322
乾薑	387	咸參	331
猴薑	282	辛雄	219
崖薑	124, 282	辛夷	219, 220, 221
椶櫚	363	生地	304
栝櫚	78, 363	生庭	220
辟火	332	鹿藿	159, 295
護火	332	鹿飯	145
據火	332	酸丁	288
戒火	332	酸模	318
慎火	332	酸蔣	264
救火	332	酸桿	278
菠蔞	345	酸漿	264
頗蔞	345	酸迷	319
驕凍	369	爵犀	274
鑽凍	257	爵牀	191
欸凍	369	鼠矢	98
菟槐	344	鼠蕒	323
顆槐	344	鼠姑	249
荳薯	248	鼠梓	305
田薯	183	鼠蕒	240
野薯	120	常山	117, 245
刈薯	248	常枲	383
甘薯	183	常棣	289
心薯	120	遠志	275
紅薯	45, 183	遠志	275
諸薯	119	阿朮	145, 146
甘藷	183	阿虞	144
人蔘	30	阿魏	144
人街	30	阿黎	71

牡蒙	277	大室	124
牡蔽	35	大蓼	88, 280, 293
牡丹	248	九層	300
牡桂	83	九節	293
牡蒙	252	鐵儲	302
厚樸	219	鐵蕉	107
厚朴	219, 220	鐵椽	301
厚殼	77	鐵羅	141
厚壳	126, 177	鐵桐	300
光菇	368	鐵將	301
光榔	33, 71	石竹	117
光烏	6	石棗	98
光菇	96	石巖	308
蚍虾	222	石蓴	370
蟲屎	222	石蕊	252
榛屎	262	石蒜	215
狗屎	317	石楠	102, 260
蟻蠟	59	石南	309
青藤	256, 338	石朴	75
青杞	342	石栗	15, 299
青菜	29	石棗	98
青檀	75	石斛	115
青錠	186	石蘼	115
青萍	199	石茸	162
青茅	231	石薯	23
綠竹	45	石苔	236
綠膏	306	石松	214, 348
綠白	344	石矜	235
綠樟	227	石灰	296
綠欖	64	野葵	222
綠天	236	露葵	45
綠蕪	96	菟葵	26, 133, 186, 222
大戟	139, 140	荊葵	20
大蘭	117	錦葵	222
大豈	158	落葵	45
大豆	158	藤葵	45
大薊	91	防葵	257
大蕞	66, 360	鳧葵	53
大麥	43, 170	戎葵	20
大薺	66, 360	天葵	45, 186, 222, 296
大芸	11	黃葵	163, 167
大適	124	蜀葵	20

終葵	45	青桐	350
秋葵	167	井桐	350
洋葵	255	孤桐	350
冬葵	223	梧桐	148, 350
蒲葵	210	花桐	254
龍葵	342	泡桐	254
馬豆	59	海桐	135
馬莖	106	胡桐	284
馬纓	14	頰桐	90
馬竈	185	荏桐	15
馬駒	66, 360	刺桐	135
馬辛	66, 360	血桐	217
馬勃	198	油桐	15
馬薰	276	麻芋	23
馬癭	315	磨芋	23
正馬	331	芒芋	15
逐馬	322, 331	洋芋	343
羊蹄	319	陽芋	343
羊棗	388	大札	199
羊楸	100	大萍	269
羊乳	93, 213	大菊	117
羊蓍	209	大藻	269
羊韭	209	大薯	119, 120
豕首	69, 185	大黃	50, 307, 319
狗吉	43	大薊	48, 92
狗脊	118, 383	大金	275
藪楊	310	大蒜	17
雪楊	149	大青	89, 181, 186
烏楊	49	大藍	181, 186, 351
洋楊	269	大空	224
青楊	284	小蒜	17
松楊	98	小青	32, 181
雪柳	149	小豆	258
鬼柳	294	小蓼	280
杠柳	256	小藍	281
麻柳	294	小薊	68, 91
胖柳	294	小蠟	203
吊柳	321	菘藍	186
垂柳	321	蓼藍	281
御柳	354	槐藍	181
楊柳	321	莊蓼	280
檉柳	354	辣蓼	278

佛桑	168	苦花	151
馬桑	97	棉花	160
魯桑	234	綿花	160
雞桑	234	春花	304
福桑	168	瓶花	188
扶桑	168	檻花	212
楮桑	56	芫花	112
油楠	354	瓊花	173
油跂	33	吊花	115
檣櫟	302	桂花	246
檣櫟	298	旋花	62
仁杞	130	兀花	19
脩脆	119	藥花	70
佛螺	61	船花	90
傾特	7	芨華	356
僕壘	209	排華	362
假蘇	240, 323	節華	81
鉤芙	91	樂華	193
鉤叻	154	曇華	65
鎖陽	109	鬘華	188
昌陽	8	芫花	382
端陽	278	正花	66
錢蒲	8	冬花	369
輝雀	227	魯花	330
爛心	269	槐花	344
藻心	364	蓼花	280
綸布	197	葵花	20
續斷	122, 197	陵苕	356
細辛	39	陵郎	344
魚毒	112	陵游	155
鱧腸	126	陵霄	356
鱧魮	112	枸菓	87
鱧腸	126	望果	262
栲花	272	金果	260
蕘花	382	青果	64
杏花	288	白果	76, 156
紅花	70, 101, 168	蘋果	222
蒙花	57, 126	草果	22, 23
柰花	188	櫛果	223
葛花	295	蛇菓	150
李花	288	香菓	130, 136
瑒花	236	芒果	223, 297

美果	45	銃子	250
茶果	101	樞子	362
枸果	11	梔子	153, 154
花菓	271	稗子	250
蘋果	297	香子	149
平果	297	麩子	251
陵果	222	茄子	342
檬菓	223	倍子	310
藥果	86	菁子	181
楸菓	223	牛子	31
茶菓	32	艾子	36
杣果	223	棗子	388
楂子	107	辣子	52
挈子	14	蘇子	256
欖子	64	望子	13
穆子	129	槐子	344
草子	109, 362	榛子	99
藟子	16	繫子	2
附子	6, 7	栗子	72
蔕子	7	菊華	81
破子	96	菊花	81
穀子	246, 336	丈菊	163
蘆子	268	夏菊	182
辣子	142	翠菊	61
菜子	53	藍菊	61
槌子	85	黃菊	80
珠子	94	重臺	252
捲子	325	薰渠	145
姜子	223	柱夫	42
桐子	15	苕翹	42
訶子	356	胡荽	97
椰子	92	翹搖	376
荊子	379	栝樓	366
穆子	250	續斷	343
韶子	125, 240	荊芥	234, 240, 246, 261, 322
古子	336	辛芥	54
囊子	251	幽芥	54
柑子	86	茨芥	91
側子	6	花芥	53
糜子	251	薑芥	240, 323
米子	251	柴胡	57, 58
斐子	362	苳胡	57

前胡	28, 257	素馨	187, 188
彫胡	174	車前	271
屋胡	28	却暑	213
薯榔	120	睡蓮	243
薯蕷	120	鳳翼	46
薯蕷	119	亭歷	239
薯預	119	葦歷	124, 199, 238, 239
立芟	163	丁歷	124
會及	328	蓮霧	136
支及	328	蓮藕	239
及巳	80	蓮蕉	65
及馮	15	芎蕉	236
包粟	386	蒹葭	261
罌粟	252	茫藩	26
雷矢	237	藟莫	202
牙皂	157	藟語	120
商蕪	40	茯苓	247
葶霧	136	薄荷	130, 228, 245
衛矛	136, 138	蕢荷	203, 204, 236, 387
貞蔚	199	旱荷	274
重箱	204	陽荷	387
重臺	331	葉山	135
重邁	204	藁芝	104
剛前	131	老薺	66, 360
蕪艾	36, 102	勃薺	129
生艾	36	狗薺	124, 238
犁食	248	公薺	124
斑杖	33	孛薺	330
灰藿	78	苾薺	330
靈眼	156	欖仁	356
珊瑚	43, 79	蕤仁	292
崗焯	48	蔻仁	237
屋蒺	94	菑菑	168
屋遊	100	雲臺	53
棘菴	275	蕪菁	53, 54, 55
蟹眼	258	大菁	351
早藕	215	蔓菁	55
語慮	235	田菁	335
秀英	188	薺芹	10
旁其	112	菱筍	174, 387
兼杜	180	菱艸	388
乾菸	278	菱白	174

菱笋	174, 387	鴻薈	16
蘇方	59	鴻薈	280
茱萸	52, 142	洩疏	116
牧宿	225	浙具	151
腐婢	287	渴留	60
戴椹	182, 344	潺茄	167
獨椹	344	辣茄	66
勝歸	271	癩茄	341
蜀再	20	滿天	40
承露	45	淡乳	141
甜薺	143	沒藥	44
醋漿	264	沒利	188
斗鹿	96	末利	188
忘憂	164	活脫	144
翹搖	42	活菴	141
禹葭	200	溪蓀	185
兜櫨	272	沙蓬	12
彫菰	174	沙高	316
支連	96	江菜	166
匏瓠	196	江籬	160
強臂	118	江敏	166
蜜脾	240	澤瀉	15
奴柘	104	澤漆	139
昆布	196	澤芬	185
射干	46	浮萍	269
毆立	292	浮藻	198
繁露	45	浮萍	198
腦朴	219	浮薺	233
含笑	229	游龍	280
媚客	179	治膳	81
珠璣	160	王薺	192
離南	144	王帚	192
薄羅	299	王枳	145
黑丑	184	王連	96
婆羅	37	王女	106
摩羅	204	王孫	252, 344
多羅	52	盆智	240
寶桐	300	乾苔	131
溫菘	55, 304	肥皂	161
淮通	89	盧會	19
旁通	365	片通	144
淋漓	302	更生	81

博邪	100	露甲	112
秦苳	191	盆桂	151
藁本	202, 242	肉桂	83
槁本	202	麝桂	246
槩本	259	羌活	28, 257
柘本	104	靈顛	69
右樟	83	豫章	83
右打	17	瓦鮮	100
右葱	329	巴戟	139
右拱	325	矮檜	190
鉤樟	206	中庭	204
屬折	122	丁翁	13
連翹	149, 175	皂莢	157
加條	28	將離	248
子條	61	將軍	307
灰條	78	黏稻	246
利加	272	陸稻	246
吉貝	52, 160	秫稻	246
兔蕪	106	蓬蘽	316, 318
故芷	262	葛祖	387
籃拔	292	莢蓬	374
蠻榼	107	芥蕘	360
禁生	115	芥莖	344
棘刺	249	蕪蕪	55, 319
柏刺	360	茨姆	363
周盈	81	菱科	364
乃東	56	葱莢	372
棠棣	100	薊葦	362
懸刀	157	菟奚	369
棠棣	289	蒲黃	369
唐棣	22, 289	蒲葦	382
卑相	131	菜頭	306
同柰	192	萑蓉	330
房圖	272	茅蒐	314
善薄	54	茅莓	317
瞻博	229	薔薇	312
古抱	135	薔蘘	312
童梁	161	薔蕘	336
丹若	295	薔杏	357
矮糖	243	莖蕘	381
鬱金	106	蕪蕪	339
陰成	81	芭莖	339

萊菔	306	方漬	35
薊柘	330	蜜甘	159
萬藏	333	敗醬	254
莖蕪	328	橐吾	202
蕪萑	319	雲英	59
落蘇	342	陸英	323
落首	326	薺英	168
茵芋	238, 339	盜庚	182
蒹藿	323	昆布	197
蒹菡	339	晚客	226
茹蘆	314	夕句	56
蒺藜	365	末廉	188
藜藿	348	長孫	252
羅蔔	306	寒漿	264
蒼筍	229	斑鳩	201
薺芥	364	桑槿	168
勃躑	330	肖楠	201
葡萄	381	硃結	60
葡萄	55	寇脫	144
尊菹	387	柴朴	219
葱苒	372	強瞿	204
葱葵	372	板朴	219
蘋婆	349	樸散	299
懶婆	349, 350	樸榆	75
瓜蔞	387	榭榴	295
菰根	387	椰椛	292
菰葦	369	桂荏	256
蕨櫨	363	椅梓	73
苔饒	376	欄支	292
蕨蓋	316	枕椰	71, 260
蕨莢	370	櫻櫨	77, 78
葛藟	380	檉櫨	75
茨姑	321	檀桓	259
澤姑	366	相思	3
慈姑	232, 321	懈椒	302
苾菇	321	橋柚	85
慈菰	232, 321	橋藤	86
苾菰	321	杖杉	22, 34
能消	374	橄欖	64
內消	77	森棟	226
惡客	113	杪櫨	12, 106, 336
寶瓶	262	楊櫨	119

梯沽	135	景天	331
枌栝	171	溫稔	306
椶櫚	260	鵝腸	348
校橫	300	森蘆	330
杜衡	38, 39	交時	333
杜蘅	38	豹足	333
杜英	128	求股	333
杜仲	136, 137	臘至	358
杜若	19, 274	探春	374
屈人	365	長春	377
瓜蒌	366	還味	388
果蠃	366	雪毳	374
升推	365	碧梧	350
絡石	363	煙黑	381
麻毳	346	析目	360
躑躅	308	榮目	360
稀葚	337	橫目	389
崗拍	302	鹹蓬	322
醅醲	318	鹹蓬	352
玄臺	331	汙棚	352
醅酥	342	無穗	324
武威	356	弄先	374
接骨	355	肝曠	320
臘識	358	鹿藿	311
銅芸	333	陽藿	387
豺帚	332	潑盤	318
甚麗	332	雹葵	306
蓴苴	387	來甘	341
旃檀	324	寒莓	315
竊衣	362	麥葦	307
澤瀉	321	卽藜	365
膚如	207	鹿腸	331
蜀脂	344	玫瑰	314
止行	365	堯茈	330
果蠃	365	凍綠	305
橐吾	369	巴且	387
豺羽	365	繁縷	348
蹶洩	388	回芸	338
瞿陵	356	栝樓	365
戊土	356	柱夫	376
鴟白	325	角楸	73
了白	325	栗壳	299

却老	213	藁茛	242
形虞	145	藁茛	268
御穀	255	藁棘	229
包穀	315, 386	藁萎	97
亞穀	21	芙明	72
品藻	199	决明	72
蘊藻	169, 389	益明	192, 199
逐折	219	苜蓿	304
問荆	132	薺萇	272
蚤休	252	蒼朮	43
列當	245	蒿藪	35
貫衆	40	苳苳	111
貫仲	383	苳苳	209
守氣	46	薊穗	3
守田	46	菴藷	35, 36
同味	269	薊苳	93
餘容	248	薊苳	36
羅勒	243	薊苳	175
強仇	204	茄苳	49
符扈	272	薊苳	281
崖櫻	69	薊苳	256
安榴	295	薊苳	276
鷹喙	141	越椒	384
胡藁	383	秦椒	66, 385
胡連	265	胡椒	268
麻線	65	辣椒	66
雷丸	236	崖椒	385
斑鳩	225	蔓椒	385
酢甲	230	蜀椒	385
京銑	250	川椒	385
蜀黍	25	花椒	385
荊蓀	69	崖椒	386
薊苳	277, 279	瓦松	100, 332
菖蒲	8	黑松	267
茵苳	239	杜松	190
薊苳	195	葛松	147
蕨蓀	247	楡松	1
萊菔	304	鳥松	148
桂菔	158	壘松	69
巴菔	102	刺松	190
戎叔	158	油松	368
蓬葛	264	牛松	266

金松	198, 292	檸檬	86
松蘿	371, 379	楠溪	1
松蕈	34	檳榔	107
松子	267	椴榔	32
松絲	3	椴榔	101
卷柏	333	椴榔	107
松柏	267	椴梁	105
檜柏	190	菴蔭	163
扁柏	77, 360	椴槐	87
竹柏	273	椴布	136
花柏	77	椴樛	74
側柏	360	枇杷	133
崖柏	360	楨多	52
埔荊	380	栲栳	72
牡荊	379	林檎	296, 297
蔓荊	379	林投	249
黃荊	379	樺閣	48
竹椴	320	檳薊	32
竹蔗	320	檳榔	32
竿蔗	320	桃棗	71
紅蔗	320	夜合	14, 279
蚶蔗	320	夜呼	265
荻蔗	25	合昏	14
梢楠	201	合頭	189
桐油	15	合萌	11
桔梗	272	合歡	14
枳殼	11, 85, 87	雀瓢	109, 228
枳椇	171	雀翹	281
枳椇	171	雀榕	148
枸杞	213, 242	血竭	60
枸杞	86	血楮	298
枸杞	241	米麴	159
枸杞	171, 177	米舖	276
枸杞	213	米鈎	239
枸杞	47, 213	粗棐	76
枸杞	213	粗榧	76
槿木	168	紉鬪	173, 374
檉風	5	粘刺	59
榎椅	73	粘柴	218
樹杞	32	糊樛	177
樹蜜	171	刺楸	4, 34
樹莓	315	刺藜	47

刺莧	21	紫藤	383
刺草	371	紫堇	98
刺櫻	4	紫韭	16
刺榆	165, 386	紫菘	53
飛蓬	133	紫椴	294
飛雄	68	紫葶	152
飛輕	68	紫鑽	58
飛廉	68	紫鑽黃	153
屏風	338	藤黃	153
防風	257, 337, 338	藤羅	383
防羊	232	時羅	27, 257
壺觚	196	蔦羅	184
壺柑	85	面藤	74
壺盧	196	橙藤	170
冰臺	36	楓藤	23
冰片	125	梨藤	8
粉葛	248	欖藤	172
乾葛	248	青藤	92, 256
黃葛	146	酸藤	23
萌葛	14	苕藤	230
纏藤	211	老藤	267
踞藤	284	牛藤	6
交藤	279	竿藤	6
鈎藤	239	茄藤	44
茄藤	307	蔗荊	10
葛藤	295	菊蕚	23, 174
血藤	235	書斷	122
甲藤	239	蕨基	52
海藤	153	茵陳	35
鬩藤	183	疥莫	66
蕪藤	267	勃騰	129
省藤	60	薺藤	40
飯藤	62	萵苣	82, 195
乳藤	125	茶綱	103
面藤	328	茶條	193
朱藤	383	茶菱	364
微藤	383	茶苦	194
紫藤	60	茶楮	103
紫葳	356	芫蔚	199
紫丹	363	萵芫	228
紫葛	380	芥蕪	55
紫參	322	薑黃	105

包米	386	甘露	236
苡米	94	甘遂	140, 382
粟米	386	百部	39, 349
小米	336	百枝	118, 338
苽米	174	百合	203, 204
槐米	344	百芨	49
糯米	246	百倍	6
苧米	46	百本	344
辛米	336	百蜚	338
薺米	364	香椿	74
茯苓	248	香橙	85
荳蔻	24	香茹	130, 158
荸薺	129	香葶	12
蕺菜	9	香薷	130
蕺荇	66	香蒲	200, 369
芙蓉	102, 167, 168, 239	香蕉	236
芋頭	18, 94	香茅	25
芋乃	163	香菜	97, 243
女楨	202	麥冬	209, 244
女菀	323	忍冬	211
女羅	106, 184, 383	門冬	40
當歸	27, 28, 30, 103, 202	游冬	194
當道	271	氏冬	369
當陸	265	欸冬	369
獨活	27, 30, 257	藜冬	40
獨帚	193	加冬	49
獨椴	193	劍丹	282
伏壽	143	壽丹	150
伏兔	68	卷丹	204
伏菟	247	麻母	65
伏豬	68	知母	26
伏靈	247	勤母	151
伏神	247	火母	332
麻累	270	蜆母	26
麻熟	253	貝母	93, 151
麻甌	96	芍藥	248
麻黃	131	末藥	44
麻栗	301	蓮藥	191
麻勃	65	鹿藥	339
甘藍	53, 54, 186	霍藥	304
甘蔗	236	臭椿	13
甘蔗	320	旱稗	250

棘蕪	249	雅蕊	330
蝦尾	260	香楠	218
房苑	257	瓦松	99
夫移	34	瓦苔	100
忍凌	209	瓦韋	282
攀支	51	毛漆	345
半夏	266	毛蓼	277
麩儲	301	毛茛	303
高粱	25	毛茄	167
暗麝	188	竹蕭	277
蓬蕩	164	竹蓀	118
寇芫	144	竹蓐	294
露兜	249	雞足	98
因塵	35	雞爪	133
雅斗	115	莽爪	57
解蠶	93	雞油	386
丁力	238	雞柔	270
發財	242	雞冠	75
萎蕤	276	雞頭	141
鳳仙	179	雞距	171
宜男	164	狼毒	7
冷蕨	241	狼牙	286
正榕	147	蛇胞	150
堵喇	7	蛇牀	92, 333, 334
風箱	75	蛇藥	59
胡葱	16	蛇含	286
漢葱	16	蛇莓	150
隔葱	18	龍牙	12
蒼葱	18	龍目	240
絲葱	16	龍睛	237
科葱	16	龍膽	155
薊葱	31	龍眼	240
洋葱	16, 17	龍腦	125
冬葱	15, 16	龍沙	131
胡葱	15	龍尾	84
鹿蔥	164, 165, 215, 373	龍鼓	230
油葱	19	龍古	280
青葱	16	龍角	364
田葱	260	虎刺	112
參葱	16	虎掌	34
慈葱	373	虎麻	180
瓦葱	332	虎鬚	369

虎豆	235	馬韭	209
象穀	251	馬薊	43
象貝	151	馬薤	185
乳瓜	69	馬蹄	202, 330
木瓜	69, 107, 296	馬蓼	279, 281
越瓜	103	馬唐	251
西瓜	85	馬莧	285
白瓜	47, 103	馬竄	198
地瓜	186, 248	馬疔	198
痲瓜	232	馬藍	181, 186, 351
布瓜	213	馬椿	13
節瓜	47	馬黃	131
翻瓜	104	馬尾	265
菜瓜	213	馬箭	276
絲瓜	212, 213	馬烏	271
蠻瓜	212	馬行	277
倭瓜	104	馬棘	181
矮瓜	342	馬帚	185
胡瓜	103	馬蘭	185
癩瓜	359	馬莓	316
傻瓜	103	馬蛟	359
尖瓜	359	馬牀	334
藥瓜	365	小藥	47
王瓜	359	三七	29, 30, 162
菟瓜	359	三廉	149
絲瓜	365	三賴	191
菜瓜	103	三白	188
水瓜	213	三辣	191
南瓜	104	三捻	43
北瓜	104	三賴	163
陰瓜	104	三奈	163
薊爪	103	三椴	81
殼瓜	196	三堅	185
黃瓜	103	三果	356
金瓜	104	三黃	305
青瓜	03	五加	4
香瓜	103	五子	328
蕃瓜	104	六駁	210
冬瓜	47, 104	八角	178
苦瓜	232	九白	274
番瓜	69, 104, 212	九芎	196
甜瓜	103	九荊	196

九檜	300	天豆	303
紅荳	2	番豆	29
紅豆	2, 258	佛豆	375
留豆	270	菱角	363
雪豆	258	菱角	364
藜豆	235	沙角	364
狸豆	235	槐角	344
雲豆	259	皂角	157
烏豆	158	虎杖	278
黃荳	158	虎葛	84
殘荳	258	鬼蓋	30
綠豆	258	鬼白	122, 274
安豆	258	鬼筆	186
黑荳	158	鬼針	49
黑豆	258	鬼藥	274
胡豆	181, 375	鬼新	242
菜豆	259, 293	鬼卿	242
律豆	258	鬼芋	23
眉豆	258	鬼藏	331
吉豆	258	鬼目	241, 356
律豆	377	鬼麥	362
黻豆	377	女貞	202
蠶豆	258	女萎	88
蠶豆	375	女節	81
莠豆	311	女莖	81
瑞豆	258	女青	109, 248
柳豆	59	女楨	202, 203
豇荳	59	女苑	41
豇豆	377	女華	81
巴豆	102	女葳	356
刀豆	64	鹿韭	249
麵荳	59	禹韭	209
米豆	59	愛韭	209
扁豆	123	堯韭	8
藟豆	123	胡蒜	17
肉荳	123	崖蒜	18
薯豆	128	澤蒜	16
豌豆	270	省麥	143
氣豆	104	雀麥	43, 55
眉豆	123	稞麥	170
樹豆	59	穰麥	170
鵲豆	123	鷺麥	52, 55

燕麥	43	黃楊	137
香麥	43	黃米	251
嬰麥	117	黃蔭	264
蕎麥	143	黃獨	120
番麥	386	黃芪	5
御麥	386	黃檀	111
小麥	367	黃堇	99
黃藍	70	朴樹	75
黃槿	169	樟樹	5
黃柑	86	樟樹	83
黃茅	166, 359	許樹	90
黃昏	252	樸樹	28
黃樟	83	樸樹	75
黃孫	252	盈樹	14
黃蔭	171	蠟樹	151, 166, 202
黃楊	58	紅樹	56
黃精	275, 276	檀樹	111
黃梔	154	柯樹	253
黃耆	42, 344	絨樹	14
黃枝	154	桐樹	15
黃蘗	259	杉樹	105
黃花	164, 165	鐵樹	97
黃遠	46	松樹	267
黃籐	60	杏樹	288
黃蕊	42, 344	楠樹	218
黃葵	163, 167	棟樹	226
黃麻	65, 96	戳樹	323
黃夏	307	蒴樹	323
黃胞	318	茶樹	358
黃爐	310	丹樹	354
黃芩	331	倍樹	310
黃粟	336	槐樹	344
黃瓜	366	漆樹	310, 311
黃榆	370	椒樹	361
黃環	383	楸樹	221
黃杞	130	榕樹	147
黃連	96, 221, 268, 269	檉樹	233
黃蓮	47	森樹	226
黃枇	87	欒樹	193, 325
黃來	24	槐樹	193
黃斤	295	白樹	154
黃梨	24	樅樹	273

緬樹	145	木賊	132
梨樹	297	木筆	219, 220
柏樹	105	木錫	171
奶樹	93	木彈	240
柘樹	104	木棉	136
柿樹	121	木槿	168
八樹	136	木樨	246
鐵樹	107, 140	木王	73
葉樹	156	木羅	325
楸樹	73	木鹽	310
桐樹	300	木桓	324
秋葉	21	木莓	315
菓葉	169	木犀	246
菸葉	241	木粟	225
刨葉	218	木葵	211
冬葉	261	花王	249
一葉	40	花生	29
澁葉	146	花櫟	298
烟葉	241, 242	紅茄	342
香葉	254	紅淡	11
蕒葉	267	紅桐	302
檉葉	43	紅門	245
煙葉	241	紅梁	141
無葉	92	紅萱	165
柘葉	261	紅樹	5
雲葉	141	紅莧	22
錫葉	356	紅柴	12
荖葉	268	紅木	382
髮菜	242	紅菜	162
芥菜	54	紅藤	170
牛菜	31	紅薯	45, 183
木禾	68	赤箭	154
木香	182, 312, 327	赤車	255
木李	107	赤楊	18
木耳	43, 143	赤血	158
木梨	107	朱薯	183
木通	13, 88, 89	朱欒	85
木薤	13	朱蕉	97
木棉	51	朱槿	168
木蓮	147, 220	楮木	1
木藍	181	欖木	212
木斛	114	香木	105

穰木	33	水荳	277
涼木	98	水勤	243
簷木	136	水稗	250
蘇木	59	水蘭	185
楷木	269	水芹	239, 243, 338
惡木	13	水蘄	243, 338
欖木	99	旱芹	29
梁木	105	水藻	237
沙木	105	水葱	148, 329
楠木	206	水龍	191
椴木	25, 265	水萍	198, 347
栒木	239	水葵	53
孔木	268	水蘇	347
櫨木	30	水蠟	369
柎木	212	水楊	322
烏木	217	水花	348
欒木	193	水柿	343
蕁木	47, 259, 294	水槐	344
文木	362	水栗	364
竹木	339	水綿	347
房木	219, 220	水鼈	174
森木	226	水柳	170, 322
菊木	223	水麻	114
樽木	151	水蓼	279, 280
楨木	203	水蕒	11
補木	218	水英	243
磷木	291	水漆	189
欖木	310	水芝	47
梓木	207	火艾	50
蕘木	14	火欬	199
柞木	384	海藟	179
膚木	310	海孫	252
水荳	280	海紅	222, 297
水渴	15	海蘊	228
水蓮	96, 270	海櫻	260
水梨	297	海幢	270
水仙	238	海棗	260
水韭	186	海棠	297
水柯	18	海芋	18
水松	93, 159, 355	海松	267
水稗	250	海藻	326
水竹	263	海藻	326

海羅	326	梨仔	297
苦蕒	82	枳仔	145
苦芡	91	杜仔	298
苦堇	303	荳仔	231
苦苣	82	棗仔	388
苦茶	63	薯仔	343
苦棟	226	瓊仔	325
苦檻	151	銅蒿	80
苦蕒	80, 81	葦蒿	74
苦蕒	264, 344	蘆蒿	180
苦蕒	264	牡蒿	35, 180
苦蕒	64	艾蒿	36
苦茶	358	柴蒿	51
苦蕒	388	疇蒿	36
苦參	344	狐蒿	35
苦菜	355	松蒿	262
苦茄	341	角蒿	180
苦屈	331	臭蒿	35
牛膝	6, 281	羅蒿	180
牛旁	31	香蒿	35
牛榜	31	邪蒿	35, 335
牛脣	122	莪蒿	180
牛扁	7, 155	草蒿	35, 74
牛舌	319	賴蒿	25
牛至	245	青蒿	35
牛薺	319	芸蒿	57
牛遺	271	蓬蒿	80
牛莖	314	筒蒿	80, 81
牽牛	95, 184	萋蒿	74
樟牛	83	萋蒿	36
粕仔	75	蘭華	150
桂仔	83	蘭花	108
柚仔	86	澤蘭	138
蒜仔	17	弔蘭	11, 115
瓠仔	196	珠蘭	80
刺仔	302	毬蘭	172
亭仔	50	秋蘭	12
桐仔	301	林蘭	115, 154, 220
樣仔	223	建蘭	108
柯仔	299	風蘭	11
思仔	302	樹蘭	12
拔仔	292	青蘭	108

玉蘭	219, 221, 229	烏吹	46
茺蘭	228	烏禾	250
菝葜	228	烏胞	317
杜蘭	115, 220	烏槎	305
菴蘭	228	烏柏	325
木蘭	219, 220	烏白	325
澤蘭	185	烏芋	129, 321, 330
馬蘭	41, 185	烏梅	354
箬蘭	49	青崗	298, 299, 301
瑞蘭	112	青棠	14
桂竹	263	青栢	74
蕭竹	277	野椒	51
莠竹	37, 274	野槐	296, 344
方竹	38	野菰	11
簕竹	37	野菸	211
蘆竹	38, 261	野苗	279
蕭竹	279	野黍	134
箭竹	37	野桐	221
刺竹	45	野茶	141
箊竹	263	野菊	80
淡竹	263	野蘭	279
苦竹	263	野稗	250
扁竹	46	野杉	362
麻竹	115	野葛	311
樓竹	307	番棗	260
櫟竹	307	番茄	214
白及	49	番薑	67
烏檀	239	番桂	198
烏頭	6	番薯	45
烏髮	46	番芋	18, 94
烏扇	46	番柿	214
烏獨	6	番花	273
烏藥	9, 112, 207	番蒜	223
烏韭	114	番麥	25
烏毒	6	番薯	183
烏丁	3	番椒	66
烏樟	83	番藟	183
烏楠	356	番葛	248
烏材	121	苦耽	264
烏欖	64	苦杞	213
烏犀	157	苦苓	226
烏蒲	46	盧橘	133

蘆橘	133	杏梅	290
欖橘	133	楊梅	237
越橘	372	蠟梅	79
火橘	86	紅梅	290
枸橘	11, 87	茶梅	63, 358
紅橘	86	野梅	290
臭橘	87	梅桂	314
廣橘	85	梅槐	314
兒茶	3, 32	香桃	86
矮茶	32	胡桃	189
刺茶	74	羊桃	8, 44
油茶	63, 357	楊桃	8, 44
根茶	56	梅桃	288, 292
林茶	249	櫻桃	290, 291
南茶	357	含桃	291
鷓鴣	15	苦桃	291
鶴虱	113	欖桃	291
鴉殼	20, 21	扁桃	288
鷄蘇	228	玉桃	19
蔗尾	185	蒲桃	136, 187
楷苓	226	油桃	291
接余	205	光桃	291
抹厲	188	洋桃	44
托盧	213	荊桃	291
攘波	136	毛桃	291
扶蓋	118	緋桃	291
扶筋	118	木桃	107
搖車	42, 376	冬桃	291
茨栢	304	陽桃	44
黃栢	259	侯桃	219
側栢	190	核桃	189
刺栢	190	羌桃	189
玉栢	214	鬼桃	9
圓栢	190	英桃	292
雲杉	265	雀李	289
油杉	1, 192	壽李	289
香杉	190	爵李	289
梁杉	273	奧李	289
鐵杉	368	郁李	289
早梅	290	歐李	288
樹梅	237	鬱李	289
英梅	289	楮李	305

牛李	305	鷓麻	207
皂李	305	升麻	42, 82
趙李	305	苧麻	50
鼠李	305	檠麻	2, 50
茨李	313	蘇麻	256
刺李	313	伏麻	51
茨梨	313	線麻	50, 65
棠梨	296, 297	田麻	96
歐梨	288	大麻	65
勃梨	268	山麻	96
鳳梨	24	綠麻	96
鹿梨	296	商麻	2
杜梨	296	桐麻	2, 350
稠梨	290	野麻	167
番梨	28	天麻	154
沙梨	297	黃麻	65, 96
葵藜	365	唐麻	65
赤檀	294	漢麻	65
赤槿	168, 169	火麻	65, 371
赤柯	18, 299, 300	小麻	65
赤芍	248	葶麻	197, 371
赤椶	73	青麻	2
赤蘭	136	胡麻	335
赤棘	388	苧麻	312
紫芝	149	蕪麻	312
紫蕙	49	脂麻	335
紫鈔	58	芝麻	335
紫芙	210	蛇麻	371
紫丹	209	虎麻	344
紫荊	77, 196	机麻	335
紫菀	41	麻綠	306
紫珠	60, 77	茅粟	72
紫葶	170	狗粟	73
紫參	277	錐粟	73
紫葍	247	風粟	73
紫蘇	256	櫛粟	301
紫薇	196	板粟	72
紫菜	285	鉤粟	73
紫竹	38, 263	榭粟	72
衿麻	12	毛柿	121
決麻	287	番柿	121
亞麻	207	棗柿	121

砂棗	127	白檀	118
軟棗	121	白鮮	118
沙棗	127	白芷	72
酸棗	121, 347, 388	白薇	108, 109
枋棗	171	白欖	64
蜜棗	388	白石	171
大棗	388	白蘋	174
紅棗	388	白檀	111
要棗	388	白朮	43
榔榆	370	白根	24
家榆	370	白杜	137
白楊	284, 285	白前	109
白莧	21	白給	49
白飯	149	白藥	272, 366
白茅	180	白菖	8
白桑	234	白及	276
白桐	254	白薇	24
白棘	249	白藪	24
白朮	248	蟲實	184, 185
白昌	265	起實	94
白梨	297	雷實	237
白苳	49	枳實	11, 85, 87
白丑	183	員實	59
白芷	185	茨實	141
白薯	183	雲實	59
白蒿	36	惡實	31
白芥	274	慙實	98
白蘇	256	椽實	298
白苳	195	薺實	66
白芨	49	枲實	65
白草	341	樞實	362
白棗	388	槐實	344
白蒨	349	營實	313
白英	342	芰實	363
白檀	353	東廬	242
白笔	353	西芎	202
白苗	336	西瓜	85
白梟	341	西葇	337
白莖	344	南燭	266
白松	266, 267	南星	34, 35
白哇	204	南無	136
白蓮	274	南薤	19

南瓜	104	鋸拉草	152
北瓜	104	鋸子草	153
春榮	53	鐵糸草	189
春花	304	點頭草	131
夏菊	182	崖荊草	134
夏粥	260	騎角草	286
秋葉	21	瓦蓋草	282
秋葵	167	重樓草	252
秋闌	12	藥藕草	239
冬葵	223	排草香	212
冬葉	261	菲惹菜	233
冬葱	15, 16	筋骨草	214
冬青	202	鴉銜草	210
冬瓜	47, 104	百合草	203
仙纂	328	伸筋草	214
仙丹	187	益母草	199
仙芽	105	練石草	180
菜芽	54	朮律草	274
黑斗草	126	接古草	215
墨記草	281	佛耳草	159
墨煙草	126	佛甲草	332
墨頭草	126	積雪草	157
必子草	274	涎衣草	192
害母草	274	杜母草	117
冷清草	128	車前草	271
醫子草	139	蓮子草	126
同生草	278	珍珠草	262
爛石草	180	南星草	33
退血草	280	南靈草	242
節々草	132	還陽草	293
節枯草	132	流星草	134
句穩草	276	乳仔草	140
酢漿草	247	斷腸草	256
神砂草	275	知羞草	230
筆管草	132, 330	白功草	252
葦子草	261	喝呼草	230
鬼針草	49	通泉草	224
蓮子草	20	含羞草	230
石盆草	232	鳩酸草	247
萍蓬草	242	蕨齒草	283
紅背草	130	蠶繭草	279
鋸子草	152	見誚草	230

連及草	49	山拋子	315
烏耳草	37	火燄草	332
鷺覩草	52	火旦草	126
蝦子草	26	火欏草	337
合子草	9	火麻草	65
鉞兒草	38	火連草	333
豬姆草	226	水橙草	330
降龍草	165	水竹草	244
酸漿草	247	水線草	321
酸米草	247	水甘草	24
酸味草	247	水燈草	189
銀線草	80	三七草	162
人血草	78	三叉草	364
千針草	91	三合草	110
女貞草	90	三白草	161, 326
泡參草	9	三方草	110
蜈蚣草	293	三稜草	68, 329
龍丹草	155	五味子	328
龍胆草	155	五行草	285
龍膽草	155	五鳳草	139
籠牙草	12	八寶草	332
龍珠草	39	八王草	133
大黃草	50	八哥草	126
大風草	251	虎耳草	327
大楓草	50	狼尾草	255, 329
大火草	27	狼把草	49
大丁草	156	狗尾草	161, 335, 336
太陽草	14	狗舌草	334
小通草	192	鼠尾草	322
小阡草	153	鼠麴草	159
小蕨草	41	雞眼草	333
小人草	2	鷄腸草	134, 348
天泡草	264	雞頂草	92
地麥草	193	鷹頸草	373
地白草	193	雀舌艸	349
地膽草	129	蚊母草	373
地藤草	275	蚊茲草	380
地耳草	176	蛇麻草	156, 371
木虱草	110, 148	蛇足草	215
木賊草	132	蛇毛草	266
天泡草	341, 342	蛇眼草	161
天蓬草	349	蛇皮草	51

蝸子草	156, 370	接骨草	6
白毛草	337	夏枯草	56
白花草	26	合子草	9
白蓬草	357	含生草	25
白鶴草	221	落濫草	110
白附子	369	虎尾草	80
黃背草	359	皮瓣草	264
黃米草	359	燈籠草	264
烟袋草	69, 70	錢貫草	271
書帶草	69	升麻草	37
黃花草	13	牙齒草	285
黃精草	276	紅蓬草	357
花藥草	167	排風草	323
花點草	238	瓜槌草	321
元寶草	176	艾麻草	327
貓眼草	139	垂盆草	333
夏枯草	13	箭搭草	321
關骨草	95	喝起草	384
憲麻子	172	玩兒草	382
筋骨草	13	珍珠草	32
鴨跖草	95	娃兒草	382
鴨舌草	193, 233	婆婦草	349
蓑衣草	68	古綿草	337
蘭香草	71	丁葵草	388
秀墩草	69	吉力草	365
崑崙草	74	吉祥草	305
結骨草	169	胡堇草	378
都管草	27	漆姑草	320
雀々草	101	菁姑草	349
灰咽草	97	癩子草	323
護生草	66	破子草	362
透骨草	88	如意草	378
苦馬草	82	犁頭草	369, 378
無根草	72	樺頭草	378
醉魚草	57	油點草	366
湖瓜草	208	苞子草	358
倒鈎草	6	寶子草	358
畏差草	2	寶劍草	378
流明草	92	蒲公英	355
樺鼻草	6	醉馬草	350
泡參草	9	無患子	324
鴉御草	209	結縷草	389

毒魚草	373	金甌草	184
癩頭草	361	金鈕草	194
長生草	333	金楊草	278
觀音草	118, 257, 305	金粉草	241
乳漿草	139	金沸草	181
茅眼草	139	金陵草	126
此楫草	179	銀花草	333
樓葉草	251	鐵絲草	10
懼內草	230	鐵線草	10, 139
不死草	209	牛筋草	126
不老草	138	牛舌草	271
乾汗草	234	牛耳草	50
稗子草	250	馬蹄草	53, 157
穀精草	134	馬齒草	285
靈香草	216	馬麥草	6
連錢草	157	馬鞭草	373
猴子草	194	對口草	176
掃手草	192	對月草	176
絲茅草	180	對節草	235
鋸拉草	153	對經草	176, 325
老管草	156	對坐草	176
飄拂草	148	鳳了草	95
指甲草	179	鳳尾草	271, 283, 294
剖半草	201	忘憂草	165
粟米草	232	酢母草	247
燈心草	189, 329	斷腸草	154
崖薑草	233	山丹草	204
涎衣草	193	山秘草	252
文星草	134	老貫草	155
文章草	4	胡蔓草	154
竹雞草	94	獨荷草	274
竹節草	79	鹿銜草	295
竹葉草	95	鹿耳草	232
竹頭草	26	鹿蹄草	281, 295
田字草	224	翻白草	286
田貫草	271	亂子草	235
金絲草	175	喇叭草	212
金線草	281, 314	掃帚草	193
金盞草	60	沿階草	244
金牛草	32	早蓮草	126
金星草	125	樓梯草	128
金龜草	82	飛陽草	140, 262

米蕨草	293	癩茨草	13
拉々草	134	爪香草	13
旱地草	283	洋雀草	176
知風草	132	耳瑞草	383
萍蓬草	270	陰行草	338
棒頭草	283	接骨草	323
狹耳草	285	剪刀草	321
治寇草	303	菰蔣草	387
豬籠草	239	風輪菜	60
瓊田草	274	柳毫菜	36
珠子草	237	香茶菜	272
蓼子草	278	胡椒菜	303
鹽酸草	247	苻絲菜	205
清明草	159	耐驚菜	126
蔡板草	243	對節菜	6
香花草	166, 243	藕蕪菜	205
囊狀草	131	諸葛菜	233
畫眉草	132	胭脂菜	45
血水草	131	掃帚菜	193
星々草	132	宿星菜	216
沙田草	110	蒼蓬菜	48
銅錢草	26	葫蘆菜	9
放杖草	131	獨行菜	200
野蘭草	209	瓢兒菜	135
野古草	38	筆頭菜	132
野通草	178	眼子菜	285
菱角草	205	茄菜菜	48
粗蕨草	294	棋盤菜	222
寄生草	212	蓼芽菜	279
駒包草	131	蘑菰菜	87
魚鱗草	116	委陵菜	286
瓠瓢草	116	無心菜	239
還亮草	114	扯根菜	256
螺螄草	124	珍珠菜	216
奶花草	139	浮藤菜	45
鈴兒草	117	盤科菜	53
紅茂草	117	泥鰲菜	51
麥豆草	126	桐花菜	49
驢蹄草	62	苦蕒菜	194
斷腸草	99	積鷄菜	199
散血草	13	取麻菜	343
倭青草	95	車古菜	15

車輪菜	271	水菠菜	373
冬莧菜	223	黃瓜菜	101, 195, 197
冬葵菜	222	黃花菜	164, 182, 194
假莧菜	21, 22	黃燭菜	20
假芹菜	67	黃鵪菜	101
四季菜	36	白花菜	161, 254
四葉菜	224	白白菜	355
毛連菜	129, 265	白風菜	78
豆瓣菜	239	紅花菜	42, 70
火燄菜	48	紅燈菜	45
千屈菜	217	紅頭菜	48
芥藍菜	54	赤根菜	345
花苦蕒	194	紫雲菜	351
包包菜	54	金針菜	164
高麗菜	54	金盞菜	41
瓜子菜	285	金鍼菜	164
風花菜	238	銀條菜	238, 347
東風菜	41	鐵莧菜	4
松鬚菜	97	石芥菜	67
長命菜	285	石花菜	154
老鸛菜	194	石板菜	332
茅膏菜	124	野芹菜	67, 281
附地菜	134, 366	野回菜	201
勞翁菜	31	野葦菜	17
根頭菜	286	野爽菜	51
麥藍菜	238	野莧菜	22, 223
柳葉菜	131	野菠菜	8
崖白菜	304	竹葉菜	94, 95, 279
醜白菜	286	竹節菜	94
笏莧菜	21	刺兒菜	91
天芥菜	164	刺薊菜	84, 91
地槐菜	262	杓兒菜	70
地花菜	253	稻槎菜	197
地米菜	66	耐驚菜	20
山梗菜	211	蓬子菜	153
山小菜	64	蕃荷菜	228
山芥菜	238, 243, 324	鐸刀菜	91
山薺菜	15, 141	雙豆菜	324
山莧菜	6, 22	雲臺菜	54
水蒼菜	15	過藍菜	360
水芥菜	338	鷓胡菜	119
水芹菜	338	雞腳菜	326

雞爪茶	316	小楠木	218
雀々菜	101	鐵力木	210
兔仔菜	195	椋子木	98
牛孀菜	224	壽庭木	112
羊栖菜	111	通脫木	30, 144
羊角菜	228	楠仔木	218
龍頭菜	293	爛森木	269
龍鬚菜	40	番蘇木	3
龍珠菜	39	旅人木	304
豬牙菜	180, 352	交讓木	113
魚腥菜	171	涼子木	98
姑娘菜	264	六條木	1
和尚菜	9	烏白木	325
女蕒菜	334	地蘇木	314
苦蕒菜	347	析傷木	374
苦馬菜	355	接骨木	323
苦蕒菜	343	鹽膚木	310
苕蕒菜	343	薄姜木	379
苕蕒菜	82	千歲木	380
歪頭菜	376	白雪樹	374
藤花菜	383	白果樹	156
菱兒菜	388	白檀樹	111
蘿卜菜	306	白蠟樹	150, 151
臥兒菜	332	白筋樹	205
節節菜	314	白木樹	105
菠薐菜	345	白梨樹	296
常思菜	384	紅豆樹	245
南芥菜	368	紅包樹	310
滇苦菜	344	紅椿樹	259
泥胡菜	327	紅棗樹	388
粘糊菜	337	紅果樹	177
鼠根菜	345	烏白樹	325
青皮木	151	刺桑樹	104
青剛木	301	刺柏樹	190, 273
黃皮木	87	薊子樹	205
黃楊木	58	冬葉樹	135
黃蘆木	47	麻風樹	188
黃柏木	294	野漆樹	310
黃連木	268	蕃茶樹	177
雞兒木	193	蕃漆樹	334
雞冠木	269	夜合樹	14
平地木	31	雞油樹	269

凍青樹	202, 203	乾果樹	259
楓香樹	208	茄藤樹	44, 192
柏香樹	105	膽八樹	128
毛桃樹	291	米心樹	144
枋棗樹	171	公孫樹	156
朴仔樹	75	槲多樹	146
鹿仔樹	56	矮杞樹	114
裸枝樹	77	蓋楊樹	208
菩提樹	147, 360, 361	崖漆樹	265
絨花樹	14	糙葉樹	28
籬筐樹	77	臭蠟樹	142
珊瑚樹	32	賊仔樹	142
鴨母樹	166	涼茶樹	269
燈臺樹	98	筋毛樹	206
楮桃樹	56	楓槩樹	141
筆筒樹	106	楓仔樹	208
楠木樹	218	菩薩樹	147
樺喙樹	48	怕痒樹	196
椽椀樹	298, 302	絲栗樹	73
側柏樹	190	君子樹	61
秒樞樹	136	商庭樹	56
干仔樹	249	椿甜樹	74
檳如樹	24	相思樹	3
薰陸樹	269	丫角樹	5
娘仔樹	234	猴楸樹	207
婆淡樹	288	梓木樹	207
厚朴樹	220	楹樅樹	266
泡花樹	227	化香樹	271
碗子樹	298	銅錢樹	249
構羅樹	209	牛筋樹	206
李子樹	288	馬尿樹	211
無皮樹	196	馬鞍樹	249
皂角樹	157	雞火樹	5
菩提樹	193	雞爪樹	5
換香樹	271	苦棟樹	265
崖柏樹	190	楠木樹	206, 210
桐子樹	14	斑芝樹	51
巔樅樹	265	花楸樹	265
桑椹樹	233	橙子樹	85
棠梨樹	298	山蠟樹	203
華喙樹	292	山黃樹	113
冠諸香	229	海刺樹	137

水蠟樹	202	黃心樹	229
水紅樹	260	黃梨樹	58
土木香	182	黃泡樹	325
土密樹	55	黃葛樹	146
土荅樹	137	黃肉樹	9
金龜樹	270	黃藤樹	222
金紅樹	74	黃楸樹	207
大構樹	56	黃肉樹	201
大槲樹	298	黃銀樹	268
大冇樹	135, 146, 217	黃棟樹	268
小桐樹	15	銀鷓樹	355
小蠟樹	202	苦參樹	344
小構樹	55, 234	水青樹	356
四稜樹	136	崖棗樹	305
五脚樹	5	崖柏樹	360
五倍樹	310	糯米樹	375
七白樹	5	糯樹	375
八角樹	223	昆欄樹	367
九剛樹	301	榆棧樹	370
九岡樹	300	堅莢樹	375, 374
九丁樹	146	蝴蝶樹	375
油洞樹	188	凍青樹	384
油桑樹	234	柏安樹	325
油蠟樹	260	柏子樹	325
桐油樹	23, 188	雜干樹	346
桐麻樹	148	通條樹	347
香楠樹	210	通草樹	347
花楸樹	296	文冠樹	384
花椒樹	385	西米樹	321
木欒樹	193	楊柳樹	322
木槿樹	168	棗子樹	388
木棉樹	52	娑羅樹	336
木綿樹	134	刺楸樹	4
木子樹	325	家莉樹	316
綠玉樹	140	成道樹	361
青硬樹	178	天弔藤	239
青香樹	206	地瓜藤	147
青剛樹	298, 299, 300, 302	山串藤	380
青岡樹	300	土鼓藤	253
黃桑樹	234	木竹藤	84
黃皮樹	259	金鑽藤	106
黃目樹	325	金柑藤	149

石子藤	214	過江藤	208
石草藤	216	左纏藤	211
石南藤	267	鸞鷁藤	211
黃釦藤	120	崖豆藤	230
白鶴藤	201	崖角藤	328
白環藤	228	崖爬藤	357
白花藤	273, 363	苦棟藤	115
青風藤	256	臭皮藤	248
青杠藤	74	扁豆藤	124
青刺藤	315	千金藤	349
赤潑藤	84	萬年藤	13
赤花藤	272	拉拉藤	152
羊桃藤	8	扶留藤	268
牛馬藤	235	杠香藤	222
馬鞍藤	183	棉麻藤	235
大血藤	170	常春藤	162, 253
小青藤	92	杜楨藤	174
小血藤	328	無娘藤	106
小角藤	311	無葉藤	106
五風藤	170	桃柳藤	279
五味藤	328	牌坊藤	227
五爪藤	84	刀豆藤	123
七角藤	23	鼓兒藤	92
九真藤	279	野茶藤	74
百刺藤	229	松上藤	371
狗爪藤	172	含水藤	9
雞矢藤	248	莫山藤	74
雞屎藤	248	鴛鴦藤	211
油麻藤	235	竹藥藤	46
清香藤	188	薰鼓藤	34
清風藤	320	淮通藤	34
南蛇藤	74	來江藤	52
毛芽藤	106	瓜縷藤	359
細絲藤	229	候風藤	352
鴨腿藤	130	排風藤	342
柴微藤	230	芸苔藤	340
崖爬藤	145	買笑藤	312
缺月藤	46	苦角藤	311
觀音藤	258	老方藤	320
長春藤	253	葡萄藤	381
扶芳藤	197	血糊藤	328
坐廉藤	216	革藤	339

冷飯藤	362	沙祖葉	35
山豆根	31, 59	青莢葉	164
章柳根	265	青草葉	175
狗牙根	109	地柏葉	40
拋筒根	116	地遼葉	64
菑子根	62	地構葉	345
茅芽根	180	南山葉	74
紅子根	101	麥包葉	14
菘蘿根	58	石荷葉	327
藕秧根	317	黑子葉	353
蒲兒根	334	通條葉	348
雞齊根	295	毛荷葉	312
地賴根	111	土烟葉	343
地欽根	147	豈蔻花	237
百脈根	212	無路花	94
百部根	349	無憂花	326
戩耳根	171	指甲花	257
砵砂根	31	呼媛花	196
雷公根	174	藩白花	286
臭楓根	89	伏牛花	112
拋筒根	211	鶴蘭花	19
雲南根	34	報春花	26, 103
排兜根	200	瓶蘭花	121
水斗葉	257	螺槿花	98
水竹葉	26	蜜蒙花	126
蜂斗葉	257	考鼠花	112
孛落葉	300	散沫花	188, 198
蜆仔葉	146	散丹花	204
蕻寶葉	160	傘旦花	175
山茶葉	193	路邊花	118
山力葉	295	含笑花	229
山荷葉	122, 274	豬籠花	240
四賢葉	224	芒種花	176
五爪葉	24, 381	假槐花	72
武靴葉	160	寄奴花	76
大萍葉	269	壩齒花	67
大巢葉	375	臘梅花	79
大黃葉	343	壓竹花	27
小巢葉	376	瑪哩花	173
根刀葉	48	鴉食花	42
解寶葉	160	鞠翠花	213
淡竹葉	212	打碗花	95

貞桐花	90	楊柳花	217
通條花	164	柳葉花	246
茅香花	25	柳好花	138
籬障花	169	牡丹花	249
脫皮花	173	芋莢花	156
消息花	3	棕篩花	44
猿筵花	40	孤挺花	22
絲瓜花	88	沒骨花	248
鬧羊花	113	貴童花	175
鬧陽花	309	筴竹花	95
祖子花	109	鹿蔥花	165
翠雀花	114	茉莉花	188
蓬萊花	112	茉莉花	231
野黃花	204	萬桃花	113
野棉花	27	何草花	280
野紅花	327	燈籠花	56, 90
香菜花	162	燈盞花	179
香蒿花	35	薊毬花	3
吊蘭花	115	刺黃花	47
吊鐘花	130	刺菜花	169
子午花	255	胭脂花	230
米殼花	252	英丹花	187
火秧花	140	螞螂花	46
火求花	387	扣子花	46
和尚花	179	冷清花	266
瓶子花	121	姑娘花	231
長壽花	238	剪刀花	106
字子花	154	命子花	195
藏紅花	101	生菜花	195
閩頭花	112	拘那花	196
耐冬花	63	芳草花	39
萱草花	46	怕癢花	230
紙木花	212	輝菜花	179
荷葉花	223	中逢花	204
荷青花	175	魂香花	149
雀舌花	154	梔子花	154
粉團花	231	旋覆花	181
粉糖花	231	燕子花	184
崖豆花	230	素方花	188
仙旦花	187	葇芳花	4
蝴蝶花	185	攀枝花	52
迎春花	187	押甲花	198

鶴頂花	258	醉心花	113
羞天花	274	臙脂花	230
對面花	303	土黃花	164
落豆花	158, 200	木槿花	168
洗澡花	231	木瓜花	107
碗仔花	183	木香花	312
鷹爪花	34	木犀花	246
迎春花	219	金贊花	182
迎陽花	163	金盞花	46, 165
斑枝花	134	金針花	165
鳳仙花	179	金錢花	182, 255
也苗花	247	金珍花	164
丁香花	353, 374	金雀花	67
老虎花	309	金竹花	263
佛手花	383	金銀花	211
喜舊花	343	金鳳花	59
苦菜花	344	金蓮花	367
珍珠花	322, 345, 346, 371	藍菊花	51
旌節花	348	石柱花	185
玫瑰花	312	玉簪花	152, 274
笑靨花	346	玉穗花	327
傍牆花	356	玉藥花	253
籐羅花	383	玉簪花	170
芝麻花	335	黃梅花	79
文冠花	384	黃梔花	154
寶相花	312	黃方花	103
滿陽花	306	黃蓮花	217
長春花	312, 377	黃茄花	341
茶縻花	318	黃穗花	159
杜鵑花	308	黃好花	330
鹹蝦花	373	黃鹼花	79
欸冬花	368	白杏花	304
噴雪花	346	白蟾花	154
凌霄花	356	白毫花	156
聖瑞花	375	紅菊花	51
吉利花	365	紅腳花	243
志金花	353	紅藍花	70
蝴蝶花	361	紅湖花	278
槐條花	376	紅合花	66
傘段花	354	朱桐花	90
藍靛花	331	天麻花	113
鈴兒花	130	天女花	220

地梢花	109	虎子花	19
月季花	312	毛球花	169
春花蓮	306	毛頭花	26
山菊花	51	翠蘭花	287
山蘇花	40	大紅花	70, 168
山豆花	201	大黃花	182
山攀花	235	大陽花	135
山桂花	246	大碗花	62
山蘿花	225	小黃花	182
山梅花	259	小金花	357
川草花	165	小槐花	116
海棠花	297	一枝花	252
海桐花	270	三友花	353
海仙花	119	四季花	6
海棠花	296	四照花	98
水粉花	231	四時花	377
水菜花	67	五福花	10
水甲花	179	五鳳花	322
水蕉花	65	八仙花	89, 173
水毛花	329	夜香花	256, 353
水晶花	79	夜合花	220
水皮花	228	夜息花	228
朱頂花	203	蓮招花	65
牛金花	78	連生花	225
牛石花	101, 130	蓮葉花	286
牛屎花	101, 130	竹連花	26
牛角花	3, 212	蕃紅花	101
馬兒花	276	蘭草花	209
馬蹄花	353	蘭蕙花	108
馬鞭花	289	杰里花	12
馬銀花	309	鴉腳花	19
馬尿花	174	手巾花	2
羊鬧花	308	蛺蝶花	59
狗娃娃	41	芙蓉花	167
狗日花	159	繡毬花	173
狗乳花	35	錦帶花	119
雞公花	75	淡竹花	123
雞冠花	75	喇叭花	272
貓獨花	26	蜜蒙花	57
貓頭花	26	斑枝花	52
龍船花	90, 197	命子花	94
龍爪花	215	麟甲花	46

後庭花	22	齊墩果	243
姑娘花	264	雞冠果	150
優曇花	146	雞屎果	292
富榮花	169	喃喃菓	109
麗春花	251	雞矢果	298
喇叭花	113	山白果	99
蠟梅花	79	波羅菓	24
麒麟花	65	文官果	384
星々花	57	露水果	347
棣棠花	192	鳳眼果	350
同菜花	272	頰婆果	350
榕節花	44	呂宋菓	351
牽牛花	183	麻花果	335
雨久花	233	嬰子菓	252
藍鳥花	233	黃皮果	87
探春花	187	釋迦菓	28
御米花	251	宜母果	86
頂水花	152	佛頭菓	28
李河花	26	冬青菓	98
午時花	255	荔枝菓	240
款冬花	133, 369	黃彈子	87
款冬花	202	黃檀子	87
佛相花	196	黃菜子	332
鴉片花	252	黃皮子	87
茶葉花	29	黃梔子	154
旌節花	222	黃藥子	89, 278
天仙果	145	黃精子	276
天泡菓	264	黃蘗子	316
長生菓	29	黃毫子	200
萬壽菓	69	黃木子	325
卍字菓	171	紅棟子	74
萬字菓	171	紅菓子	100
無花果	145	青榨子	4
庵羅菓	223	青杠子	353
菴羅菓	223	青葙子	75
菴羅果	262	青心子	298
及地果	29	紫蒿子	217
苦糖菓	211	赤瓜子	100
鐵樹果	107	赤雹子	359
面頭果	157, 158	苦桃子	291
羅漢果	153	苦李子	289
蓬生果	69	苦果子	351

苦儲子	302	麥旋子	225
苦棟子	226, 265	穀莠子	336
牛蒡子	194	土菌子	44
牛皂子	305	茶蘼子	311
牛虱子	187	香附子	111
牛李子	305, 306	香葉子	206
牛奶子	127, 128	油柿子	121
牛蒡子	31	油樹子	275
馬甲子	249	酸味子	247
馬錢子	351	臭娘子	287
馬棟子	185	臭梁子	287
馬蘭子	185	無石子	301
烏娃子	380, 381	無漏子	260
烏巢子	305	買子木	186
烏蕪子	317	毛桃子	290
烏覆子	13	毛拋子	317
狼跋子	383	愛玉子	145
雞腿子	286	算盤子	158
雞爪子	171	緬梔子	273
雞栖子	157	肥珠子	193
狗尾子	335	辣蓼子	280
狗柿子	121	都念子	153
貓兒子	114	續隨子	139
羊奶子	127	矮樂子	158
羊机子	101	鴨脚子	156
羊石子	375	露兜子	24
蛇蕪子	150	藥王子	59, 229
蛇拋子	150	使君子	302
五味子	28, 191	倒捻子	153
五斂子	43	枸杞子	213
八山子	125	扁豆子	225
金林子	133	葦蘆子	261
金棟子	226	賣子木	186
金櫻子	313	葦菜子	17
金連子	127	筆羅子	227
冬葵子	3, 167, 222	榼藤子	130
千金子	200	畜蓄子	13
竹土子	37	餘甘子	262
米囊子	251	牽牛子	184
米花子	275	甜菜子	213
麥豌豆	270	胡頹子	128
麥藍子	325	胡枝子	200

芽瓜子	105	大九子	31
內冬子	205	山梔子	154
檳崩子	147	山葱子	16
菩提子	325, 381	山樵子	100
藥王子	313	山荊子	296
懸鈎子	315, 316, 317	山豆子	116, 292
拘樸子	317	山李子	305
鈎蘼子	317	山竹子	153
覆盆子	315, 317	山青子	335
覆蓋子	316	川棟子	226
排風子	341	草珠子	94
竹葉子	351	木鼈子	232
叫驢子	306	木槌子	325
梧桐子	350	木威子	64
連明子	319	木子菜	184
蒼耳子	384	木薑子	206, 210
解毒子	349	木腰子	130
冬拋子	315	木欒子	193
羅望子	354	野茄子	78
葶藶子	312	水稗子	46
莠艸子	335	水竹子	263
沿鈎子	315	水麻子	114
古有子	336	水梔子	154
鹽麩子	310	石竹子	117
頭髮菜	326	石柑子	287
冬拋子	317	石蔗子	97
天茄子	184	鐵刷子	139, 346
天龍子	31	白蓮子	20
天泡子	342	白藥子	366
地蔗子	150	白毫子	36
地拋子	150, 341, 342	白葉子	335
地蔞子	193	白附子	223
地刷子	214	白葉子	221
地粟子	29	白蒿子	36
人面子	347	所合子	228
大碗子	94	合葉子	148
大海子	350	留求子	302
大力子	31	麻風子	189
大麻子	312	鼠粘子	31
大風子	161, 172	鬧陽花	113
大楓子	161	染絳子	45
大腹子	32	兔絲子	106

菟絲子	106	蘇合香	24, 208
枕椰子	32	朶朶香	108
檳榔子	32	龍腦香	125
羅蒙子	86	龍涎香	60
決明子	72	馬蹄香	38, 39
辣米子	67	馬尾香	269
崖花子	270	白瑞香	112
相思子	2	白膠香	208
黎檬子	86	野薑香	357
薑拔子	268	黃丁香	182
茺明子	72	黃攸香	227
宜母子	86	黃瑞香	126
宜濛子	86	千里香	112
醬瓣子	67	十里香	235, 270
拋辣子	142	九里香	235
憲麻子	65	七里香	127, 235, 270
都念子	57	青藤香	92
番婁子	28	青木香	34, 92
破故子	96	小茴香	149
破布子	97, 127	大茴香	178
破藁子	97	金錦香	246
蛾子草	129	夜來香	256
萇若子	175	夜蘭香	256
畜蓄子	13	土茴香	149
燕覆子	13	山瑞香	202
梨椽子	86	月來香	274
黎檬子	86	月下香	274
里木子	86	婆律香	125
王檀子	87	土沈香	142
君遷子	121	詹糖香	207
桴椽子	14	桂竹香	78
旱蓮子	150	鬱金香	102
錐栗子	72	降真香	8
相櫻子	2	艾納香	50
猴抓子	100	爬崖香	267
錢串子	271	篤薊香	269
安息香	352	迷迭香	314
巴豆香	102	九英梅	79
甘松香	238	照水梅	290
爬崖香	268	榆葉梅	292
廣木香	182	杏葉梅	290
零陵香	243	水楊梅	156

麗枝梅	290	車下李	289
野楊梅	150	御園李	289
鶴頂梅	290	金鉤李	171
品字梅	290	天南星	34
綠蕚梅	290	雲蕪豆	259
草玉梅	27	山黑豆	125
假楊梅	56	山胡豆	332
金絲梅	176	山黃豆	159
金縷梅	162	山菜豆	350
重葉梅	290	山鰲豆	377
鴛鴦梅	290	山扁豆	71
珍珠梅	345, 384	水流豆	64, 284
蝴蝶梅	378	野豌豆	198, 376
六瓣梅	290	野扁豆	72, 125
石山桃	260	野蠻荳	377
山核桃	189	野黃豆	115
山胡桃	189	野菜豆	376
山櫻桃	288, 292	野莢荳	108
日月桃	291	野蠶豆	42
野櫻桃	288, 289	秋赤豆	258
壽星桃	291	花雲豆	259
夾竹桃	179, 241, 309	黑吉豆	258
毛櫻桃	288, 289	黑大豆	158
獼猴桃	8	白山豆	259
崑崙桃	291	白扁豆	123
假楊桃	167	白蕪豆	124
金絲桃	175, 309	白雲豆	259
桃葉桃	241	黃大豆	158
野海棠	55	黃大荳	245
黃棣棠	192	黃花荳	245
黃海棠	175	青皮豆	158
春海棠	46	紫扁豆	123, 124
秋海棠	46	紫缸豆	377
洋海棠	90	赤小豆	2, 258
金棣棠	192	羊公豆	270
白海棠	107	羊角荳	71
鐵脚梨	296	馬蹄荳	45
金鉤梨	171	馬齒豆	375
獼猴梨	8	豬屎荳	59
棠杜梨	297	龍爪豆	64, 124, 235
淡水梨	297	虎爪豆	235
牛心梨	28	相思豆	2

相樹荳	2	家百合	204
番仔荳	270	紅百合	204
家雀豆	259	灰藪莧	78
菩薩豆	139	灰天莧	78
荷蘭豆	270	雞冠莧	74
蛾眉豆	123	亞穀莧	21
肥皂豆	161	蕎麥莧	279
胭脂豆	45	馬齒莧	285
苦馬豆	352	龍鬚莧	20
八月角豆	377	紫參七	247
毛黃豆	350	蘭花七	244
金豌豆	376	鱗薑七	46
王瓊豆	375	雞公七	122
小扁豆	322	鳳尾七	165
眉兒豆	123	水年七	252
關刀豆	64	水三七	162
美人豆	2	老虎七	111
沿籬豆	123	珍珠七	93
鐵馬豆	42	竹根七	305
水皂角	59	竹山七	122
水八角	160	竹沙七	155
野皂角	59	回龍七	82
肉皂角	161	蜈蚣七	67
田皂角	11	鴉脚七	82
五爪龍	84, 95, 183	盤龍七	276
過山龍	214	南星七	33
過壇龍	10	山羊七	29
趴牆虎	23	油沙七	155
爬山虎	23, 147, 162	蒼耳七	252
爬纏虎	184	早三七	162
搜山虎	184	蒜苗七	244
曼陀羅	62, 135	毛山七	42, 82
剪秋羅	213	羊角七	7
剪夏羅	213	土三七	162, 249, 331
剪紅羅	213	牲口七	131
剪春羅	213	冷水七	52
天波羅	37	獨兒七	7
地波羅	24	算盤七	340, 351
饅頭蘿	147	天菇兒	184
畢鉢羅	147	地爪兒	109
碎剪羅	213	地瓜兒	347
野百合	102, 203	地錢兒	157

金蓮兒	205	串枝蓮	62
金瓜兒	217	地黃蓮	78
石棗兒	328	胡黃連	265
山梨兒	341	大黃連	47
錦鷄兒	67	地黃連	235
鈴漿兒	205	野黃連	99
土鬪兒	29	望日蓮	163
土豆兒	343	朱砂蓮	256
合鉢兒	229	荷葉蓮	367
佛茄兒	113	早金蓮	367
茶花兒	72	水刀蓮	309
苦麻兒	195	胡孫眼	149
毛桃兒	56	山龍眼	163
薺菜兒	66	臭梧桐	90
枸橼兒	241	罌子桐	15
馬脰兒	227	罌子桐	15
雞腿兒	285	隔山消	106
翠雀兒	114	合拿消	108
歐李兒	288	牛皮消	109
艸珠兒	93	見腫消	162
鐵漿兒	205	山蘿蔔	264
鱗甲兒	205	水蘿蔔	238
水豆兒	371	天蘿蔔	264
甘露兒	347	胡蘿蔔	113
八寶兒	331	罌子粟	251
半邊蓮	174, 211	罌子粟	252
半枝蓮	12, 139	野皂莢	59
子午蓮	243, 253	水皂莢	59
蒿苳蓮	251	肥皂莢	161
金子蓮	252	看麥娘	19
轉心蓮	253	豆姑娘	264
西蕃蓮	253	紅姑娘	264
牛支蓮	285	白捕姜	116
獨脚蓮	33, 34, 274, 369	山薄姜	60
觀音蓮	216	貓兒屎	177
八角蓮	274	牛石尿	130
百子蓮	12	羊仔尿	128
石壁蓮	147	雞角公	157
轉子蓮	89	麥家公	209
鐵線蓮	88	山燈籠	90
轉日蓮	163	苦燈籠	89
崖黃蓮	99	虎燈籠	67

草龍牙	13	八角楓	223, 224
木欄牙	193	尖尾楓	61
蕎當歸	143	嵌寶楓	294
土當歸	30	破骨風	157
黃連祖	131	石防風	257
黃薔薇	192	八釐風	223
黃蓮芽	268	錦西風	21
黃龍牙	13	尋骨風	34, 138
黃豆瓣	74	過牆風	117
黃胡蝶	59	佛手柑	86
黃花秋	60	佛指柑	86, 156
黃狗毛	180	佛掌蓆	119
青刺薊	91	四時橘	235
青蝦蟆	4	硃砂橘	86
青牛胆	204	豬脚楠	218
青含條	61	虎皮楠	113
綠珊瑚	140	大葉楠	218
紫石蒲	185	鐵屎楠	9
紫地榆	155	樣仔楠	218
紫雲英	42	臭屎楠	218
赤珊瑚	113	矮脚樟	92
紅繡毬	187	矮脚樟	112
紅厚殼	61	土肉桂	84
紅公卵	2	山肉桂	84
紅馬桑	97	厚殼桂	102
紅淡比	90	也少桂	192
紅肉榕	148	士丁桂	142
黑面長	158, 262	蛇葡萄	23
黑司命	259	山葡萄	24, 253
草金鈴	184	癩葡萄	232
草河車	252	百兩金	31, 249
草豈蔻	22	千兩金	131
草決明	74	馬蹄金	117
草甘遂	252	滴々金	182
草龍膽	155	瓜子金	124, 275
草蓴蓉	245	天南星	33
木防已	92	天門精	69
木半夏	127	天蔓菁	69
木藜蘆	201	天明精	69
樹頭櫻	52	天天開	199
三角楓	5	天麻裏	173
五皮楓	286	天名精	69

地不過	280	小石積	247
土茯苓	167	小連翹	176
土秘瀉	274	小伸筋	214
土人參	84	小夜毫	200
土芋藤	6	羊躑躅	175
土牛膝	6	赤地利	278
土馬蹄	283	山苦蕒	195
土細辛	295	山毛櫟	143
土厚朴	220	山茨菇	93
野鴉椿	141	山茱萸	98
野園葵	29	山檳榔	61, 127
野哇合	204	山葉嵩	141
野苦蕒	194, 195	山慈菇	93, 120
野枇杷	221	山珊瑚	152
野薄荷	228, 245	山白蟾	236
野雞冠	74	山馬蝗	116
野葶藶	129	山鹿脯	264
野苜蓿	200	山枇杷	163
野掃地	193	山草薺	120
野小艾	226	山猪肉	227
野梅簽	55	山葡萄	23
野紫蘇	130	山牛膝	6
牛毛氈	128	山新爾	67
牛尾萆	169	山蘿苳	113
牛乳房	145	山茶科	90
牛皮凍	248	山高苣	82, 194
牛鬍肝	146	山海螺	93
馬利筋	39	川續斷	197
馬蹄葶	38	馬檳榔	44
馬兜鈴	34	馬竄勃	198
馬胡燒	200, 201	羊角麗	39, 143
馬尿燒	254	羊嫺科	228
大葉泡	284	烏喇奈	288
大葉枹	301	烏菘莓	84
大葉柞	299	烏心石	229, 273
大水萍	127	烏拉納	288
大紅袍	89	烏參泥	3
大疔瘡	135	烏面馬	273
大苦檉	151	烏尿榕	148
小葉柞	301	鷄母珠	2
小青岡	299	鷄兒腸	51
小蜀再	223	雀不踏	294

目萃哆	111	貓兒卵	24
知微老	108	貓兒眼	244
骨碎補	124	豬肝赤	258
剪秋紗	213	豬牙皂	157
棟白桐	300	碎米齋	42, 67
次石薜	115	硃砂桔	86
姑婆芋	18	過塘蛇	166
別仙蹤	295	連合夜	26
郁李仁	289	趕山鞭	175
菴摩勒	262	暴蛇蟻	203
苡薏仁	94	阿薩軀	37
莉仔芡	292	對經坐	176
蘑菇壘	87	魯果能	303
藥山檀	100	亞婆錢	116
莉杜密	55	味屨支	268
茱萸肉	98	鳳皇蛋	107
藤繡毯	173	欲槐爰	56
蓬莪茂	191	麪碌礮	58
茅惹菇	93	加入舅	114
藍花烟	241	蝦蟇衣	271
莎木燹	33	旃簸迦	229
落新婦	42	瞻簸迦	229
蘆薈膠	19	雀々包	101
蓮花梗	1	鼻涕團	100
鷺麥蓋	117	呀喇菩	61
蘇合油	208	夜關門	200
蘇摩那	187	教交柴	116
鵝掌楸	208	開口箭	64
鵝耳漚	70	醃三婢	44
鵝抱蛋	24	斑鳩窩	40
鵝居婆	91	琵琶煙	242
鴨蹄黍	251	霸王鞭	138
鷓不踏	31	素雅斗	115
狗尾蟲	164	剪刀股	194
豬耳朶	232	雷公楔	70
豬母乳	285	宣呼喘	141
豬殃々	152	望江南	71, 202
猴歡喜	76, 125	吳茱萸	52
貓古都	26	臨時救	216
貓兒屎	114	延胡索	98
狗骨硝	176	脚斯蹬	6
貓兒屎	178	徐長卿	295

龜裡燐	87	柳穿魚	205
班鳩窩	224	爲魯居	261
甜鹿脯	265	玉門精	69
戊己芝	276	高麗槐	87
乾雞筋	131	宿田翁	161
卑鹽	131	暹伽結	37
博落廻	50	自消容	102
兔兒傘	58	胡繩翼	116
耶悉茗	188	胡面莽	304
西風古	21	胡臙脂	45
禹餘糧	209	奶漿包	145
斗登鳳	135	甜葶塵	238
荊三稜	110, 111	婆那婆	37
不死麪	247	弭占哆	238
鱒魚膽	219	雷公檉	70
巴戟天	166	籬筐桑	77
巴豆南	222	咬人猫	197
巴且杏	237	孤坎柴	135
梨仔拔	292	矩瑟佗	99
釵子股	213	撒法郎	102
銀合歡	201	斑珠科	201
藏報春	287	鹿角英	214
糖葫蘆	101	阿勃勒	71
蚰不過	280	班秋窩	224
蜂糖罐	304	陰地蕨	52
攀刀峻	254	婆固脂	293
咬人狗	197	豚母乳	146
春不老	194	酸桶笋	278
急改索	280	效脚綠	45
香桂梓	207	斑刀箭	254
哈昔泥	145	耒八兜	255
補骨脂	293	對面芳	303
望江南	72	婆々酸	215
腰金帶	187	晚香玉	274
縮砂密	23	玄胡索	98
陽春核	123	攀倒甌	254
瓜子叉	5	婆々孌	304
唐婆鏡	274	癩蝦蟆	119
崩大碗	174	勒馬宣	140
趴山處	23	蛇疔瘡	12
麒麟竭	60	霸王鞭	140
半把徽	122	翹搖車	42

雞窩亂	37	黃山丹	203
轉上黃	176	番山丹	204
山薑黃	106	臭牡丹	249
大丁黃	137, 156	野牡丹	225
過路黃	216	紅牡丹	20
菓子黃	87	臭牡丹	89
垣上黃	176	秋牡丹	27
虎咬黃	231	番牡丹	54
百日白	90, 160	山大丹	197
千葉白	63	破血丹	295
葉下白	102	馬纓丹	197
黃芽白	54	小刺芥	91
蓮花白	54	母豬芥	69
陳知白	279	馬刺芥	91
百日青	273	大刺芥	91
萬年青	61	土荊芥	79, 234, 261, 262
竹葉青	94	山芎藭	236
綠豆青	177	野豆蔻	108
綠果青	62	美人蕉	65, 236
過冬青	178	鳳尾蕉	107, 260
回頭青	111	觀音蕉	216
鬼兜青	177	黃水蕉	65
苦檻藍	237	鼓槌蕉	236
番芥藍	54	水芭蕉	65
三月藍	233	地久薑	111
泊夫藍	101	麥句薑	19, 117
紋股藍	161, 162	高良薑	276
蝦蟇藍	69	老虎薑	276
答肉刺	58	馬騮薑	293
貓耳刺	177	麥句薑	69
貓兒刺	177, 178	洋辣椒	66
蝙蝠刺	31	指天椒	66
木瓜刺	101	水胡椒	303
蠟殼刺	42	山胡椒	118, 206, 210
蕃仔刺	140	尖嘴椒	66
倒掛刺	59	柿子椒	158
牛溺刺	19	野海椒	193
大王刺	47	地鼻椒	176
黃柘刺	47	白鮮皮	118
老虎刺	294	三加皮	4
老鼠刺	177, 186	五加皮	4, 129
雞角刺	91	土骨皮	302

海桐皮	52	地仙苗	213
杆仔皮	327	地錦苗	99
凍綠皮	306	蕎麥苗	143
草烏頭	7	山擘苗	65
痕芋頭	18	什子苗	227
木饅頭	147	土茵苗	314
貓兒頭	47, 247	戳々苗	323
黃連頭	269	蒴々苗	323
刺翠頭	280	黃花苗	355
和尚頭	169	油子苗	335
筷子頭	199	野艾蒿	36
夜叉頭	31	馬先蒿	180
刺棒頭	30	馬矢蒿	180
刺包頭	30	馬新蒿	180
菊包頭	30	黃花蒿	35
牯牛頭	56	野塘蒿	133
蛇枕頭	150	齊頭蒿	35
牛舌頭	318	綠絨蒿	225
紅菜頭	113	鐵桿蒿	166
火炭頭	94	茵蔯蒿	35
雞骨頭	211	荷風蘭	205
蒲崙頭	382	粉蝶蘭	271
黃龍尾	13	眞珠蘭	80
金雞尾	241	紅眼蘭	185
野雞尾	293	紅玉蘭	220
石龍尾	22	石吊蘭	217
川蜀葵	255	洋玉蘭	219
小葉葵	39	菴茺蘭	228
照日葵	163	山竹蘭	138
黃色葵	167	山菅蘭	117
黃蜀葵	167	白玉蘭	229
西番葵	163	撒繡蘭	102
向日葵	163	撒馥蘭	101
萬歲棗	260	夜香蘭	172
蜀酸棗	98	二月蘭	233
千年棗	260	米碎蘭	12
波斯棗	260	鷄爪蘭	80
山枋棗	274	蟾蜍蘭	69
羊矢棗	121	金粟蘭	79
磚子苗	223, 329	玉葉蘭	108
兔兒苗	62	水晶蘭	233
鬱臭苗	199	咱法蘭	101

三葉蘭	12	三川柳	354
虎尾蘭	324	觀音柳	354
雞脚蘭	80	垂絲柳	354
松壽蘭	209	山水柳	377
報春蘭	108	山楊柳	322
泊夫蘭	101	垂楊柳	321
文珠蘭	101	叫出冬	241
珍珠蘭	80	土麥冬	209, 244
白盆母	199	小麥冬	209, 244
川珠母	151	天門冬	39
草雲母	59	地門冬	40
浙黃母	151	麥門冬	209
象貝母	151	麥門冬	244
南天竹	237	海茄冬	44
闌天竹	238	土金針	165
藍石竹	94	大婆針	131
野花生	102, 191, 216	婆々針	48, 49
落花生	29	鷄爪菌	87
桑寄生	212	天花菌	12, 272
石長生	10	春不老	31
旱辣蓼	278	夏無蹤	186
木天蓼	9	見血飛	229
水辣蓼	280	見種鎖	265
文來薯	183	見風乾	5, 70
坭洞薯	119, 120	肉蓯蓉	11, 259
百合蒜	204	肉松容	259
回々蒜	303, 304	肉豆蔻	237
羊耳蒜	208	仙人掌	58, 244, 245
鹿耳蕈	18	仙人拳	244
小木通	88, 89	仙靈脾	131
大木通	88	翠蝴蝶	95
山木通	88, 89	翠蛾眉	95
大淮通	89	臭黃荊	98, 236
大葉楊	284	臭茉莉	89
小葉楊	284	米布袋	42
西河柳	354	米心櫚	144
清明柳	321	米口袋	160
赤裡柳	354	婆々丁	91
山麻柳	272, 294	疫々丁	194
河西柳	217	八月春	46
菩薩柳	354	婪尾春	248
三春柳	354	嘔口巴	226

狗尾巴	216	萬壽竹	123
山茉莉	89	地蒿竹	46
大茉莉	187	柴烏竹	210
紫茉莉	230	樓閣竹	307
草茉莉	231	筋頭竹	307
北茉莉	231	白蓮毫	36
洋茉莉	164	白荳蔻	22
野茉莉	231	白肉榕	148
蕁澄茄	210, 268	白茅管	180
丁香茄	184	白兔藿	109
草蘭茄	138	白茯苓	247
蘆韭茄	91	白鼓釘	138, 275
海金沙	293	白射干	184
毗尸沙	255	白埔姜	57
半邊沙	128	白荳蔻	129
陽春砂	23	白頭翁	26, 138
海金砂	215	白雞油	151
傳延年	81	白羊鮮	118
老少年	21, 22	白童女	90
王母珠	264	一黃珊	80
葉下珠	262	一疋罐	296
紫金牛	31	一枝箭	52
黑牽牛	184	二無言	24
便牽牛	31	三不掉	266
八圭牛	118	三條筋	207
獺狗耳	75	三葉酸	247
狗底耳	213	三腳鼈	142
金竈耳	70	五月五	84
老鼠耳	48	五梨跤	56
老虎心	59	五脚里	56
黃細心	51	五霸蓋	57
大紅心	158	六月凌	137, 138
人面竹	262, 263	六亭劑	191
江南竹	263	七筋菇	91
鳳尾竹	44	八角齒	178
烏藥竹	44	八角盤	144, 274
荻蘆竹	261	八月檣	13, 170
長枝竹	45	九剛斧	301
丫治竹	163	九芎舅	84
靠山竹	276	九重吹	146, 284
四季竹	37	九層塔	243
黃連竹	221	九龍鬚	88

九子羊	29	歲靈仙	88
十樣錦	21	威靈仙	88, 89
千層剝	195	葳蕤仙	73
千年艾	80, 102	山石榴	225
千年健	170	安石榴	295
千筋拔	148	蕃石榴	292
千里及	273	金石榴	246
小黃枝	154	土常山	172, 173
扁竹枝	368	杜壘山	219
亞荔枝	240	破布鳥	97
番荔枝	28	小草鳥	114
假荔枝	348	何首烏	279
錦荔枝	232	藤兒烏	6, 7
草荔枝	150	茶金條	168
馬尾枝	368	牛石條	130
黃水枝	360	牛舌條	172, 173
煙木枝	30	牛筋條	206
水柏枝	237	鷄屎條	62
金蓮枝	9	鴨屎條	101
流蘿蔓	172	骨碎補	282, 283
葛勤蔓	172	水馬齒	61
葛葎蔓	172	水澤瀉	15
烏仔蔓	172	水龍珠	31
雞糞蔓	278	水流柯	18
霧水葛	287	水渠拉	151
忍冬藤	211	水蜈蚣	194
苦苣苔	95	水石韋	282
鐵藤苔	252	水菖蒲	8
老虎台	247	水私利	215
剛藥台	278	水金鳳	179
雀々台	101	冰盤葦	244
藍芙蓉	75	石蓮華	100
香芙蓉	75	石決明	72
木芙蓉	167	石薺	115
山芙蓉	135, 167	石胡荽	174, 237
地芙蓉	167	石龍芻	189
山漆莖	55	石薺乾	115
菴藤莖	13	石龍芮	303
龍牙莖	236	石茱萸	226
烏鷄骨	135	石薺寧	234
芒萁骨	157	石莢明	72
水龍骨	282	石鈴舅	8

金釵股	211	野南瓜	158
金雞脚	282	野苦瓜	103
金剛纂	138	樓子葱	16
金剛杵	138	細香葱	17
金麥疏	135	鹿耳葱	18
金鎖匙	275	鴨脚板	103, 303
金錢豹	64	鵝脚板	103
金腰帶	112	紅花櫟	298
金不換	275	白反櫟	298, 299, 300
金龍柄	118	大葉櫟	299
金交剪	282	厚殼櫟	298
金合歡	3	稠鈎櫟	299
金葉松	292	山反栗	99
白葉松	266	猴板栗	11
白雲松	266	毛板栗	72
五釵松	267	天師栗	11
孔雀松	103	厚殼栗	298
鳳尾松	107	六月柿	214
馬尾松	1, 267	烏材柿	121
牛尾松	1	八稜柿	121
羅漢松	265, 273	莽吉柿	153
糸蘿松	184	木八仔	292
蔦蘿松	184	水柳仔	170
金錢松	198, 292	水筆仔	192
蛇皮松	266	水柯仔	18
落葉松	198	水賊仔	142
萬年柏	40	車桑仔	123
瓔珞柏	105	烏柑仔	43
側崖柏	190	烏刺仔	249
紅心杉	76	嘍哩仔	222
白頭杉	76	乳漿仔	145
羅漢杉	273	白樹仔	153
三尖杉	76	白匏仔	221
乾柏杉	105	白葉仔	221
水冬瓜	10, 177, 238, 268, 284	汀秤仔	177
紅南瓜	104	大白葉仔	166
地梢瓜	248	山樣仔	76, 57
假苦瓜	68	山柑仔	65
小金瓜	214	粗糠仔	60
牛角瓜	62	紅子仔	55, 374
番木瓜	13, 69	赤血仔	352
蕃南瓜	104	黃心仔	121

狗骨仔	122	山老紅	100
相思仔	3	山裡紅	100
蒲銀仔	112	滿條紅	77
臭菁仔	335	滿山紅	309
淫羊藿	131, 284	滿江紅	44
滴金卵	98	滿堂紅	196
滴膽芝	96	雪下紅	32
滿天星	20, 282	雁來紅	21, 273, 377
洛神珠	264	落霜紅	178
漢防已	227	小桃紅	179
漢宮秋	213	照殿紅	168
波羅蜜	37	鼠尾紅	191
泥鰲串	51	月々紅	312
滇厚朴	127	薄姜仔	379
油灼灼	303	映山紅	308
淡白浮	219	半年紅	241
僊人杖	213	女兒紅	275
優曇鉢	37	山柳菊	169
優珠曇	37	西番菊	163, 354
假厚朴	220	野山菊	80
假蓮蓬	126	萬壽菊	354
倒地鈴	68	蠶螟菊	20
佛指甲	156	六月菊	182
杠板歸	280	孩兒菊	254
椿樹芽	74	路邊菊	51
枸那衛	241	千穗穀	20
枸那夷	241	高麗穀	21
欖仁舅	160	舜芒穀	79
掃羌活	27	仙人穀	21
掛金燈	264	老鎗穀	20
接骨筒	132	假黃麻	96
摺不齊	201	七厘麻	305
飛來鶴	108	胭脂麻	254
飛刀劍	283	柴苧麻	377
百日紅	160, 196	山油麻	364
千葉紅	63, 537	山黃麻	364
千日紅	159	山脂麻	207
一捻紅	63, 357	山芝麻	164
一品紅	140	白油麻	335
一點紅	130	白苧麻	50
山里紅	100	白蛇麻	371
山梨紅	100	煙脂麻	254

紅苧麻	312	江南槐	72
胡脂麻	208	江南礮	61
黑油麻	235	海鐵雞	107
狗藍蕪	221	海金沙	215
拔地麻	372	火燒柯	73
苦蒿蕪	194, 343, 344	火龍珠	31
苦魯麻	260	鐵青岡	300
野蘇麻	323	鐵勒臍	129
野苦麻	327	鐵掃帚	185
野升麻	324	鐵爐散	178
野芝麻	197	鐵雞芭	249
野縹麻	3	番胡蝶	59
水蛇麻	144	番薯預	183
水苧麻	50	毛貫仲	241, 244
陰證藥	164	毛雞腿	286
草芍藥	249	勾兒茶	48
秋芍藥	27	倒掛茶	222
奎口藥	242	綠葱茶	165
樅仔藥	135	黃連茶	268
鎗刀藥	176	南山茶	63, 358
回々米	93	大頭茶	160
苡仁米	94	後山茶	160
苡惹米	94	海棠茶	297
蘭花米	12	海榴茶	63, 358
巨句麥	117	米仔茶	25
鈴當麥	43	宮粉茶	63
苦蕎麥	143	孩兒茶	3
甜蕎麥	143	串珠茶	63
青稞麥	43	石榴茶	63, 357
竹根黍	30, 82	晚山茶	63
竹園葵	216	寶珠茶	63, 357
西洋鞠	253	地構葉	96
南柴胡	58	女兒茶	61
南天種	98	躑躅茶	63, 358
北柴胡	57	勾勾茶	48
老牛醋	175	油葉茶	141
老來嬌	21, 140	八角茶	4
老更嬌	21	翠藍茶	345, 346
老翁鬚	211	晚山茶	357
老虎芳	280	土大黃	307, 310
老鼠芳	4, 33	土茯苓	339, 340
少枝毫	200	金錢掛	333

金巴筵	339	野人瓜	348
金銀茄	342	野花椒	386
金瓜茄	341	野甜瓜	359
金不換	319	野苦瓜	386
石海椒	305	野菱角	364
石菖蒲	8	野薔薇	313
玉蜀黍	386	野葡萄	381
鐵掃帚	200	野枇杷	308
鐵菱角	339	野茨菰	321
鐵麻鞭	373	野繡毬	374
鐵馬鞭	373	野苜蓿	366
鐵菱角	364	野黃楊	323
鐵欵楊	310	水木樺	355
鐵樞散	328	水金京	382
山牽牛	360	水冬瓜	326
山香圓	368	水苦蕒	327, 373
山茨菇	368	水皂莢	376
山埔姜	362, 379, 380	水慈菰	321
山玄參	331	水私梨	352
山苦瓜	376	水扒周	330
山苦苣	350	牛尾杉	362
山苦棟	350	牛心茄	342
山鹽菁	310	牛舌條	347
山蘿蔔	327	牛奶蕪	318
山躑躅	368	馬屎莧	332
山海棠	379	馬爬瓜	359
山刺玫	312	馬鈴薯	343
山枇杷	308	馬尾藻	326
山藥蛋	343	馬樞光	351
山茱萸	372	羊帶來	384
山胡椒	360	羊躑躅	309
山慈姑	368	羊負來	384
野毛耳	376	羊不食	341
野花楸	352	狗花椒	385
野茉莉	352	貓鼠刺	345
野花椒	385	烏龜梢	349
野枸杞	342	烏木毒	308
野葡萄	334	花海棠	377
野黃楊	324	花苦瓜	366
野苦蕒	327	老攸言	305, 306
野蒲桃	334	老鴉辦	368
野紫蘇	323	老鼠芳	345

老蛇盤	312	小酸茅	247
老蛇盤	328	小刺榆	386
老鸛眼	305	二無言	380
老鴉蒜	328	三姊妹	343
老鴉瓜	359	三百棒	385
黑三稜	345	四方麻	373
白梁粟	336	四時春	377
白節藕	327	五爪龍	381
白旃檀	324	五月五	380
白脚筍	387	五宅茄	341
白馬骨	334	五跋梨	307
白鼓釘	355	六月雪	334
白木耳	365	七姊妹	313
白蕤藜	365	八大王	361
白埔姜	380	九里明	334
白蒲姜	380	十姊妹	313
黃蘿蔔	306	千里光	334
黃水蒿	341	千里及	334
黃果刺	365	千歲蒿	380
黃杜鵑	309	千葉白	357
黃茨玫	313	萬年松	333
黃花郎	355	萬年青	308, 368
赤梁粟	336	萬年蒿	337
紅梅消	317	天名精	337
紅茄苳	307	天花粉	365, 366
紅雞油	370	地不容	349
紅梅梢	316	草石蠶	347
紅麸楊	310	竹葉楠	357
紅絲線	341	崖故椒	385
紅躑躅	308	崖頭杉	362
紅蘿蔔	306	崖木瓜	384
紅頭杉	355	刺兒楸	4
紅豆杉	555	刺溫棧	380
紫雲英	366	刺葡萄	380, 381
紫花松	306	蔞江菜	384
青麸楊	310	番木鱧	351
青牛胆	359	米布袋	378
烏皮茶	358	龍爪花	211
大婆針	338	鬼麻油	338
大大黃	307	鬼燈檠	312
大葉藻	389	苦地胆	344
小丹參	322	滿天星	334

滿地金	355	毛苦瓜	359
蕪央蔗	318	血見愁	341, 357
茅山菰	368	綿棗兒	328
菩提紗	361	繡線菊	346
荊三稜	329	釘巴筴	339
蒲公英	355	鈴兒柴	320
茉莉包	352	蜀羊泉	341, 342
茺頭枝	333	冷飯團	339
荷蘭薯	343	道人頭	384
茭白筍	387	過江龍	317
蒿央胞	318	胖大海	350
藕田蔗	317	尖葉瓜	359
桐毛耳	350	貫頭尖	378
桃金娘	309	貫頭尖	379
棉花包	368	犁頭尖	378, 379
栝萋仁	366	公公鬚	359
檳榔膏	370	破々衲	374
柏寄生	379	開口箭	308, 368
松蘿榼	371	威靈仙	374
槐樹芽	344	路邊金	334
槐葉蘋	323	珍珠米	386
柳樹毫	322	包兒米	386
栗寄生	379	黍仔米	336
佛見笑	318	映山黃	309
佛指甲	332	鴨腳板	324
僧法實	380	毗梨勒	356
假鹹蝦	373	麥門東	209
假胡椒	385	胡蘆巴	366
僕公罌	355	也火秋	366
倒盤龍	316	也卜濤	324
河八王	320	空心蔗	318
湯湯青	333	獨脚金	351
瀆藁本	335	劉寄奴	334
粘魚鬚	340	母猪癩	384
粳穀奴	271	盤龍參	347
扒毒散	332	見腫消	378
搜山虎	309	內風消	191
打破碗	341	觀音杉	355
插田蔗	315	檐帽蔗	317
婆々衲	374	廷子蔗	367
婆羅勒	356	羅漢柏	360
婆羅得	356	翹搖車	376

走馬棗	345	紅小麻草	149
亞婆針	337	赤星箭草	283
叉明科	322	野角尖草	79
食茱萸	384	野蕎麥草	277
母猪油	337	野薺子草	277
師姑茸	359	野猿猴草	387
訶梨勒	356	野蚊子草	337
鵝鳩英	355	馬耳朶草	81
鷺兒腸	348	羊鬍子草	134
省沽油	348	羊石子草	59
胡蘿蔔	306	雞公花草	75
曼陀羅	357	蛇節大草	156
家獨活	372	牛兒黃草	319
尖頭樅	367	鵝不食草	32
猴兒皂	325	酢葉何草	99
天門冬草	40	冷水花草	266
地白藜草	41	螺々兒草	134, 255
地光錢草	174	對月刺草	318
金劍刀草	242	阿漢羅草	335
金龜蓮草	349	甜根子草	320
金刷子草	200	筷子芥草	29
石竹根草	123	瓶爾小草	244
石龍牙草	124	荷蓮豆草	124
石刷爬草	214	麥門冬草	244
鐵大烏草	357	臭根子草	26
鐵線蕨草	10	崖鬍子草	134
鐵線八草	200	烏毛蕨草	49
火炭母草	231	鳳尾竹草	283
水苧麻草	50	蒿子石草	39
水朝陽草	182	崖烏頭草	7
竹石朶草	250	染指甲艸	179
草烏頭草	114	虞美人草	251
花頭公草	280	尖刀子草	195
白常山草	117	墨芋頭草	277
白牛膝草	6	大吳風草	202
白花仔草	138	大酸米草	212
黃花枝草	334	小雄尾草	103
青玉丹草	275	小薺子草	279
青金缸草	116	毛和尚草	341, 342
紅實莖草	139	苦茶頭草	281
紅莧米草	20	一口血草	282
紅蛇麻草	156	三稜子草	111

三葉白草	327	側金盞花	10
八角蓮草	274	蘭毛滕花	172
千葉萱草	164	強刀菜花	195
山金銀花	211	梢々金花	333
山毛豆花	116	婆婆丁花	371, 355
山胭脂花	231	月々紅花	313
山拉叭花	6	胭脂粉花	230
金銀蓮花	205	我立神花	265
金盞子花	184	烟粉豆花	231
金盞兒花	60	優鉢曇花	146
石柱孛花	117	蘆柳葉花	246
玉葉金花	236	綿麻子花	13
火絨葉花	9	老青烟花	241
野蠟梅花	79	不三草花	184
野芹菜花	82	机々草花	179
野牡丹花	249	牡英丹花	187
野鳩旁花	286	假金銀花	236
野雞官花	324	和尚頭花	156
野鳳仙花	179	江西拉花	387
野樹豆花	331	郎日巴花	226
野杜鵑花	308	隔虎刺花	112
野豆角花	42	黃悶頭花	382
山馬蹄花	353	黃指甲花	179
烏不拉花	201	紅玉簪花	152, 170
馬子銀花	280	紅杜鵑花	308
牛孪子花	304	紅木槿花	168
狗日巴花	374	紫石柱花	155
狗尾巴花	280	紫丁香花	353
狼尾把花	231	紫羅欄花	224
狼尾杷花	217	青指甲花	179
狼尾拉花	374	大喇叭花	113
白指甲花	200	大收舊花	20, 62
白杜鵑花	309	大叔敬花	20
白玉簪花	152, 170	小烏子花	114
白蒿古花	5	小指甲花	179
白毛蒿花	201	小黍菊花	222
白卵段花	97	小叔敬花	222
黃收舊花	182	一枝黃花	343
黃麗春花	313	九蓮燈花	20
曼陀羅花	62, 113, 135	地杪羅樹	99
槍刀菜花	265	地苦椒樹	143
風毛菊花	327	山核桃樹	265

山黃桑樹	233	牛耳構樹	234
山猴梨樹	287	馬蹄桑樹	234
山裏果樹	100	杉孔刺樹	76
山桐子樹	221	白棠子樹	61
山崖子樹	269	自皮綠樹	306
山茱萸樹	259	白夜合樹	14
山楓香樹	4	白綿子樹	296
野柑子樹	85	黃金刺樹	47
野櫻桃樹	289, 292	黃膩芽樹	269
鐵鈎鹽樹	259	黃爪龍樹	137
鐵反欒樹	293	青岡楠樹	210
鐵杪欒樹	99	青葉菜樹	385
刺油杉樹	76	青鷄蘭樹	4
刺黃蘗樹	47	青黃剛樹	113
花香桂樹	210	絲雞桑樹	234
木薑子樹	210	紅榧子樹	99
水青岡樹	143	紅皮綠樹	305
水凍綠樹	305	紅毛杉樹	368
臭毛漆樹	310	紅心楠樹	206
臭牡丹樹	90	紅毛漆樹	310
臭胡桃樹	189	赤石柑樹	137
苦楝子樹	269	大櫻桃樹	288
崖青岡樹	300	大鐵桐樹	301
崖花子樹	270	大紅椿樹	74
崖頭杉樹	76	小栗子樹	300
崖刷子樹	70	小凍綠樹	306
冷飯子樹	146	小粗糖樹	127
實棗兒樹	98	小木楓樹	218
棧絲栗樹	300	小木柞樹	301
茅絲栗樹	73	小榲欒樹	298
茅青岡樹	301, 302	三條筋樹	84
酸梨子樹	297	七葉楓樹	12
阿薊蕩樹	37	金桐力樹	361
長葉子樹	71	金刺角樹	313
蚊母樹	123	石泡茶藤	136
丫楓小樹	5	石牆茶藤	146
刀瓜山樹	221	野葡萄藤	253
觀音柏樹	190	野鞠火樹	346
公道老樹	324	老虎麻藤	74
鴨腳板樹	224	老虎泡藤	315
香葉梓樹	206	牛王刺藤	294
尸利瀝樹	14	牛尾薯藤	120

紅葡萄藤	253	葵花白菜	54
青棉花藤	266	孛々丁菜	355
青茯苓藤	340	嗽子花菜	8
大茶葉藤	154	野西瓜苗	169
大鑿磨藤	216	牯牛兒苗	135, 155
大茯苓藤	340	地瓜兒苗	215
地茯苓藤	340	金麥豌豆	138
地五泡藤	316	石頭棵子	123
山泡刺藤	317	野蒿頭子	15
金茯苓藤	340	野麥豌豆	376
金蠶豆藤	340	野蠶蛹子	347
白茯苓藤	339	野藍枝子	181
白刺泡藤	318	羊母奶子	127, 128
黃樹根藤	361	木樹果子	75
紅泡刺藤	317	綠末棵子	48
夏季石藤	116	三月黃子	127
木通花藤	89	南五味子	191
竹皮空藤	351	北五味子	328
酸葡萄藤	380	楸豇豆子	73
扇子苦藤	294	拋蘆根子	261
鈎實泡藤	315	扁擔格子	160
爬崖香藤	267	薊蘭棵子	313
刺五泡藤	318	早穀拋子	316
拘匍粘藤	316	阿月渾子	269
觀音茶藤	315	聊箭桿子	38
公茯苓藤	341	水晶棵子	382
冷飯子藤	339	高粱筍子	278
三皮楓藤	253	湖南稷子	250
五葉瓜藤	170	栽秧拋子	317
八月瓜藤	13	斑鳩綱子	241
酸泡刺藤	315	茶盞棵子	101
青麥包菜	14	光豆稗子	250
金絲荷葉	205	飛蛾子樹	5
小波拉葉	209	蕎麥拋子	315
小無心菜	32	赤皮杜仔	302
粉條兒菜	14	綠豆秋兒	212
牛耳朵菜	280	來江藤兒	62
霍州油菜	359	山西胡麻	208
彈刀子菜	224	山西胡麻	207
小藥回菜	36	土青木香	34
毛冬莧菜	222	草零陵香	226
豆瓣子菜	333	八角茴香	178

野七里香	216	花苦瓜	365
紫背天葵	162, 186, 296	陳倉胡桃	189
天台烏藥	112, 207	多葉郁李	289
竹葉細辛	295	胡蘆包葉	257
花葉細辛	38	日開夜閉	262
四葉細辛	80	日中金錢	255
馬蹄細辛	38, 39	雲南連翹	176
野馬齒莧	332	西王母杖	213
水馬齒莧	332	西腰胡蘆	84
天茄苗兒	342	夏草冬虫	97
糯米團兒	287	夜落金錢	255
魚秋竄兒	51	鐵馬胡燒	344
烏皮浮兒	286	假指味風	275
面根藤兒	62	假荷蘭豆	311
文林郎果	297	毛蠟蠟	369
菴羅迦果	262	毛五月五	381
兔兒尾苗	216, 373	毛狗尾巴	216
眉兒頭苗	123	白水苧麻	377
落地生根	56	紫花地丁	331, 378
蘿地生根	56	大葉校力	73
紅蒙子根	384	大葉薊葱	384
觀音座蓮	28	小地肥枝	339
地湧金蓮	353, 384	小葉白筆	353
有薊赤蘭	330	老牛挫口	91
兜婁婆香	272	老米口袋	160
阿迦蘆香	29	鬼子茉莉	230, 231
杏葉沙參	9	貓兒眼睛	139
細葉沙參	382	貓兒眼睛	209
婆羅門參	105	豚母乳舅	146
勁枝丹參	322	烏皮九芎	352
獐耳細辛	27	烏皮石荅	217
雙葉細辛	38	狗尾巴吊	277
苳芒決明	198	蜘蛛抱蛋	40
苳苳英明	72, 198	王不留行	264, 325, 326, 337
馬蹄決明	72	波斯皂莢	71
篋染黃刺	313	江南金鳳	67
叫驢子刺	305, 306	浮瀾羅勒	220
龍鬚牡丹	285	湖南連翹	175
荷包牡丹	17	滇銀柴胡	57
麻葉棗棠	192	蕎麥當歸	278
貼梗海棠	107	葛勒子秧	172
軟條海棠	290	佩頭辣椒	66

優曇鉢羅	146	佛手香櫞	86
鋪地蜈蚣	99	竹葉柴胡	57
錦熟黃楊	58	桃葉衛矛	137
麻葉繡毬	346	大獨脚蓮	33
桃葉珊瑚	43	大五月五	166
營實牆蘆	313	小青金缸	116
建陽八座	334	小白反樸	299
蠻老婆針	338	小葉薄荷	245
孩兒拳頭	374	四喜牡丹	89
忽野詹默	71	五月早桃	291
光葉苦蕒	194	武夷山吊	28
重樓金線	252	劉海節菊	217
飛龍掌血	361	桑上寄生	212
短脚三郎	32	桂林馬蹄	330
阿梨訶哖	268	過路蜈蚣	140
細亞錫飯	61	也西風古	78
明開夜合	137	內冬子楠	218
開明夜合	137	細葉冬青	177
商州厚朴	220	八爪金龍	223
兗州卷柏	333	八角金盤	144
單州漏蘆	126	十大功勞	47, 221
衡州烏藥	92	百脚蜈蚣	162
紫花地丁	98, 99, 155	千歲穀	20
赤車使者	128	千心妓女	193
紅黑二圓	46	老鼠子刺	221
紅面將軍	61	古梯巴斯	356
紅毛五加	4	鐵角鳳尾草	41
紅耳仔蜜	214	竹節蓼子草	279
黃花龍芽	254	白花益母草	197
金雀兒椒	118	紅小虎耳草	81
金絲海棠	175	蘭花雙葉草	111
金絲蝴蝶	175	羊肝狼頭草	351
鐵馬齒莧	231	驚掌金星草	282
馬目毒公	274	綠葉綠花草	139
馬齒龍牙	285	對葉鋸齒草	283
獅子茵陳	158	烏山黃檀草	116
鷄丹真珠	2	滁州夏枯草	56
天青地紅	162	藻紅魚腥草	155
海州常山	90	貓兒眼睛草	81
野胡蘿蔔	246	小葉細辛草	39
野毛扁豆	24, 311	小地白齒草	103
西番葛林	93	小紅蛇麻草	50

苦苞蓼子草	280	婆々針托兒	229
三枝九葉草	131	婆々鍼袋兒	229
九死還魂草	133	菴摩羅迦果	262
九頭師子草	118	鹽水面頭果	169
金絲海棠花	175	燈欄面頭果	217
蝴蝶戲珠花	375	菴摩落迦果	262
老瓜咁子花	287	羅浮山石蘭	115
我立丁子花	342	肥野芸草香	244
回菜場子花	384	昆明山海棠	367
步步登高花	354	老鼠拉東瓜	311
也机官子花	328	草本威靈仙	374
蓮生桂子花	39	金錢吊芙蓉	327
彈刀子菜花	224	金綿弔烏龜	349
七葉一枝花	252	千年不爛心	341
無果楓香樹	208	婆々鍼線包	229
紅枝掛苦樹	173	蕎麥葉具母	203
黑皮刺松樹	267	白皮刺毛松	266
大香葉子樹	206	黃精葉鉤吻	102
大枝掛苦樹	173	黃金間碧竹	263
小枝掛苦樹	173	澹州骨碎補	114
牛舌泡刺藤	316	花葉不相見	215
白刺茨苔藤	339	大葉九重吹	146
木枝掛苦藤	172	大葉金柘榴	42
竹節藥刺藤	339	大小過路黃	216
和尚頭刺藤	313	小蟲兒臥單	139
昆明鷄血藤	230	落葉松寄生	283
短樣泡刺藤	317	八重山珊瑚	2
婆婆指甲菜	76	竹葉枝掛苦樹	173
大葉面頭果	158	黃枝樹苦子樹	173
白肉白飽仔	221	車前葉山慈姑	135
小葉赤血仔	157	阿濕葛响婆力叉	147

和 名 索 引

abura-gaya アブラガヤ	329	ama-na アマナ	368
abura-giku アブラギク	80	amendô アメンダウ	287
abura-giri アブラギリ	14	Amerika-ki-ai アメリカキアキ	180
abura-na アブラナ	53	Amerika-odamaki アメリカカタダマキ	29
agi アギ	144	ampera アンペラ	200
ai アキ	281	anjaberu アンジャベル	117
aji-ichigo アヂイチゴ	316	ansokukô アンソクカウ	352
ajisai アヂサイ	173	anzanju アンザンジュ	25
akabanoki アカバノキ	135	anzu アンズ	288
akabura アカブラ	196	ao-biyu アチビユ	21
aka-endô アカエンドウ	270	ao-giri アチギリ	148, 356
aka-gashi アカガシ	298	aoi-goke アフヒゴケ	117
akagi アカギ	49	ao-kazura アチカヅラ	320
akahige-gaya アカヒゲガヤ	166	ao-midoro アチミドロ	347
aka-nasu アカナス	214	ao-moji アチモジ	206
akane アカネ	314	aone-kazura アチネカヅラ	282
akashide アカシデ	70	ao-no-iwa-linge アチノイハレンゲ	100
akatama-no-ki アカタマノキ	233	ao-nori アチノリ	130
aka-ukikusa アカウキクサ	44	aosa アササ	370
akaza アカザ	78	ao-sango アチサンゴ	140
akebi アケビ	13	aotsuzura-fuji アチツヅラフヂ	92
akebono-sô アケボノサウ	352	ao-ukikusa アチウキクサ	199
aki-chôji アキチヤウジ	272	ara-kashi アラカシ	300
aki-gumi アキグミ	128	arame アラメ	126
aki-nire アキニレ	370	araseitô アラセイトウ	224
akino-kilinsô アキノキリンサウ	343	aridôshi アリドホシ	112
aki-no-nogeshi アキノノゲシ	194	aritasô アリタサウ	79, 240
aki-no-tamurasô. アキノタムラサウ	322	asa アサ	65
akô アコウ	148	asagao アサガホ	183
akoda アコダ	104	asama-tsuge アサマツゲ	58
ama アマ	207	asatsuki アサツキ	16
amacha-no-ki アマチャノキ	173	asaza アサザ	205
amacha-zuru アマチャヅル	161, 162	asebi アセビ	25, 265
amadokoro アマドコロ	276	Asakusa-nori アサクサノリ	285
ama-mo アマモ	389	ashitaba アシタバ	28

asui-kazura アスヒカヅラ	214	botan-ninjin ホタンニンジン	257
asunaro アスナロ	360	botan-ukikusa ホタンウキクサ	269
atago-goke アタゴゴケ	333	botan-zuru ホタンヅル	88
awa アハ	336	budô ブダウ	381
awayukisô アヲユキサウ	41	bukuliô ブクリヤウ	247
ayame アヤメ	185	buna ブナ	143
azami-geshi アザミゲシ	33	bushu-kan ブツシュカン	86
aze-na アゼナ	207	bussô-ge ブツサウゲ	168
azuki アヅキ	258	cha チヤ	63, 358
baikaisô バイケイサウ	372	cha-lan チヤラン	79
baimo バイモ	151	chan-chin チヤンチン	73
baitala バイタラ	52	chanpa-giku チヤンパギク	50
bakutaikai バクタイカイ	350	chasen-shida チヤセンシダ	41
balan バラン	40	chidomegusa チドメグサ	174
banjilô バンヅラウ	292	chi-gaya チガヤ	180
bankwaju バンクワジュ	69	chiik チーク	356
ban-ukon バンウコン	191	chikara-gusa チカラグサ	129, 161
bara-ichigo バライイチゴ	318	chikara-shiba チカラシバ	161, 255
baren-shiba バレンシバ	38	chikusetsu-ninjin チクセツニンジン	20
bashô バセチ	236	chisha-no-ki チシヤノキ	126
bâsobu バアソブ	93	chitose-lan チトセラン	324
beni-hana バニバナ	70	chôji チヤウジ	136, 187
beni-hi ベニヒ	77	chôji-kazura チヤウジカヅラ	363
benkeisô ベンケイサウ	331	chôjisô チヤウジサウ	24
biakubu ビヤクブ	349	chôji-zakura チヤウジザクラ	112
biakudan ビヤクダン	324	chorogi チヨロギ	347
biakushin ビヤクシン	190	Chôsen-asagao テウセンアサガホ	113
biaku-zuku ビヤクヅク	22	Chôsen-gomishi テウセンゴミシ	328
bilô ヒラウ	210	Chôsen-matsu テウセンマツ	266
binbô-kazura ビンボフカヅラ	84	Chôsen-modama テウセンモダマ	354
binlôji ビンラウジ	32	daijo ダイジョ	119
birôdo-fûro ビロウドフウロ	156	daikon ダイコン	304, 306
birôdo-ichigo ビラウドイチゴ	315	daikonsô ダイコンサウ	156
hiwa ヒハ	133	daizu ダイヅ	158
biyô-yanagi ビヤウヤナギ	175	dandoku ダンドク	65
bodaiju ホダイジュ	147, 361	dan-giku ダンギク	71
bôfû バウフウ	337	deiko テイコ	135
bôfura ホウフラ	104	denjisô テンジサウ	224
boke ボケ	107	dero テロ	284
bôlan ホウラン	213	Dewa-engosaku テハエンゴサク	98
bontoku-tade ホントクタテ	278	dochi-kagami ドチカガミ	173
botan ホタン	248	dokudami ドクダミ	171

doku-fuji ドクフヂ	284	gama ガマ	369
doku-zeri ドクゼリ	82	gampi ガンピ	213
dôkwan-sô ドウクワンサウ	325	gama-zumi ガマズミ	374
ebisu-gusa エビスグサ	72	gankubisô ガンクビサウ	70
eburiko エブリコ	283	gazumarû カヅマル	147
ego-hannoki エゴハンノキ	17	gekkitsun ゲツキツ	235
e-goma エゴマ	256	gekkakô ゲツカカウ	274
enkôshô エンコウサウ	62	genge ゲンゲ	42
enoki エノキ	75	gennoshôko. ゲンノシヨウコ	155
enoki-gusa エノキグサ	3	gettô ゲツタウ	19
enokoro-gusa エノコログサ	336	gibôshi ギバウシ	152, 170
fû フウ	208	gin-gôkwan ギンガフクワン	201
fûchôshô フウテフサウ	161, 254	ginsenkwa ギンセンクラ	169
fudansô フダンサウ	48	giogi-shiba ギヤウギシバ	109
fuji フヂ	383	gioja-ninniku ギヤウジヤニンニク	18
fujibakama フヂバカマ	138	gioja-no-mizu ギヤウジヤノミヅ	380
fujiba-shide フヂバシデ	130	gioliu ギヨリウ	354
fuji-geito フヂゲイトウ	21	gishi-gishi ギシギシ	319
fuji-mame フヂマメ	123	gobô ゴバウ	31
fuji-utsugi フヂウツギ	57	goji-kwa ゴジクラ	255
fuka-no-ki フカノキ	166	goki-zuru ゴキヅル	9
fuki フキ	257	golenshi ゴレンシ	43
fukujusô フクジュサウ	10	goma ゴマ	335
fû-lan フウラン	11	goma-no-ha-gusa ゴマノハグサ	331
funabarasô フナバラサウ	108	gomu-biwa ゴムビハ	145
fusa-zakura フサザクラ	141	gomu-kazura ゴムカヅラ	125
fûsen-kazura フウセンカヅラ	68	gonzui ゴンズイ	141
fushi-guro フシグロ	337	go-shu-yu ゴシユユ	52, 142
fushi-no-ki フシノキ	310	gotô-zuru ゴトウヅル	173
futaba-aoi フタバアフヒ	38	goya-bara ゴヤバラ	313
futari-shizuka フタリシヅカ	80	goyô-matsu ゴエフマツ	267
futo-i フトキ	329	gui-matsu グイマツ	197
fûtô-kazura フウトウカヅラ	268	gumi-tobera グミトベラ	12
futo-momo フトモモ	136, 187	gunbai-nazuna グンバイナヅナ	360
fuyô フヨウ	167	Gunnai-fûro グンナイフウロ	155
fuyu-ichigo フユイチゴ	315	habotan ハボタン	54
fuyu-no-hanawarabi フユノハナワラビ	52	habusô ハブサウ	71
fuyu-zanshô フユザンセウ	385	Hachijô-na ハチジヤウナ	343
gaga-buta ガガブタ	205	Hachijô-shida ハチジヤウシダ	294
gaga-imo ガガイモ	228	ha-chiku ハチク	263
gaiji-cha ガイジチャ	3	ha-geitô ハゲイトウ	21, 22
		hagurosô ハグロサウ	118

hahaki-gi	ハハキギ	192	hangonsô	ハンゴンサウ	334
hahakogusa	ハハコグサ	159	hankwaisô	ハンクワイサウ	202
hai-biakushin	ハヒビヤクシン	190	hannoki	ハンノキ	18
hai-mizu	ハヒミヅ	255	haramitsu	ハラミツ	37
hakama-uraboshi	ハカマウラボシ	282	hari-asagao	ハリアサガホ	184
hakka	ハクカ	228	hari-biyu	ハリビユ	21
hakkaku-uikyô	ハツカクウキキヤウ	178	hari-geyake	ハリゲヤキ	165, 386
		348	hari-giri	ハリギリ	4
hakobe	ハコベ	348	harimi-koban-mochi	ハリミコバンモチ	125
hakonesô	ハコネサウ	10			280
Hakone-utsugi	ハコネウツギ	119	haru-tade	ハルタデ	99
hako-yanagi	ハコヤナギ	285	hashibami	ハシバミ	55
hakuchôge	ハクテウゲ	334	hashikan	ハシカン	330
haku-mokulen	ハクモクレン	219	hashiri-dokoro	ハシリドコロ	239
hakusan-boku	ハクサンボク	374	hasu	ハス	318
hakusen	ハクセン	118	hasu-ichigo	ハスイチゴ	18
hama-bishi	ハマビシ	365	hasu-imo	ハスイモ	349
hama-bô	ハマバウ	169	hasunoha-kazura	ハスノハカヅラ	368
hama-endô	ハマエンドウ	198	hatazao	ハタザホ	123
hamagô	ハマガウ	380	hauchiwa-no-ki	ハウチハノキ	227
hama-inubiwa	ハマイヌビハ	148	hazeba-awabuki	ハセバアワブキ	102
hama-jinchô	ハマヂンチヤウ	237	hazu	ハヅ	150
hamakusagi	ハマクサギ	287	hebi-ichigo	ヘビイチゴ	47
hama-nasu	ハマナス	314	hebi-noborazu	ヘビノボラズ	213
hama-natsume	ハマナツメ	249	hechima	ヘチマ	106
hama-omoto	ハマオモト	101	hego	ヘゴ	248
hama-sendan	ハマセンタン	142	hekuso-kazura	ヘクソカヅラ	319
hama-suge	ハマスゲ	111	hen-ruda	ヘンルダ	271
hama-susuki	ハマススキ	320	hera-ohbako	ヘラオホバコ	196
hama-zeri	ハマゼリ	333	hiaku-jikkô	ヒヤクジツコウ	387
hana-daikon	ハナダイコン	233	hiakunichisô	ヒヤクニチサウ	148
hana-goma	ハナゴマ	180	hideriko	ヒテリコ	250
hanahiri-no-ki	ハナヒリノキ	201	hie	ヒエ	283
hana-ikada	ハナイカダ	164	hie-gaeri	ヒエガヘリ	90
hana-kazura	ハナカヅラ	7	higiri	ヒギリ	125
hana-kilin	ハナキリン	140	higotai	ヒゴタイ	268
hana-mioga	ハナメウガ	19	hihatsu	ヒハツ	177
hana-motsuyaku	ハナモツヤク	58	hiiragi-mochi	ヒヒラギモチ	221
ha-nigaki	ハニガキ	10	hiiragi-nanten	ヒヒラギナンテン	111
hana-yasuri	ハナヤスリ	244	hijiki	ヒジキ	214
hana-zuô	ハナズハウ	77	kikage-no-kazura	ヒカゲノカヅラ	303
hangeshô	ハンゲシヤウ	326	hiki-no-kasa	ヒキノカサ	

hiki-okoshi	ヒキオコシ	272	hisakaki	ヒサカキ	141
hiki-yomogi	ヒキヨモギ	338	hishi-modoki	ヒシモドキ	364
himawari	ヒマワリ	163	hi-sō-kyō	ヒサウキヤウ	161
hime-bishi	ヒメビシ	363	hitori-shizuka	ヒトリシヅカ	80
hime-fūro	ヒメフウロ	155	hitotsuba	ヒトツバ	242
hime-gama	ヒメガマ	369	hitsuji-gusa	ヒツヂグサ	243
hime-gurumi	ヒメグルミ	189	hiyashinto	ヒヤシント	172
hime-hagi	ヒメハギ	275	hiyodori-bana	ヒヨドリバナ	138
hime-hanshō-zuru	ヒメハンシヨウ ヅル	88	hiyosu	ヒヨス	175
hime-higotai	ヒメヒゴタイ	327	hiyu	ヒユ	21
hime-jiwa	ヒメヅハ	251	hi-zakura	ヒザクラ	288
hime-kanawarabi	ヒメカナワラビ	283	hōchakusō	ハウチヤクサウ	123
hime-kugu	ヒメクグ	193	hodo	ホド	29
hime-kuzu	ヒメクズ	125	hōki-gayatsuri	ハハキガヤツリ	110
hime-nobotan	ヒメノボタン	246	hokuro	ホクロ	108
hime-otogiri	ヒメオトギリ	176	hōlai-shida	ホウライシダ	10
hime-sennari-hōzuki	ヒメセンナリ ホホヅキ	264	hōlensō	ハウレンサウ	345
hime-shala	ヒメシヤラ	351	hondawara	ホンダハラ	326
hime-shion	ヒメシチン	41	hōnoki	ホウノキ	219
hime-tsubaki	ヒメツバキ	327	hō-ō-chiku	ホウウツチク	44
hime-uzu	ヒメウヅ	186	horo	ホロ	17
hime-wanpi	ヒメワンピ	87	horoshi	ホロシ	342
hime-yuri	ヒメユリ	203	horutosō	ホルトサウ	139
hime-yuzuriha	ヒメユヅリハ	113	hōsenkwa	ホウセンクワ	179
hina-geshi	ヒナゲシ	251	ho-shida	ホシダ	125, 241
hina-gikio	ヒナギキヤウ	382	hoshi-kusa	ホシクサ	134
hina-no-usutsubo	ヒナノウスツボ	331	hosoba-gashi	ホソバガシ	301
hinji-gayatsuri	ヒンジガヤツリ	208	hosoba-habusō	ホソバハブサウ	72
hinji-mo	ヒンジモ	199	hosoba-hiiragi-nanten	ホソバヒヒラ ギナンテン	47, 221
hinoki	ヒノキ	77	hosoba-irakusa	ホソバイラクサ	370
hinoki-shida	ヒノキシダ	41	hosoba-no-kirinsō	ホソバノキリン サウ	331
hi-ōgi	ヒアフギ	46	hosoba-no-sendangusa	ホソバノセ ンダングサ	49
hiōtan	ヘウタン	195	hosoba-no-torikabuto	ホソバノトリ カブト	7
hirauchiwa-saboten	ヒラウチハサボ テン	245	hosoba-oguruma	ホソバチクルマ	182
hiroha-okinagusa	ヒロハオキナグサ	26	hosoba-yomena	ホソバヨメナ	51
hiru-gao	ヒルガホ	62	hoso-itohiba	ホソイトヒバ	105
hirugi-damashi	ヒルギダマシ	44	hotaru-bukuro	ホタルブクロ	64
hiru-mushiro	ヒルムシロ	285	hotei-chiku	ホテイチク	262

hototogisu ホトトギス	366	inu-gaya イヌガヤ	76
hozaki-nanakamado ホザキナナカ マド	345	inu-goma イヌゴマ	347
hozaki-no-fusamo ホザキノフサモ	237	inu-gusu イヌグス	218
hozaki-no-ikarisô ホザキノイカリ サウ	131	inu-hagi イヌハギ	201
hôzuki ホホヅキ	264	inu-hôzuki イヌホホヅギ	342
ibokusa イボクサ	26	inu-kôju イヌカウジユ	234
ibota-no-ki イボタノキ	202	inu-murasaki イヌムラサキ	209
Ibuki-bôfû イブキバウフウ	335	inu-nashi イヌナシ	296
Ibuki-kimbaisô イブキキンバイサウ	-	inu-nazuna イヌナヅナ	124
Ibuki-shimotsuke イブキシモツケ	346	inu-no-fuguri イヌノフグリ	373
Ibuki-torano-o イブキトラノオ	277	inu-shirone イヌシロネ	215
ichibi イチビ	2	inu-shuro-chiku イヌシロチク	307
ichige-fûro イチゲフウロ	155	inu-tade イヌタテ	281
ichi-hatsu イチハツ	185	inu-yomogi イヌヨモギ	35
ichijiku イチジク	145	inu-zanshō イヌザンセウ	386
ichiyakusô イチヤクサウ	295	iôshō イウウサウ	217
ichô イチヤウ	156	irakusa イラクサ	371
iga-gayatsuri イガガヤツリ	110	ishimikawa イシミカハ	280
iga-kusa イガクサ	320	ishimochisô イシモチサウ	124
ii-giri イイギリ	176	iso-matsu イソマツ	348
ikarisô イカリサウ	131	iso-no-ki イソノキ	305
ikema イケマ	109	isu イス	123
iname-gashi イナメガシ	300	itabi-kazura イタビカヅラ	145
Indo-matsuli インドマツリ	273	itachi-gaya イタチガヤ	274
Indo-sokei インドソケイ	273	itachi-sasage イタチササゲ	198
ine イネ	245	itadori イタドリ	278
ine-kôji イネカウジ	371	ito-hiba イトヒバ	105
ingen-mame インゲンマメ	259	itomaki-gusa イトマキグサ	189
inokozuchi キノコヅチ	6	ito-nadeshiko イトナデシコ	162
inomotosô キノモトサウ	294	ito-zakura イトザクラ	290
inondo イノンド	27, 257	iwa-gane イワガネ	377
inu-awa イヌアハ	336	iwaganesô イワガネサウ	95, 161
inu-biwa イヌビハ	145	iwa-gasa イワガサ	346
inu-biyu イヌビユ	20	iwa-hiba イワヒバ	333
inu-buna イヌブナ	143	iwa-tabako イワタバコ	95
inu-dokusa イヌドクサ	132	iwa-take イワタケ	162
inu-enju イヌエンジュ	87	iwa-tsukubane-utsugi イハツクバネ ウツギ	1
inu-engee イヌゲンゲ	160	iwa-utsugi イハウツギ	116
inu-garashi イヌガラシ	238	Iyo-kazura イヨカヅラ	109
		Izu-senliô イヅセンリヤウ	219
		jagatara-imo シヤガタライモ	343

jaketsu-ibara ジャケツイバラ	59	karasu-mugi カラスムギ	43
ja-ninjin ジャニンジン	67	karasu-no-endô カラスノエンドウ	375
janohige ジャノヒゲ	244	karasu-no-goma カラスノゴマ	96
jinchôge チンチャウゲ	112	karasu-zanshō カラスザンセウ	384
jishibari ジシバリ	194, 261	kara-tachi カラタチ	11
jûnihitoe ジフニヒトヘ	13	kara-tachibana カラタチバナ	31
junsai ジュンサイ	53	kariganesô カリガネサウ	71
juzu-dama ジュズダマ	94	kariyasu カリヤス	231
kabura カブラ	53	karu-kaya カルカヤ	359
kagami-gusa カガミグサ	24	kasamochi カサモチ	242
kagi-kazura カギカヅラ	239	kasa-suge カサスゲ	68
kagonoki カゴノキ	9, 210	kasensô カセンサウ	182
kaidô カイダウ	297	kashi-inubiwa カシイヌビハ	146
kainôkô カイノウカウ	50	kashiro-dake カシロダケ	263
kaji-ichigo カヂイチゴ	318	kashi-u-imo カシウイモ	120
kajinoki カヂノキ	55	kashiwa カシハ	299
kaki カキ	121	katabami カタバミ	247
kakidôshi カキドホシ	157	kata-hiba カタヒバ	333
kaki-jisa カキヂサ	195	batakuri カタクリ	135
kakitsubata カキツバタ	184	kawabone カハボネ	242
kamui-yomogi カムイヨモギ	36	kawa-jisa カハヂサ	373
kana-kujaku-shida カナクジヤクシダ	10	kawa-midori カハミドリ	211
kan-aoi カンアフヒ	38	kawara-hahako カハラハハコ	25
kanamugura カナムグラ	172	kawara-ketsumei カハラケツメイ	71
kan-chiku カンチク	38	kawara-matsuba カハラマツバ	153
kangarei カンガレイ	329	kawara-ninjin カハラニンジン	35
kani-kusa カニクサ	215	kawara-saiko カハラサイコ	286
kan-lan カンラン	64	kawara-yomogi カハラヨモギ	35
kanki-chiku カンキチク	235	kawa-yanagi カハヤナギ	322
kan-suge カンスゲ	68	kaya カヤ	362
kan-zakura カンザクラ	287	kaza-guruma カザグルマ	89
kanzan-chiku カンザンチク	37	kazekusa カセクサ	132
kanzô カンザウ	159	ke-aka-mizuki ケアカミヅキ	382
Kara-daiô カラダイウ	307	ke-gaki ケガキ	121
karahanasô カラハナサウ	172	ke-inokozuchi ケキノコヅチ	6
kara-matsu カラマツ	1, 198	keitô ケイトウ	75
kara-no-mizakura カラノミザクラ	291	kemansô ケマンサウ	117
karashi-na カラシナ	54	kenpo-nashi ケンボナシ	171
karasu-bishaku カラスビシヤク	266	keshi ケシ	251
kara-sugiba-sankilai カラスギバサイ	167	ke-tade ケタデ	277
ンキライ		keyaki ケヤキ	386
		ki-ai キアキ	181

kiala キヤラ	29	kiri キリ	254
kibana-no-ama キバナノアマ	152	kirinsô キリンサウ	332
kibana-no-hatazao キバナノハタザホ	166	Kirishima キリシマ	309
kibana-torikabuto キバナトリカブト	6	ki-sasage キササゲ	73
kibi キビ	250	kinsenkwa キンセンクラ	60
kichijôsô キチジヤウサウ	305	kisewata キセワタ	199
kidachi-lulisô キダチルリサウ	164	ki-sokei キソケイ	188
kidachi-tôgarashi キダチタウガラシ	66	kitsune-azami キツネアザミ	327
ki-fuji キフヂ	348	kitsune-no-botan キツネノボタン	303
ki-gampi キガンピ	382	kitsune-no-egakifude キツネノエガ キフデ	186
ki-garasu-uri キガラスウリ	365	kitsune-no-mago キツネノマゴ	191
ki-hime-yuri キヒメユリ	203	ki-tsurifune キツリフネ	179
ki-ichigo キイチゴ	317	ki-uri キウリ	103
kiji-kakushi キジカクシ	40	kiwada キハダ	259
kijino-o-shida キジノチシダ	271	ki-wata キワタ	51
kijo-lan キジョラン	224	ki-zuisen キズキセン	238
kikashi-gusa キカシグサ	314	ki-zuta サヅタ	162
ki-keman キケマン	99	koba-gashiwa コバガシハ	301
kiku キク	81	koban-mochi コバンモチ	128
kikuba-dokoro キクバドコロ	120	koba-no-hirugi コバノヒルギ	192
kikuba-ôlen キクバウレン	96	koba-tago コバタゴ	149
kiku-imo キクイモ	163	kôbô-mugi カウバウムギ	68
kiku-jisa キクヂサ	81	kobuna-gusa コブナグサ	37
kikurage キクラゲ	43, 143	kobu-nire コブニレ	369
kikyô キキヤウ	272	kobushi コブシ	220
kilin-ketsu キリンケツ	60	ko-demari コデマリ	346
ki-mame キマメ	59	kcendoro コエンドロ	97
kimbai-zasa キンバイザサ	105	ko-gama コガマ	369
kimma キンマ	267	kogane-bana コガネバナ	331
kin-enokoro キンエノコロ	335	kogome-bana コゴメバナ	346
kin-gôkwan キンガフクワン	3	kogome-gayatsuri コゴメガヤツリ	110
kin-kan キンカン	85	kogome-gishi-gishi コゴメギシギシ	319
kinkô-boku キンカウボク	229	kogome-kazekusa コゴメカセクサ	132
kinleikwa キンレイクラ	253	kohateishi コハテイシ	356
kinmei-chiku キンメイチク	263	ko-hige コヒゲ	189
kin-mizubiki キンミヅヒキ	12	ko-ikema コイケマ	109
kinugasa-take キヌガサタケ	118	ko-kakitsubata コカキツバタ	185
kinshibai キンシバイ	176	koke-momo コケモモ	372
kiôchikutô ケフチクタク	241	ko-kuchinashi コクチナシ	154
kio-ô キヤウラウ	105	ko-kusagi コクサギ	245
		kokutan コクタン	217

Kôlai-zekishô	カウライゼキシヤウ	8	kuma-ichigo	クマイチゴ	316
koloha	コロハ	366	kumagai-sô	クマガイサウ	111
kon-giku	コンギク	41	kuma-takelan	クマタケラン	19
Konlonkwa	コンロンクラ	236	kuma-tsuzura	クマツヅラ	373
Komagata-ke-suguri	コマガタケス グリ	311	kuma-yanagi	クマヤナギ	48
komatsunagi	コマツナギ	181	kuma-zasa	クマザサ	326
kome	コメ	245	kunshi-lan	クンシラン	12
kometsubu-umagoyashi	コメツブウ マゴヤシ	225	kunugi	クヌギ	302
ko-mikansô	コミカンサウ	262	kurara	クララ	344
ko-mugi	コムギ	367	kuri	クリ	72
konbu	コンブ	196	kuriha-lan	クリハラ	282
ko-niwazakura	コニハザクラ	288	kuro-chiku	クロチク	263
konniaku	コンニヤク	23, 174	kuro-gashi	クロガシ	302
konronsô	コンロンサウ	67	kuroguwa-i	クログワキ	128
ko-onitabirako	コオニタビラコ	197	kuro-matsu	クロマツ	267
konotegashiwa	コノテガシハ	360	kuro-moji	クロモジ	206
kôô-kwa	コウワウクラ	197	kuro-ume-modoki	クロウメモドキ	305
ko-shida	コシダ	157	kuro-yono	クロヨナ	284
kôshin-bara	カウシンバラ	312	kuro-zuru	クロヅル	367
ko-shiogama	コシホガマ	261	kuruma-bana	クルマバナ	60
koshô	コセウ	268	kusa-ichigo	クサイチゴ	318
koshô-sô	コセウサウ	200	kusagi	クサギ	90
Kôshû-uyaku	カウシウウヤク	92	kusa-nemu	クサネム	11
kôsui-gaya	カウスキガヤ	25	kusa-no-ô	クサノヲウ	78
ko-sumire	コスミレ	378	kusa-sugi-kazura	クサスギカヅラ	39
kô-take	カウタケ	172	kusa-tachibana	クサタチバナ	108
ko-taniwatari	コタニワタリ	330	kusa-yoshi	クサヨシ	258
ko-tsukubane-utsugi	コツクバネウ ツギ	1	kuso-ninjin	クソニンジン	35
ko-ukikusa	コウキクサ	198	kusu-doige	クスドイゲ	384
kôyô-zan	カウエフザン	105	kusunoha-kaede	クスノハカヘデ	5
kôzorina	カウゾリナ	265	kusu-no-ki	クスノキ	83
kuchinashi	クチナシ	153	kuwa	クハ	233
kugu	クグ	111, 223	kuwa-i	クワキ	321
kugu-gayatsuri	クグガヤツリ	110	kuwa-kusa	クワクサ	144
kujaku-shida	クジャクシダ	10	kuwazu-imo	クワズイモ	384
kujakusô	クジャクサウ	354	kuzu	クズ	295
kukaisô	クカイサウ	374	kuzu-modama	クズモダマ	235
kuko	クコ	213	kwa-kwatsu-ga-yu	クワクワツガユ	104
kûlô	クーロー	120	kwalin	クワリン	107
			kwan-on-chiku	クワンオンチク	307
			kwanzô	クワンザウ	164
			kyara	キヤラ	142

lakkiô ラツキヤウ	15	mamushi-gusa マムシグサ	33
lanshin-boku ランシンボク	269	mangô マンゴウ	223
leijinsô レイジンサウ	7	manliô マンリヤウ	31
leishi レイシ	240	mannenlô マンネンラウ	314
lemon レモン	85	mannen-sugi マンネンスギ	214
lempukusô レンブクサウ	10	mannen-take マンネンタケ	149
lengen-tsutsumi レンゲツツツ	309	mansaku マンサク	162
lengyô レンギヤウ	149	Manshu-imo マンシウイモ	18
lin-boku リンボク	291	mao マチ	50
lindô リンダウ	155	maô マロウ	131
lingo リンゴ	222	maruba-akaza マルバアカザ	78
liôbu リヤウブ	90	maruba-chisha-no-ki マルバチシヤノキ	127
lioku-chiku リヨクチク	45		
liubintai リユウビンタイ	28	maruba-no-horoshi マルバノホロシ	341
liugan リウガン	240	maruba-no-ichiyakusô マルバノイチヤクサウ	296
Liukiu-ai リウキウアキ	351	maruba-no-shajin マルバノシヤジン	9
Liukiu-ôbai リウキウワウバイ	187	maruba-saiko マルバサイコ	58
Liukiu-shungiku リウキウシュンギク	81	maruba-tsuyukusa マルバツユクサ	94
	79	marumero マルメロ	107
lôbai ラフバイ	25	maru-suguri マルスグリ	311
lozoku ロゾク	184	masa-ki マサキ	137
lukôsô ルカウサウ	108	matatabi マタタビ	9
lokuonsô ロクオンサウ	19	matsuba-botan マツバボタン	285
lokwai ロクワイ	272	matsuba-i マツバキ	128
luli-matsuli ルリマツリ	296	matsu-dake マツダケ	34
ma-boke マボケ	115	matsukazesô マツカゼサウ	51
ma-chiku マチク	351	matsumushisô マツムシサウ	327
machin マチン	319	matsu-na マツナ	352
ma-daiô マダイロウ	263	mayorana マヨラナ	245
ma-dake マダケ	234	ma-yumi マユミ	137
ma-guwa マグハ	115	me-aze-gayatsuri メアゼガヤツリ	110
mai-hagi マヒハギ	273	me-bôki メバウキ	243
maki マキ	174, 387	medo-hagi メドハギ	200
makomo マコモ	371	megi メギ	47
makomo-zumi マコモズミ	48	mehajiki メハジキ	199
makougi マコウギ	119	mejiro-hôzuki メジロホホツキ	341
makuri マクリ	103	me-namomi メナモミ	337
makuwa-uri マクハウリ	181	me-no-mannengusa メノマンネングサ	332
mame-ai マメアキ	106		
mame-daoshi マメダフシ	121	mifukuragi ミフクラギ	76
mame-gaki マメガキ	124	mikuri ミクリ	345
mame-zuta マメヅタ			

miminagusa ミミナグサ	76	mochi-no-ki モチノキ	177
mi-murasaki ミムラサキ	60	mochi-tsutsuji モチツツジ	309
mino-gome ミノゴメ	46	modama モダマ	130
mi ga メウガ	386	Moejima-shida モエジマシダ	293
miru ミル	93	mo-gashi モガシ	128
mishima-saiko ミシマサイコ	57	mokkô-bara モクカウバラ	312
miso-hagi ミソハギ	217	mokkoku モクコク	355
misu-giku ミスギク	182	mokubetsushi モクベツシ	232
mitsuba-akebi ミツバアケビ	13	mokusei モクセイ	246
mitsuba-shôma ミツバシヨウマ	82	moku-tachibana モクタチバナ	32
mitsuba-utsugi ミツバウツギ	348	môlinkwa モウリンクワ	188
mitsuba-zeri ミツバゼリ	103	momen-zuru モメンズル	42
mitsude-uraboshi ミツテウラボシ	282	momî モミ	1
mitsumata ミツマタ	126	momiji モミヂ	5
mitsumoto ミツモト	286	momomo モモ	290
miyako-gusa ミヤコグサ	212	monpa-no-ki モンパノキ	362
miyama-fuyu-ichigo ミヤマフユイチゴ	317	mon-tenjiku-aoi モンテンヂクアフヒ	255
miyama-inode ミヤマキノテ	241	morokoshi モロコシ	25
miyama-inu-zakura ミヤマイヌザクラ	291	môsô-chiku マウサウチク	263
miyama-irakusa ミヤマイラクサ	327	mozuku モヅク	228
miyama-ki-keman ミヤマキケマン	99	mu-be ムベ	348
miyama-senkiu ミヤマセンキウ	95	mukago-irakusa ムカゴイラクサ	197
miyama-shikimi ミヤマシキミ	339	mukago-torano-o ムカゴトラノオ	282
miyama-zakura ミヤマザクラ	289	muku-ge ムクゲ	168
mizo-kakushi ミヅカクシ	211	mukugeuji ムクゲンジ	193
mizo-kôju ミヅカウジユ	234	muku-no-ki ムクノキ	28
mizo-soba ミヅソバ	281	mukuroji ムクロジ	324
mizu-aoi ミヅアフヒ	233	murasaki ムラサキ	209
mizu-bashô ミヅバセチ	216	murasaki-hashidoi ムラサキハシドイ	353
mizu-bie ミヅビエ	250	murasaki-keman ムラサキケマン	98
mizu-gashiwa ミヅガシハ	228	murasaki-na ムラサキナ	53
mizu-hakobe ミヅハコベ	61	murasaki-natsufuji ムラサキナツフヂ	230
mizuhiki-gusa ミヅヒキグサ	231	murasaki-ôgi ムラサキワウギ	42
mizu-ki ミヅキ	98	murasaki-tsurifune ムラサキツリフネ	179
mizu-kinbai ミヅキンバイ	191	murasaki-umagoyashi ムラサキウマ	225
mizu-nira ミツニラ	186	ゴヤシ	67
mizu-sugi ミヅスギ	214	mure-suzume ムレスズメ	67
mizu-tabirako ミヅタピラコ	366	musashi-abumi ムサシアブミ	33
mizu-tagarashi ミヅタガラシ	239		
mochi-adeku モチアデク	114		

mushi-kusa ムシクサ	373	nenashi-kazura ネナシカヅラ	106
nabe-na ナベナ	122	nezu ネズ	190
nabewari ナベワリ	102	nichi-nichi-kwa ニチニチクワ	377
nadeshiko ナadeshiko	117	niga-ichigo ニガイイチゴ	316
nagae-sakaki ナガイエサカキ	11	niga-ki ニガキ	265
naga-imo ナガイモ	119	nigana ニガナ	195
nagi ナギ	273	Niitaka-todomatsu ニヒタカトドマツ	2
naginata-kôju ナギナタカウジユ	129	nikkei ニクケイ	83
Naha-kanokosô ナハカノコサウ	51	nikuzuku ニクヅク	237
nakiri-suge ナキリスゲ	68	ninjin ニンジン	30, 113
nanakamado ナナカマド	296	ninjin-boku ニンジンボク	379
naname-no-ki ナナメノキ	178	ninniku ニンニク	17
Nanban-awabuki ナンバンアワブキ	227	nira ニラ	16
Nanban-giseru ナンバンギセル	11	nishiki-gi ニシキギ	136
Nanban-saikachi ナンバンサイカチ	71	nishikisô ニシキサウ	139
Naniwa-bara ナニハバラ	313	nishiki-utsugi ニシキウツギ	118
Nankin-mame ナンキンマメ	29	niwa-fuji ニハフヂ	181
nanten ナンテン	237	niwa-hokori ニハホコリ	132
nanten-hagi ナンテンハギ	376	niwa-tabako ニハタバコ	373
nara-gashiwa ナラガシハ	298	niwa-toko ニハトコ	323
naruko-bie ナルコビエ	134	niwa-ume ニハウメ	289
naruko-yuri ナルコユリ	276	niwa-urushi ニハウルシ	13
nashi ナシ	297	niwa-yanagi ニハヤナギ	277
nasubi ナスビ	342	niwa-zakura ニハザクラ	289
nata-mame ナタマメ	64	no-azami ノアザミ	84, 91
natsu-gumi ナツグミ	127	no-bie ノビエ	250
natsume ナツメ	388	nobirn ノビル	16
natsume-yashi ナツメヤシ	260	no-botan ノボタン	225
natsu-no-chahiki-gusa ナツノチャヒ キグサ	52	no-budô ノブドウ	23
natsu-tôdai ナツトウダイ	140	nobuki ノブキ	9
natsu-zuisen ナツズキセン	215	no-dake ノダケ	257
natsu-zuta ナツヅタ	253	no-geitô ノゲイトウ	74
nawashiro-gumi ナハシログミ	127	no-geshi ノゲシ	343
nawashiro-ichigo ナハシロイチゴ	317	no-gurumi ノグルミ	271
nazuna ナツナ	66	no-ihara ノイハラ	313
nebari-hakobe ネバリハコベ	124	no-jiô-giku ノヂョウギク	133
negi ネギ	16	no-kanzô ノカンザウ	159
neji-ayame ネヂアヤメ	184	noki-shinobu ノキシノブ	282
neji-bana ネヂバナ	346	nokogirisô ノコギリサウ	5
nemu-no-ki ネムノキ	14	nomi-no-tsuzuri ノミノツヅリ	32
nemuri-gusa ネムリグサ	230	no-nigana ノニガナ	195

no-sasage ノササゲ	125	oh-ketade オホケタテ	279
no-urushi ノウルシ	138	oh-kusa-sotetsu オホクサソテツ	244
nōzen-haren ノウゼンハレン	367	oh-mizude オホミヅテ	241
nōzen-kazura ノウゼンカヅラ	355	oh-mugi オホムギ	170
nukaboshi-lan ヌカボシラン	283	oh-sanzashi オホサンザシ	100
numa-torano-o ヌマトラノチ	216	Ohshima-sazankwa オホシマサザン	
nume-goma ヌメゴマ	207	クワ	357
nusubito-no-ashi ヌスビトノアシ	154	oh-shinanoki オホシナノキ	361
ōbai ヲウバイ	187	oh-suberi-hiyu オホスベリヒユ	285
odorikosō オドリコサウ	197	oh-suzume-uri オホスズメウリ	359
ofuku-kazura オフクカヅラ	380	oh-tsuzurafuji オホツヅラフヂ	227, 338
ogatama-no-ki オガタマノキ	229	oh-yomogi オホヨモギ	36
ogi チギ	180, 231	ojigisō オジギサウ	230
ō-gochō ヲウゴテン	59	oka-hijiki オカヒジキ	322
ōgon-chiku ヲウゴンチク	263	oka-torano-o オカトラノチ	216
ogo-nori オゴノリ	160	okera オケラ	43
oguruma オグルマ	181	okina-gusa オキナグサ	26
oh-awa オホアハ	336	okura オクラ	167
ohba-akatetsu オホバアカテツ	249	oleifu オレイフ	213
ohba-awa-sendan オホバアワセندان		omina-eshi オミナヘシ	254
	142	omodaka オモダカ	321
ohba-gekkitsu オホバゲツキツ	236	omoto オモト	308
ohba-inubiwa オホバイヌビハ	146	o-namomi オナモミ	383
ohbakō オホバコ	271	oni-basu オニバス	141
ohba-kuromoji オホバクロモジ	206	oni-bishi オニビシ	364
ohba-kusafuji オホバクサフヂ	376	oni-dokoro オニドコロ	120
ohbana-miminagusa オホバナミミ		oni-gurumi オニグルミ	189
ナグサ	76	oni-nogeshi オニノゲシ	313
ohba-no-hirugi オホバノヒルギ	307	oni-tabirako オニタビラコ	101
ohba-no-inomotosō オホバノキノモ		oni-yuri オニユリ	204
トサウ	293	Oranda-biyu オランダビユ	293
ohba-tanukimame オホバタヌキマメ		Oranda-genge オランダゲンゲ	366
	102	Oranda-ichigo オランダイチゴ	150
ohba-yadorigi オホバヤドリギ	212	osharaku-mame オシヤラクマメ	235
oh-daikonsō オホダイコンサウ	156	oshiroi-bana オシロイバナ	230
chebi-ichigo オヘビイチゴ	286	otafuku-bishi オタフクビシ	363
oh-garashi オホガラシ	54	otafuku-mame オタフクマメ	375
oh-guruma オグルマ	182	otogirisō オトギリサウ	176
oh-hiensō オホヒエンサウ	114	otoko-eshi オトコヘシ	254
oh-itabi オホイタビ	147	otoko-yomogi オトコヨモギ	35
oh-itosugi オホイトスギ	105	otoko-yōzome オトコヨゾメ	375
oh-kaguma オホカグマ	383	pan-ya パンヤ	134

safulan サフラン	101	Satsuma-giku サツマギク	61
sagi-goke サギゴケ	224	Satsuma-imo サツマイモ	183
sagobei サゴベイ	33	Satsuma-utsugi サツマウツギ	259
saikachi サイカチ	157	sawa-futagi サハフタギ	353
saji-omodaka サジオモダカ	15	sawa-gikyô サハギキヤウ	211
sakaki サカキ	90	sawa-hiyodori サハヒヨドリ	138
sakukô サクカフ	230	sawa-oguruma サハチグルマ	334
sakura-lan サクララン	172	sawa-shion サハシチン	256
sakurasô サクラサウ	287	sawara サハラ	77
sakura-tade サクラタデ	279	sawa-shiba サハシバ	70
sandankwa サンダングワ	186	saya-endô サヤエンドウ	270
sanebuto-natsume サネブトナツメ	388	sazankwa サザングワ	63
sane-kazura サネカヅラ	191	Seiyô-nashi セイヤウナシ	297
sankaku-i サンカクキ	330	Seiyô-wasabi セイヤウワサビ	92
sankayô サンカエフ	122	seki-chiku セキチク	117
senna サンナ	192	sekikoku セキコク	115
sanshichisô サンシチサウ	162	sekisho セキシヤウ	8
sanshō サンセウ	385	sekishō-mo セキシヤウモ	372
sanshō-bara サンセウバラ	313	senbon-yari センボンヤリ	156
sanshō-mo サンセウモ	323	sendan センダン	226
san-shu-yu サンシユユ	98	sendan-gusa センダングサ	49
sanzashi サンザシ	100	sendan-kisasage センダンキササゲ	350
sao-hime サオヒメ	304	senju-giku センジュギク	353
sarasa-linge サラサレンゲ	219	senkwasô セングワサウ	27
Sarashina-shōma サラシナシヨウマ	82	senliô センリヤウ	79
sarukake-mikan サルカケミカン	361	sennari-hôzuki センナリホホヅキ	264
saru-mame サルマメ	341	sennensô センネンサウ	97
saru-nashi サルナシ	8	sennichisô センニチサウ	159
saru-no-koshikake サルノコシカケ	149	sennin-koku センニンコク	20
saru-ogase サルオガセ	371	senninsô センニンサウ	89
saru-suberi サルスベリ	195	sennô センチウ	213
sarutori-ibara サルトリイバラ	339	senri-goma センリゴマ	304
sasa-gaya ササガヤ	274	sentôsô セントウサウ	77
sasage ササゲ	377	seri セリ	243
sasa-guwa ササグハ	234	seriba-fûro セリバフウロ	134
sasa-kibi ササキビ	251	seriba-hiensô セリバヒエンサウ	114
sasa-kusa ササクサ	212	setsubunsô セツブンスウ	133
sasa-nagi ササナギ	232	settei-kwa セツテイクラ	165
sasa-yuri ササユリ	204	shaga シヤガ	185
sato-imo サトイモ	94	shajikusô シヤジクサウ	366
satô-kibi サトウキビ	320	shakunage シヤクナゲ	309
satsuki サツキ	308	shak-yaku シヤクヤク	248

shiba シバ	389	shirobana-no-nokogiri ^ô シロバナノ	
shi-chiku シチク	45	ノコギリサウ	5
shichitô シチトウ	110	shiro-inu-tade シロイヌタテ	279
shidare-yanagi シダレヤナギ	321	shiro-mimizu シロミミヅ	122
shii-no-ki シヒノキ	253, 299	shiro-moji シロモジ	207
shijimi-bana シジミバナ	346	shiro-tsubu シロツブ	58
shikaku-dake シカクダケ	38	shiro-yomogi シロヨモギ	36
shikaku-i シカクキ	129	shishigashira シシガシラ	49
shikimi シキミ	178	shishin-lan シシンラン	217
Shikoku-bie シコクビエ	129	shiso シソ	256
shi-kô-kwa シカフクワ	198	shita-magari シタマガリ	215
shikunshi シクンシ	302	shitan シタン	294
shi-lan シラン	49	shiu-kaidô シウカイダウ	46
shima-asagao シマアサガオ	183	shôben-no-ki ショウベンノキ	368
shima-awabuki シマアワブキ	227	shôbu シヤウブ	8
shima-azusa シマアヅサ	137	shôga シヤウガ	387
shima-fujibakama シマフヂバカマ	138	shôjô-boku シヤウジョウボク	140
shima-guwa シマグハ	234	shôki-lan シヤウキラン	215
shima-habiro シマハピロ	160	shôlo ショウロ	308
shima-ichibi シマイチビ	3	shuku-sha-mitsu シュクシャミツ	23
shima-izusenlyô シマイヅセンリヤウ	219	shulo シュロ	363
shima-momi シマモミ	1	shulo-chiku シュロチク	307
shima-muro シマムロ	190	shulosô シュロサウ	372
shima-naname-noki シマナナメノキ	177	shunfulan シュンフラン	53
shima-nishiki-ô シマニシキサウ	140	shun-giku シュンギク	80
Shima-saikachi シマサイカチ	157	shun-lan シュンラン	108
shima-yama-biwa シマヤマビハ	260	soba ソバ	143
shi-mokulen シモクレン	220	soba-na ソバナ	10
Shimotsuke シモツケ	346	sokei ソケイ	187
shinobu シノブ	114	sokushin-lan ソクシンラン	14
shiô ショウ	153	sokuzu ソクヅ	323
shiode シホテ	340	sô-kwa サウクワ	22
shio-giku シホギク	80	sô-kyô サウキヤウ	157
shion シナシ	41	sora-mame ソラマメ	375
shiraki シラキ	143	sô-shi-ju サウシジュ	3
shira-kuki-na シラクキナ	53	sotetsu ソテツ	107
shirayama-giku シラヤマギク	41	sotetsu-juro ソテツジュロ	260
shirifuka-gashi シリフカガシ	302	soya ソヤ	223
shirobana-no-hebûchigo シロバナノ		soyogo ソヨゴ	178
ヘビイチゴ	150	suberi-hiyu スベリヒユ	285
		suge-yuri スゲユリ	204
		sugi スギ	103

sugi-goke	スギゴケ	283	Taiwan-fukugi	タイワンフクギ	153
sugina	スギナ	132	Taiwan-ibokusa	タイワンイボクサ	26
sugina-mo	スギナモ	169	Taiwan-kaname-mochi	タイワンカ ナメモチ	260
sui-kazura	スヒカヅラ	211	Taiwan-oh-luli	タイワンオホルリ	109
suiguki-na	スイヅキナ	53	Taiwan-sazankwa	タイワンサザンクワ	
sui-kwa	スキクワ	84			358
sui-lan	スキラン	169	Taiwan-tsubaki	タイワンツバキ	160
suishō	スキシロウ	159	Taiwan-utsugi	タイワンウツギ	116
suizenji-na	スキゼンヂナ	162	taka-azami	タカアザミ	92
sukanpo	スカンポ	318	takanesō	タカネサウ	69
sukashi-tagobō	スカシタゴバウ	239	taka-no-tsume	タカノツメ	4
sumire	スミレ	378	takasabulō	タカサブラウ	126
sumire-saishin	スミレサイシン	379	Takasago-shiratama	タカサゴシラタマ	
su-momo	スモモ	288			326
sunabikisō	スナビキサウ	363	takasagosō	タカサゴサウ	195
sun-a-zuru	スナヅル	72	taka-tōdai	タカトウダイ	140
sunō	スノウ	59	takonoki	タコノキ	249
sunō-gi	スノウギ	166	tachi-dokoro	タチドコロ	119
Suruga-lan	スルガラン	108	tama-buki	タマブキ	16
susuki	ススキ	133, 231	tama-gayatsuri	タマガヤツリ	110
suwamasō	スハマサウ	27	tama-i	タマキ	148
suzume-no-chahiki	ズズメノチャヒキ		tama-no-kanzashi	タマノカンザシ	
		55			152, 170
suzume-no-endō	ズズメノエンドウ	376	tanetsuke-bana	タネツケバナ	67
suzume-no-ogoke	ズズメノオゴケ	109	tani-soba	タニソバ	277
suzume-no-tamago	ズズメノタマゴ	294	tani-utsugi	タニウツギ	119
suzume-no-teppō	ズズメノテツパウ	19	tani-watashi	タニワタシ	40
suzume-uri	ズズメウリ	227	tankiri-mame	タンキリマメ	311
suzumushisō	ズズムシサウ	208, 351	tanpopo	タンポポ	355
suzu-saiko	ズズサイコ	295	tanuki-mame	タヌキマメ	260
tabako	タバコ	242	tanuki-mo	タヌキモ	371
tabirako	タビラコ	134	tara-no-ki	タラノキ	30
tachi-aoi	タチアフヒ	20	tatsunamisō	タツナミサウ	331
tachi-shinobu	タチシノブ	103	ta-ukogi	タウコギ	49
tagarashi	タガラシ	303	Tendai-uyaku	テンダイウヤク	112, 207
tagayasan	タガヤサン	210	tengusa	テンクサ	154
tagobō	タゴバウ	212	Tenjiku-mamori	テンジクマモリ	66
tai-fū-shi	タイフウシ	161	tennanshō	テンナンシヤウ	33
Taimin-chiku	タイミンチク	37	tennin-kwa	テンニンクワ	309
taisan-boku	タイサンボク	219	tenno-ume	テンノウメ	247
taisei	タイセイ	186	tentsuki	テンツキ	148
Taitō-urushi	タイトウウルシ	334			

teppô-yuri テツバウユリ	204	toriba-hazenoki トリバハゼノキ	269
tessen テツセン	88	tosaka-nori トサカノリ	326
teuchi-gurumi テウチグルミ	189	Tô-tsubaki タウツバキ	63, 358
tô トウ	60	Tô-wata タウワタ	39
Tô-azuki タウアヅキ	2	tsubaki ツバキ	62, 357
tobera-no-ki トベラノキ	270	tsubame-omoto ツバメオモト	91
Tô-cha タウチャ	63, 358	tsubo-sumire ツボスミレ	379
tôchiku-lan タウチクラン	122	tsuchi-akebi ツチアケビ	152
tochi-no-ki トチノキ	11	tsuchi-guri ツチグリ	286
tôchûka-sô トウチウカサウ	97	tsûdatsu-boku ツツダツボク	30, 144
tôdai-gusa トウダイグサ	139	tsuge-kôji ツゲカウジ	42
Tô-garashi タウガラシ	66	tsugu ツグ	32
tôge-shiba タフゲシバ	215	tsuki-ige ツキイゲ	345
Tô-gibôshi タウギバウシ	152, 171	tsukinuki-otogiri ツキノキオトギリ	176
Tôgoku-hera-omodaka トウゴクヘラ		tsukubane:ô ツクバネサウ	252
オモダカ	15	tsume-kusa ツメクサ	320
Tô-goma タウゴマ	312	tsunaso ツナソ	96
To-gwa タウグワ	47	tsunaso-modoki ツナソモドキ	96
Tô-ichibi タウイチビ	3	tsuru-biakubu ツルビヤクブ	349
Tôjin-kibi タウジンキビ	255	tsurubo ツルボ	328
Tô-julo タウジュロ	78	tsuru-dokudami ツルドクダミ	279
Tô-kaede タウカヘテ	5	tsuru-giki ツルギキヤウ	64
Tô-kamba タウカンバ	48	tsuru-gumi ツルグミ	127
tokeisô トケイサウ	253	tsuru-kôji ツルカウジ	32
tôki タウキ	202	tsuru-kôzo ツルカウゾ	55
toki-hokori トキホコリ	128	tsuru-leishi ツルレイシ	232
token-ibara トキンイバラ	318	tsuru-mame ツルマメ	158
tokinsô トキンサウ	237	tsuru-mao ツルマチ	287
tokiwa-gaki トキハガキ	121	tsuru-murasaki ツルムラサキ	45
tokiwa-le ge トキハレンゲ	220	tsuru-na ツルナ	357
tokiwa-sanzashi トキハサンザシ	101	tsuru-ninjin ツルニンジン	93
tokiwa-susuki トキハススキ	231	tsuru-nogeitô ツルノゲイトウ	20
tokiwa-toranoo トキハトラノヲ	40	tsuru-soba ツルソバ	278
tokusa トクサ	132	tsuru-umemodoki ツルウメモドキ	74
tôlôsô トウロウサウ	56	Tsushima-mamakona ツシマママコナ	225
Tô-morokoshi タウモロコシ	386	tsuta-urushi ツタウルシ	311
Tô-mugi タウムギ	93	tsuwa-buki ツワブキ	202
Tô-nasu タウナス	104	tsuyu-kusa ツユクサ	94
toneriko トネリコ	150, 151	uba-yuri ウバユリ	203
Tô-ogatama タウチガタマ	229	udo ウド	30
toranoo-shida トラノチシダ	40	udonge ウドンゲ	146
tororo-aoi トロロアフヒ	167		

Udono-no-yoshi ウドノノヨシ	261	yabu-mame ヤブマメ	24
uikyô ウキキヤウ	149	yabu-mioga ヤブメウガ	274
uji-kusa ウジクサ	115	yabu-murasaki ヤブムラサキ	61
uki-kusa ウキクサ	347	yabu-ninjin ヤブニンジン	246
ukiyağara ウキヤガラ	329	yaburegasu-uraboshi ヤブレガサウラ	
uko-gi ウコギ	4	ボシ	122
ukon ウコン	106	yabu-suge ヤブスゲ	69
umagoyashi ウマゴヤシ	225	yabu-tabako ヤブタバコ	69
uma-no-ashigata ウマノアシガタ	303	ya-dake ヤダケ	37
uma-no-mitsuba ウマノミツバ	324	yadorigi ヤドリギ	379
ume ウメ	289	yaemugura ヤヘムグラ	152
ume-modoki ウメモドキ	178	yae-nari ヤヘナリ	258
unagi-zuru ウナギヅル	281	yaguruma-giku ヤグルマギク	75
un-lan ウンラン	205	yagurumasô ヤグルマサウ	312
ura-giku ウラギク	41	yahazu-azami ヤハズアザミ	68
urajiro-enoki ウラジロエノキ	364	yahazusô ヤハズサウ	201
urajiro-no-ki ウラジロノキ	296	yakushisô ヤクシサウ	194
urashimasô ウラシマサウ	34	yama-asa ヤマアサ	169
uri-kusa ウリクサ	361	yama-azami ヤマアザミ	91
uri-no-ki ウリノキ	224	yama-bôshi ヤマバウシ	97
urushi ウルシ	311	yama-budô ヤマブドウ	380
ushi-hakobe ウシハコベ	348	yama-buki ヤマブキ	192
ushi-no-shippei ウシノシツペイ	314	yamabuki-shôma ヤマブキシヨウマ	37
usuba-saishin ウスバサイシン	39	yama-gobô ヤマゴバウ	264
usubeni-nigana ウスベニニガナ	130	yama-guruma ヤマグルマ	367
utsubo-gusa ウツボグサ	56	yama-hahako ヤマハハコ	24
utsubo-kazura ウツボカヅラ	240	yama-haze ヤマハゼ	310
utsugi ウツギ	116	yama-ibara ヤマイバラ	313
uwabami-sô ウハバミサウ	128	yamajinogiku ヤマヂノギク	166
wanpi ワンピ	87	yama-kashiu ヤマカシウ	340
warabi ワラビ	293	yama-kôbashi ヤマカウバシ	206
waremokô ワレモカウ	324	yama-lakkio ヤマラツキヤウ	16
wasabi ワサビ	15, 141	yama-liungan ヤマリウガン	163
wata ワタ	160	yama-luli-torano-o ヤマルリトラノヲ	
wata-no-ki ワタノキ	51		373
yabu-dama ヤブダマ	198	yama-momo ヤマモモ	237
yabu-demari ヤブテマリ	375	yama-nekonomesô ヤマネコノメサウ	
yabu-hagi ヤブハギ	116		81
yabu-jirami ヤブジラミ	362	yama-nekoyanagi ヤマネコヤナギ	321
yobu-kôji ヤブカウジ	31	yama-no-imo ヤモノイモ	119
yabu-kwanzô ヤブクワンザウ	164	yama-shaku-yaku ヤマシヤクヤク	249
yabu-lan ヤブラン	209	yama-torikabuto ヤマトリカブト	6

yama-tsuge-modoki ヤマツグモドキ		yomena ヨメナ	51
	136	yomogi ヨモギ	36
yanagi-ichigo ヤナギイチゴ	114	yôsai ヤウサイ	182
yanagi-tade ヤナギタデ	279	yoshi ヨシ	261
yanone-shida ヤノネシダ	282	yukimisô ユキミサウ	323
yarabo ヤラホ	61	yukinoshita ユキノシタ	327
yashabishaku ヤシヤビシヤク	311	yuki-zasa ユキザサ	339
yashi ヤシ	92	yuri-no-ki ユリノキ	208
yatsude ヤツデ	144	yû-suge ユフスゲ	165
yenju エンジュ	344	yusura-ume ユスラウメ	292
Yezo-murasaki-nigana エゾムラサキ		yuzu-no-ha-kazura ユズノハカヅラ	287
ニガナ	195	yuzuriha ユヅリハ	113
Yezo-negi エゾネギ	17	zaifuri-boku ザイフリボク	22
Yezo-no-mizutade エゾノミヅタデ	277	zakulo ザクロ	295
Yezo-no-sawa-azami エゾノサハアザミ		zakulosô ザクロサウ	232
	92	zazensô ザゼンサウ	353
Yezo-sumire エゾスミレ	378	zemmai ゼンマイ	247
Yezo-tachi-tsubosumire エゾタチツボ		zeni-aoi ゼニアフヒ	222
スミレ	378	zôge-boku ゴウゲボク	247
Yezo-tsuru-kinbai エゾツルキンバイ		zubai-momo ズバイモモ	291
	286	zuta-yakushu ズタヤクシユ	360
Yezo-uwamizu-zakura エゾウハミヅ			
ザクラ	290		

正 誤

頁	誤	正
19	クタマケラン	クマタケラン
27	サハマサウ	スハマサウ
47	オソバヒヒラギナンテン	ホソバヒヒラギナンテン
58	アルバサイコ	マルバサイコ
91	ヤママザミ	ヤマアザミ
105	仙茅	仙茅
132	畫眉草	畫眉草
167	フヤウ	フヨウ
171	ダクダミ	ドクダミ
181	オグルマ	ヲグルマ
182	ホソバオグルマ	ホソバヲグルマ
263	若竹	苦竹

明治十六年六月十一日
 同十七年十一月廿五日
 同十八年八月十日
 同十九年十二月二十日
 大正四年七月七日
 大正四年七月十日

出版權 免許
 改正增補再版發行
 第三版發行
 第八版發行
 改訂前編第九版印刷
 分冊前編第九版發行

版 權 所 有

發 行 所

東京市日本橋區通三丁目
 (郵便振替貯金口座東京第五番)
 丸善株式會社

大阪市東區博勞町四丁目
 (郵便振替貯金口座大阪第七四番)
 丸善株式會社

京都市三條通麩屋町西入
 (郵便振替貯金口座大阪第一七三番)
 丸善株式會社

福岡市博多上西町
 (郵便振替貯金口座福岡第五〇〇番)
 丸善株式會社

著 者 者 松 村 伍

發 行 者 丸 善 株 式 會 社

右代表者 柳 津 要

專務取締役 小 野 村 宗 十 郎

東京市京橋區築地三丁目十一番地

東京市京橋區築地二丁目十七番地

株式會社 東京樂地活版製造所

印 刷 所

改訂植物名彙前編
 正價金貳圓八拾錢



理學博士 松村任三氏編

訂改 植物名彙

Shokubutsu Mei-i Revised and Enlarged
Part II. Japanese Names of Plants.

後編 (和名之部) 印刷中 近刊

第四高等學校 市村塘氏編
教授理學士

獨羅英和 動物植物字彙

菊判半截洋裝
全一冊
紙數六百餘頁
正價金壹圓六拾五錢
郵稅金拾貳錢

理學士 市村塘氏編

動物植物 顯微鏡實習摘要

袖珍洋裝全一冊
紙數百五十餘頁
圖版三十餘種
正價金六拾錢
郵稅金六錢

水産講習所教授
理學博士 岡村金太郎氏著

日本藻類圖譜

四六倍判假裝
全一冊
正價金壹圓
郵稅金八錢

本書の内容は動物の二部門に分ち、ABC順により英獨名を列載して、之に羅馬字及和漢文字の譯名を添へ、其傍に所屬の類名を標記せり、次に羅甸名及び和名によりて獨英名を牽引するの便宜を得せしめ、最後に珍奇の動物植物の圖版數十種を掲げたり。

本書増訂三版は先づ顯微鏡の種類構造取扱法より始めて實習上必要なる諸種藥品の用法、標本の染色法等を秩序的に最も平易懇切に精叙し尙本論に入りては之を動物植物の二部に分ちて實習上須要なる事項を連れて一々丁寧周匝なる解説を加へられたりされば自然の科學研究に志す學生諸氏必讀の良書として推奨するに足る。

自第一卷第一集 至同第十集
自第二卷第一集 至同第十集 既刊
自第三卷第一集 至同第六集
第三卷第六集(新刊)目次 おほふさ、もろいとぐさ、ひじき、ふくろひじき、とげあみち、みる、ふざのはづた。

東京帝國大學教授 理學博士 三好學氏著

日本之植物界

菊判背革洋裝
函入全一冊

紙數七百四十餘頁
圖版百三十餘種
正價金拾六圓
郵稅金拾八錢

●家庭の讀物として科學的知識の普及を計らんがため、流麗平易の文章を以て極めて善く植物の形態、本質を委曲に説明し、百數十種の圖版は精緻鮮麗殆ど名狀す可らず、書中又著者の新說新實驗を載すること多きを以て、専門家及び園藝家の好參考資料たるべし。

●第一編春：春信・梅・柳・根壓・櫻・中春の花水・春の野邊・菜園・躑躅・晚春の花弁・松・竹・新綠 ●第二編夏：夏草・蕨類・杉藨と錢苔・刺と針・雨と植物・徴とバクテリア・池沼の水草・花菖蒲・夏の朝・夏の夕・海濱・高山植物 ●第三編秋：蓮・蔓草・蕈類・果實と種子・蔬菜・風害・老樹の歴史・名木の保存・菊・秋の林 ●第四編冬：冬の森・冬の庭・氷雪の影響・植物の越年・溫室・熱帶植物・日本の植物・植物研究趣味。

理學博士 三好學氏編著 (自第一集 各集 圖版七乃至九枚 至第十五集 各集 分冊正價各金壹圓)

日本植物景觀

四六二倍判洋裝
全二冊
(解說共)

解說紙數二百餘頁
圖版百七種
合本正價金拾五圓
郵稅金貳拾四錢

ATLAS OF JAPANESE VEGETATION.

●本書は本邦産植物の形態を其産地の風景と共に撮影せるもの其優雅鮮麗なる大形の寫真版は製版術の絶妙を極め科學的趣味に加ふるに審美的興味を配合し詳細なる説明と相俟つて科學的知識を授くるに間然する處無し新たに既刊全部を纏めて公刊したる本書合本は装禎頗る美麗なれば畜に専門家の案頭の同伴たるのみならず一般植物及自然界を友とする人士に對しても好個の研究資料たるべき也。

東京帝國大學講師 理學博士 早田文藏氏編

英富士植物帶論

菊判洋裝
全一冊

紙數百二十餘頁
圖版四十餘種
正價金貳圓五拾錢
郵稅金拾貳錢

THE VEGETATION OF MT. FUJI (JAPAN).

●通編八章 地質、氣候、植物の概観、植物帶、高山植物を説き、現代植物に於ける火山影響、山中松科の絶無なるを説き、以て結論に及ぶ、其間又富士山植物總目錄を添へたり文體潤雅、述説自ら風景を描き、又美麗なる圖版四十餘種を挿み、讀者をなして漫るに裾野を徘徊し、山腹山嶺を登覽するの想あらしむ。

INDEX PLANTARUM JAPONICARUM

SIVE

ENUMERATIO PLANTARUM OMNIUM

EX INSULIS

KURILE, YEZO, NIPPON, SIKOKU, KIUSIU, LIUKIU, ET
FORMOSA HUCUSQUE COGNITARUM

Systematicæ et Alphabeticæ

DISPOSITA

Adjectis

Synonymis Selectis, Nominibus Japonicis,
Locis Natalibus

Auctore

J. MATSUMURA

Botanices Professore in Universitate imperiale Tokiense, Horti Directore.

東京帝國大學 教授 植物園長 理學博士 松村任三氏編著 帝國植物名鑑

VOL. I. Cryptogamæ.

VOL. II. Part 1. Phanerogamæ: Gymnospermæ et Monocotyledonæ.

VOL. II. Part 2. Phanerogamæ: Dicotyledonæ.

Price { VOL. I. ¥ 2.25 } Postage, 30 sen. 3 Vols.
 { VOL. II. Part 1. ¥ 2.00 } Demy 8vo. Cloth.
 { VOL. II. Part 2. ¥ 4.75 }

Icones Plantarum Koisikavenses

OR

FIGURES

WITH

BRIEF DESCRIPTIVE CHARACTERS OF NEW AND
RARE PLANTS, SELECTED FROM THE
UNIVERSITY HERBARIUM

EDITED BY **J. MATSUMURA**, SC. D., LL. D.,

理學博士 松村任三氏監修 新撰 植物圖編

VOL. I., No. 1-6 & VOL. II., No. 1-6 Ready. Demy 8vo. Paper.

Price, each ¥ 1.00. Postage, each 6 sen.



